

Общая и частная психопатология:  
определение, методические  
подходы диагностики, лечения,  
профилактики, наиболее  
распространенные диагнозы

Выполнила ученица 2 курса заочной формы обучения группы  
олиго-2  
Солдатова Татьяна Егоровна

# Определения

**Общая психопатология** — наука, изучающая основные, свойственные многим психическим болезням, закономерности проявления и развития патологии психической деятельности, общие вопросы этиологии и патогенеза, природу психопатологических процессов, их причины, принципы классификации, методы исследования и лечения.

**Частная психопатология** — наука, изучающая отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности.

# Методики исследования...

<u>Нарушений памяти</u>	<u>Нарушений мышления</u>	<u>Сенсомоторной сферы и внимания</u>	<u>Эмоционально-личностных особенностей.</u>
Десять слов	Классификация	Корректирующая проба	Метод исследования уровня притязаний
Пиктограммы	Исключение	Счет по Крепелину	Метод Дембо-Рубинштейн
Воспроизведение рассказов	Образование аналогий	Отыскивание чисел на таблицах Шульте	Метод фрустрации Розенцвейга
Тест А. Л. Бентона	Сравнение и определение понятий	Отсчитывание по методике Крепелина.	Метод незаконченных предложений
	Понимание переносного смысла пословиц и метафор		Тематический аперцептивный тест

# Лечение

Лечение психических расстройств делится на биологическую терапию и психотерапию.

Биологическая терапия подразумевает воздействие на биологические причины расстройства.

Включает в себя:

- фармакотерапию;
- эфферентную терапию;
- электросудорожную терапию;
- инсулиношоковую терапию;
- наркопсихотерапию.

# Профилактика

1. Полноценный отдых, не менее 8 часов здорового сна.
2. Профилактические физические нагрузки. Способствуют удалению излишков адреналина.
3. Наличие хобби. Помогает снять напряжение.
4. Здоровые отношения в семье.
5. Достаточное время нахождения в одиночестве.



# Основные патопсихологические синдромы

Шизофрения – группа сходных психических расстройств, предполагающих изменение мышления, перцептивной деятельности, аффективно-личностных свойств.

Эпилепсия – эндогенно-органическое заболевание с хроническим течением.

Амбигенность — расстройство, аналогичное амбивалентности, проявляющееся двойственностью стремлений, побуждений, действий, тенденций.

Кататоническое возбуждение – стереотипно повторяющиеся бесцельные действия и немотивированная импульсивная агрессия, бессмысленное упорное сопротивление, негативизм.

Дисфория – резкая смена настроения, тенденция к плохому настроению. Возможна эпилептическая аура, т.е. человек предчувствует приступ.