A blue stethoscope is visible on the left side of the slide. The background features a white background with a light gray curved shape and a pattern of small gray dots on the left side.

# История развития психопатологии за рубежом

Подготовила Зайцева Светлана


# Античность

Древнегреческий анатом и хирург Герофил был одним из первых, кто начал производить вскрытия умерших. Он установил, что головной мозг является центром всей нервной системы.

Так же важной фигурой для развития психопатологии был римлянин Авл Корнелий Цельс. Он ввел термин такого расстройства, как «паранойя»



Герофил  
л




Авл Корнелий  
Цельс

# Средневековье

Только в 15-16 веках начинают появляться первые «приюты для беспокойных больных».


В 15 веке падуанский профессор Микеле Савонарола решительно осуждал пытки умалишенных и утверждал, что «волчья ярость» буйных является лишь результатом жестокого обращения с ними.



Микеле  
Савонарола

# Новое время

Голландский врач Иоганн Вейер не считал теорию о том, что умалишённые такие из-за влияния дьявола. Он был основоположником судебной психиатрии. Феликс Платтер выделяет расстройства внешних ощущений и внутренних. Появляются близкие к современной классификации психических расстройств.



Иоганн Вейер



Феликс Платтер

# Новейшее время

Французский психиатр Ф. Пинель (1745 – 1826), главный врач крупной психиатрической больницы. Он снял с душевнобольных сковывающие железные цепи, что способствовало их успокоению и улучшению общего состояния. Но по-прежнему применялись смирительные рубашки, ремни другие средства насильственного удерживания больных.



Ученик и последователь Пинеля Ж. Эскироль (1772 – 1840) продолжил дело своего учителя. Он потребовал вместо изоляции больных в тюрьмах помещать их в лечебные учреждения и обязательно проводить медицинские осмотры. Эскироль в труде «О душевных болезнях» описал отдельные симптомы психических заболеваний и подверг их определенной классификации. Последователем Пинеля явился ирландский врач Д. Конолли (1794 – 1866). Он разработал мероприятия по организации психиатрических лечебниц, вошедшие в историю под названием «системы нестеснения» (no restraint), выступил против насильственных мер по отношению к психическим больным, в частности против связывания их, за освобождение от смиренных рубашек.

Развитие психиатрии в Германии было связано с господствованием здесь в первой половине XIX века идеалистических взглядов на сущность психических процессов. Философы-идеалисты того времени (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг), признавая первичность духа, способствовали тем самым становлению дуализма в психиатрии, что привело к образованию двух идеологических школ: «психиков» и «соматиков». Сторонники первой школы, в частности Гейнрот (1773 – 1843), считали, что источником психических заболеваний является патология «духа», «порочность души», безнравственность человека. Подобная точка зрения на природу психической деятельности не только требовала от больного признания в совершении им якобы грехов, но и способствовала применению особых «психотерапевтических» методов лечения: больных неожиданно обливали холодной водой, помещали во вращающееся колесо, сбрасывали в воду и т. д.



**Спасибо за внимание!**

