





# Патологии НЕЕЕL д-и

# ДЕПРЕССИИ ЭКЗОГЕННЫЕ

- Дифференциальный диагноз:
- психические нарушения, эндогенные депрессии.
- Особые указания:
- вспомогательная терапия антигемотоксическими средствами.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Ursiloheel (таблетки);
      - Nervoheel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Ignatia-Homaccord;
      - Neuro-injeel (ампулы).

- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - средство активации метаболизма мозга, особенно при послеэнцефалитных, артериосклеротических и возрастных депрессиях;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических поражениях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени;
- Tonico-injeel (ампулы) - состояние физического и психического истощения.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - исключить аллергены;
  - прочие виды терапии
  - невральная терапия, поиск пораженных участков, светотерапия, аутотренинг, психотерапия.

# ДЕРМАТОЗЫ

- Дифференциальный диагноз:
- существуют различные формы, стадии и причины заболевания.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Schwef-Heel (капли);
    - Sulfur-Heel (таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Cutis compositum;
    - Graphites-Homaccord.
  - местная терапия - Calendula-Salbe-Heel N;  
Hamamelis-Salbe-Heel; Traumeel S (мазь)
  - не применять при острых аллергических кожных заболеваниях.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, пустульные и буллезные экземы;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспалительные изменения кожи общего или местного характера;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Chelidonium-Номассорд (капли, ампулы) - дерматозы при заболеваниях печени и желчного пузыря, застойной желтухе;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);




- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени, при токсических нарушениях функций печени, при токсических экзантемах и дерматите, при нейродермите;
- Injeel-Chol (ампулы) - дерматозы при заболеваниях печени и желчного пузыря: нарушениях функций печени, хроническом гепатите, холангите, воспалении желчного пузыря и желчнокаменной болезни;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия
- дренаж лимфатической системы, обмывания, ультрафиолет;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- локтевые вены;
- прочие виды терапии
- тестирование аллергенов, поиск очага, управление симбиозом.

# ДИАРЕЯ

- Дифференциальный диагноз:
- болезнь Крона, язвенный или слизистый колит, гастроэнтероколит, злокачественная опухоль, аллергия на продукты.
- Особые указания:
- необходимо учитывать возможность инфекций (дизентерии, паратифа, тифа).

- 
- **Базисная терапия:**
    - пероральная терапия
      - Diarrheel S (таблетки);
      - Veratrum-Homaccord (капли)
    - парентеральная терапия
      - Traumeel S;
      - Veratrum-Homaccord.

- Симптоматическая терапия:
- Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) - поносы при заболеваниях печени и желчного пузыря;
- China-Homaccord S (капли, ампулы) - состояния слабости и истощения;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, гастроэнтерите, энтероколите;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
- Leptandra compositum (капли, ампулы) - диареи при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы, особенно при острых приступах;

- Mercurius-Heel S (таблетки) - гнойные и воспалительные процессы;
- Momordica compositum (ампулы) - регулятивное антигомтоксическое воздействие при панкреатите и нарушениях функций поджелудочной железы; панкреатогенные диареи;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта (с язвами или без них).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- замена электролитов и жидкостей; исключить аллергены;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- Solidago compositum S (ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

# ДИВЕРТИКУЛИТ (В КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ)

- Дифференциальный диагноз:
- дивертикулез, полипы, новообразования, аппендицит.
- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование. Исключить алкоголь. В первую очередь применять антигемотоксические препараты.



- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Veratrum-Номассcord (капли);
    - Nux vomica-Номассcord (капли).
  - парентеральная терапия
    - Veratrum-Номассcord;
    - Nux vomica-Номассcord.
- Свечи - Atropinum compositum S; Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Diarrheel S (таблетки) - острые и хронические диареи, гастроэнтерит;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени, активация функций клеток печени;

- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта;
- *Podophyllum compositum* (капли, ампулы) - катары толстого кишечника, язвенный и слизистый колит;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- исключить алкоголь, больше жидкости и балластных веществ; меньше мяса; контроль стула;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, физиотерапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

# ДИСМЕНОРЕЯ

- Дифференциальный диагноз:
- генитальная гипоплазия, ретрофлексия матки, воспаления, эндометриоз; также функциональные предпосылки - гормональные и вегетативные нарушения, спастическая параметропатия.
- Особые указания:
- необходимо выяснить причины заболевания.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Гупасоheel (капли);
    - Spascupreel (таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Metro-Adnex-Injeel;
    - Spascupreel.
  - Свечи - Atropinum compositum S;
  - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - нарушения периферического кровообращения, дисменорея;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения, парестезии кистей и стоп;
- Normeel S (капли, ампулы) - функциональные нарушения менструального цикла; для поддерживающей терапии стерильности; регулирующее воздействие на эндокринную железу;


- Ignatia-Номассорд (капли, ампулы) - состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация иммунитета, функций желез и соединительной ткани; при дисменорее, эндометрите, параметрите/метрите, меноррагии;
- Placenta compositum (ампулы) - активация периферического кровообращения; при эндометрите, вегетативной дистонии.



- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- смена питания при запорах и вздутиях кишечника;
- физиотерапия
- тепло;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- половые органы, щитовидная железа;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия, поиск очаговой инфекции, мануальная терапия (массаж), релаксационная терапия.

# ДИСПЕПСИЯ

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Gastricumeeel (таблетки);
      - Nux vomica-Номассcord (капли).
    - парентеральная терапия
      - Nux vomica-Номассcord;
      - Veratrum-Номассcord.
  - Свечи - Spascupreel S; Vomitusheel S.

- Симптоматическая терапия:
- Chelidonium-Номассорд (капли, ампулы) - желчные колики, холангит, воспаление желчного пузыря, острый и хронический гепатит, поражения печени, застойная желтуха;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Diarheel S (таблетки) - острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
- Нереел (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, метеоризм, потеря аппетита;

- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта, верхних и нижних дыхательных путей, мочевыводящих путей;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы),
- Нераг compositum (ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия, диета.

# ДУОДЕНИТ



- Дифференциальный диагноз:
- язва двенадцатиперстной кишки, панкреатит, заболевания желчного пузыря, злокачественная опухоль и ее метастазы.
- Особые указания:
- необходимо обследование. Может являться последствием злоупотреблениями табаком и алкоголем. См. также Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.



- Базисная терапия:
- Anacardium-Номассорд (капли);
- Duodenoheel (таблетки).
  
- парентеральная терапия
- Erigoheel;
- Spascupreel.
  
- Свечи - Atropinum compositum S;
- Spascupreel S.




- Симптоматическая терапия:
- Chelidonium-Nomacord (капли, ампулы) - острый и хронический гепатит, поражения печени, застойная желтуха, холангит, воспаление желчного пузыря; дуоденит при заболеваниях желчного пузыря;
- Diarrheel S (таблетки) - острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени, при острых приступах;

- *Leptandra compositum* (капли, ампулы) - хронические заболевания печени и поджелудочной железы;
- *Momordica compositum* (ампулы) - панкреопатии и панкреатит;
- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, кишечного тракта (с язвами или без них);
- *Nux vomica-Homaccord* (капли, ампулы) - при злоупотреблениях алкоголем, кофе и табаком и неправильных диетах;
- *Traumeel S* (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- *Veratrum-Homaccord* (капли, ампулы) - гастроэнтерические симптомы, состояния коллапса.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - невральная терапия
  - верхний пограничный ствол, Plexus Solaris, точки по Фоглеру;
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом, психотерапия, исключение из пищи аллергенов.



# ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ (OSTEOCHONDROSIS INTERVERTEBRALIS)


- 
- Дифференциальный диагноз:
  - болезнь Шойерманна, остеопороз, спондилолистез, болезнь Бехтерева, туберкулез позвонков, метастазы в позвоночнике.
  - Особые указания:
  - необходимо выяснить причины заболевания.


- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- China-Номассорд S (капли),
- Zeel (таблетки)
- парентеральная терапия
- Discus compositum (ампулы);
- Zeel P
- местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Cimicifuga-Номассорд (капли, ампулы) - невралгии, связанные с шейным отделом позвоночника, шейные мигрени;
- Circulo-injeel (ампулы) - парестезии, особенно парестезия кистей и стоп;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Colocynthis-Номассорд (капли, ампулы) - остеохондрозы, особенно в поясничном отделе позвоночника, связанные с ишиасом и невралгиями;

- Cruroheel (таблетки) - корешковые симптомы при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника;
- Ferrum-Homaccord (капли, ампулы) - при плечевых синдромах, при плечелопаточном периартрите;
- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающийся невралгиями;
- Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) - невралгии различного происхождения;
- Osteoheel S (таблетки) - периостит, экзостоз, образование остеофитов;




- 
- Spigelon (капли, таблетки, ампулы) - шейный синдром в сочетании с головными болями;
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- 
- Сопутствующая терапия:
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, хиропрактика, бальнеология, физиотерапия.

# ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ


- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование причин и вида заболевания. См. также Гепатит, Цирроз! Так как капли содержат спирт, то для лечения заболеваний печени лучше применять соответствующие препараты в виде "питьевых" ампул.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Нереел (таблетки);
  - парентеральная терапия
  - Нереел;
  - Непар compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Ceanothus-Homaccord (капли, ампулы) - синдром эпигастральной области; панкреопатия;
- Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) - острый и хронический гепатит, поражения печени (поражения паренхимы); застойная желтуха;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;

- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Glyoxal compositum (ампулы) - активация иммунных механизмов для восстановления заблокированных ферментных систем, функций желез при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);

- Injeel-Chol (ампулы) - нарушения функций печени; хронический гепатит;
- Leptandra compositum (капли, ампулы) - активация иммунитета при синдроме эпигастральной области, особенно при хронических заболеваниях печени и слюнных желез; при острых приступах в результате диетических нарушений, при метеоризме, застойных явлениях воротной вены;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;


- 
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, правильное питание, управление симбиозом, физиотерапия.

# ЗАПОРЫ

- Особые указания:
- исключить новообразования! Возможно злоупотребление слабительными средствами.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Nux vomica-Нотассорд (капли);
      - Неелак S (драже).
    - парентеральная терапия
      - Nux vomica-Нотассорд.
    - Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Erigotheel (ампулы) - запоры при язве желудка или двенадцатиперстной кишки;
- Gastricumeeel (таблетки) - запоры при остром и хроническом гастрите с язвами или без них, часто в сочетании с изжогой, метеоризмом и гастрокардиальном симптомокомплексе;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (холангит, воспаление желчного пузыря и т.п.); при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;

- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени в сочетании с метеоризмом, потерей аппетита;
- Injeel-Chol (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; хронический гепатит, нарушения функций печени;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта с язвами или без них (язвенный колит);

- Proctheel (капли) - атонический запор, атония прямой кишки, катары слизистой оболочки;
- Spascipreel (таблетки, ампулы) - спазмы гладкомышечных полых органов (желудок, кишечник);
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- большое количество шлаков и балластных веществ (при атонических запорах); маслянистая пища - яблочный мусс, суп из льняного семени, масло, сливки, яичный желток, оливковое масло (при спастических запорах);
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом, физиотерапия.

# ЗОБ (СТРУМА)


- Дифференциальный диагноз:
- рак (*Struma maligna*, метастазы).
- Особые указания:
  - необходимо гормональное и соматическое обследование (диффузный, узловатый, кистозный, зоб Хашимото)! Возможна замена гормонов!
  - Примечание: индивидуальная чувствительность к йоду у людей, страдающих зобом, значительно отличается друг от друга! Как правило, у людей, живущих на севере ФРГ, эта чувствительность выше, чем у южан.



- Базисная терапия
- Strumeel (таблетки)
- одна таблетки содержит 9,3 мкг йода;
- Strumeel forte N (капли) 10 капель содержат 70 мкг йода.
- парентеральная терапия
- Galium-Heel.

- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунной системы, особенно при депрессиях, нервном истощении, состояниях возбуждения, вегетативной дистонии, нарушении памяти;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях - клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета;


- Glonoïn-Номассорд N (капли, ампулы) - тахикардия; повышенные функции щитовидной железы; грудная жаба;
- Ignatia-Номассорд (капли, ампулы) - депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы, микседема;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения; особенно при артериосклерозе, сахарном диабете и вегетативной дистонии;

- 
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
  - Ypsilonheerl (таблетки) - вегетативная дистония; чувство комка в горле при истерии.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- учитывать факторы, способствующие развитию зоба и содержащиеся в савойской капусте, белом клевере, рапсе и некоторых других овощах; повышенное количество йода;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия.

# ЗУД

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины - зуд при дерматозах, аллергии, нейродермите, сахарном диабете, в климактерический период; также для диагностики и терапии необходимо отличать *Pruritis senilis*, *leucaemicus*, *hepaticus*, *renalis*, *Pruritis sine materia* (неврастенический и психогенный).

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Sulfur-Heel (таблетки);
      - Schwef-Heel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Engystol N;
      - Mezereum-Homaccord.
  - местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Abropernol (таблетки) - ознобы, опрелости, экземы, повышенное потоотделение, гиперкератоз;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы, особенно при дерматите, дерматозе, аллергии, склеродермии, дерматомикозах, микозах подкожной клетчатки, микроспории, отеках Квинке, нейродермите, млечном струпце;



- Graphites-Homaccord (капли, ампулы) - экземы, особенно сухие хронические;
- Hepar compositum (ампулы) - при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени; показан также при дерматите, дерматозах и нейродермите;
- Heparel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Normeel S (капли, ампулы) - функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;

- Klimakt-Heel (таблетки) - климактерические жалобы;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени, при хронических заболеваниях;
- Syzygium compositum (капли) - активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним расстройствах здоровья;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия.


# ИЗЖОГА

- Особые указания:
- выяснить причины (часто обусловлена пептическим содержимым желудка при "язвенной болезни"). См. также Гастрит, Рефлюкс-эзофагит.

- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Gastricmeal (таблетки);
- Spascipreel (таблетки).
- парентеральная терапия
- Nux vomica-Homaccord.
- Spascipreel.
- Свечи - Spascipreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Anacardium-Номассорд (капли, ампулы) - синдром и язва двенадцатиперстной кишки; демпинг-синдром, рвота;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Scanothus-Номассорд (капли, ампулы) - синдром эпигастральной области, панкреопатия;
- Duodenoheel (таблетки) - дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность;
- Erigoheel (ампулы) - язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

- *Нерар compositum* (ампулы)
  - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени;
- *Mucosa compositum* (ампулы)
  - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта (с язвами или без них).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - полноценное питание с упором на молоко и овощи; прием пищи чаще, но меньшими дозами;
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом.



# ИКОТА


- Особые указания:
- причины не связаны с пищеводом, а вызваны сокращениями диафрагмы, органов груди и живота вследствие оперативных вмешательств или болезненных местных процессов; центральновенозные (энцефалит, травмы черепа и мозга) и чисто психогенные причины! Выяснить!


- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Spascupreel (таблетки);
- Ypsiloheel (таблетки).
- парентеральная терапия
- Atropinum compositum;
- Spascupreel.
- свечи
- Atropinum compositum S;
- Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Anacardium-Homeaccord (капли, ампулы)
- синдром и язва двенадцатиперстной кишки, демпинг-синдром (тошнота, рвота, икота);
- Arnica-Heel (капли)
- острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Cardiacum-Heel (таблетки)
- функциональные расстройства при грудной жабе;
- Duodenoheel (таблетки)
- повышенная кислотность, дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;

- Erigotheel (ампулы) - язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Gastricumeel (таблетки) - острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (холангит, воспаление желчного пузыря и т.п.), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- Hereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;

- Ignatia-Номассорд (капли, ампулы) - депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы; истерическая афония;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта или верхних и нижних дыхательных путей;
- Nervoheel (таблетки) - психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
- Neuro-injeel (ампулы) - болезненные психосоматические состояния, депрессии;


- 
- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы)  
- нарушения функций  
пищеварительного тракта и печени;  
метеоризм, злоупотребления табаком,  
алкоголем и кофе;
  - Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) -  
воспалительные и дегенеративные  
процессы в различных органах и тканях.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия.

# ИММУНИТЕТА СНИЖЕНИЕ

- Особые указания:
- причиной могут являться возраст, сахарный диабет, ожирение, неправильное питание, хронические стрессы, психические перегрузки, последствия алкоголизма и курения, загрязнение окружающей среды, ионизирующее излучение, употребление антипиретиков, химиотерапевтических средств, кортизона, иммуно-супрессантов; последствия инфекционных заболеваний.



- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Arnica-Heel (капли);
      - Mercurius-Heel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Echinacea compositum (+forte) S;
      - Engistol N.


- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальных стадиях;
- Angin-Heel S (таблетки) - фолликулярная ангина;
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспалительные процессы, например ангина, фурункулы, карбункулы;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Gripp-Heel (таблетки, ампулы) - грипп и гриппозные инфекции, для повышения иммунитета при других лихорадочных инфекционных заболеваниях;

- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, повреждения печени;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, склонность к инфекциям;
- Pulsatilla compositum (ампулы) - активация мезенхимального иммунитета, стимуляция иммунной системы;
- Tonsilla compositum (ампулы) - повышение иммунитета, особенно стимуляция лимфатической системы;
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия;
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- большое количество витаминов, молока и молокопродуктов;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, психотерапия, озоновая терапия, кислородная терапия, спорт, закаливание, физиотерапия (водолечение по методу Кнейппа).
- Общетерапевтические указания
- рекомендуется при гриппе смесь из Engystol N, Gripp-Heel, Traumeel S (по одной ампуле) инъецировать подкожно, внутримышечно и внутривенно.
- Engystol N особенно показан при вирусных инфекциях;
- Echinacea compositum (+forte) S показан при бактериальных инфекциях.

# ИМПЕТИГО КОНТАГИОЗНОЕ



- Дифференциальный диагноз:
- дерматозы при инфекционных заболеваниях (корь, краснуха, ветрянка); острые экземы, рожа, экссудативная эритема.
- Особые указания:
- дерматологическое обследование!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Mercurius-Heel S (таблетки);
      - Traumeel S (капли, таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Cutis compositum;
      - Traumeel S.
  - местная терапия - Traumeel S (мазь)

- Симптоматическая терапия:
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и кожных заболеваниях;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, склонность к гипертрофии лимфоидной ткани, склонность к отекам и инфекциям; предрасположенность к заболеваниям кожи и слизистой оболочки.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - физиотерапия
  - солнечные ванны;
  - прочие виды терапии
  - кислородная терапия, управление симбиозом, терапия антибиотиками, гематогенная оксигенотерапия.






ИНФАРКТ МИОКАРДА (также  
состояние после инфаркта и  
профилактика повторного  
инфаркта)

- Особые указания:
- необходимо наблюдение за процессом терапии!
  
- Базисная терапия:
  
- пероральная терапия
- Cralonin (капли);
- Crataegus-Heel S (капли).
  
- парентеральная терапия
- Angio-injeel;
- Cor compositum.
  
- Свечи - Vomitusheel S.

- Симптоматическая терапия:
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Aurumheel N (капли) - вегетативно-функциональные нарушения деятельности сердца и кровообращения, аритмия, гипотония;
- Cactus compositum (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
- Carbo compositum (ампулы) - антигомтоксический регулятивный эффект при апоплексии и сердечном инфаркте;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);


- Glonoin-Номассорд N (капли, ампулы) - грудная жаба, тахикардия, чрезмерное функционирование щитовидной железы;
- Melilotus-Номассорд N (капли, ампулы) - плетора, гипертония, предапоплексические состояния;
- Strophanthus compositum (ампулы) - антигомтоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровообращения сердца; терапия и профилактика повторных инфарктов;

- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Veratrum-Nomaccord (капли, ампулы) - состояния коллапса (в сочетании с холодным потом).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - сокращение веса;
  - физиотерапия
  - реабилитация;
  - невральная терапия
  - очаги, сердечные точки, звездчатый ганглий, попеременно локтевые вены;
  - прочие виды терапии
  - кислородная терапия, управление симбиозом, снятие стресса, запрет на курение; исключить прочие факторы риска.

# ИСТОЩЕНИЕ

- Особые указания:
- выяснить причины: соматические (при замедленном выздоровлении, новообразованиях); неврастения, психастения.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - China-Номассорд S (капли);
      - Aletris-Heel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Neuro-injeel (ампулы);
      - Tonico-injeel.



- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - регенерирующее средство; при нервных истощениях, депрессиях, нарушениях памяти, артериосклерозе;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Ginseng compositum (капли) - улучшение конституции при интоксикациях, перегрузках иммунной системы; при новообразованиях;


- *Nux vomica*-Homaccord (капли, ампулы) - заболевания желудочно-кишечного тракта и печени; злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
- *Ovarium compositum* (ампулы) - активация иммунитета, функций желез и соединительной ткани у женщин; при дисменорее, менорее; в климактерический период;
- *Procainum compositum* (ампулы) - клеточные фазы различного вида; преканцерозы;

- Selenium-Номассорд (капли, ампулы) - падение трудоспособности, особенно умственной деятельности; артериосклеротические предпосылки;
- Testis compositum (ампулы) - активация функций органов у мужчин; при импотенции;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа, массаж, ванны;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- области нарушений;
- прочие виды терапии
- акупунктура, управление симбиозом, кислородная терапия, поиск фокуса (очага) заболевания, гематогенная оксигенотерапия.

# ИШИАЛГИЯ


- Дифференциальный диагноз:
- миалгия, миопатия, пояснично-крестцовые синдромы, опухоли.
- Особые указания:
- необходимо неврологическое обследование!  
Возможен пролапс межпозвонковых дисков.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Colocynthis-Homaccord (капли);
  - парентеральная терапия
  - Colocynthis-Homaccord;
  - Neuralgo-Rheum-Injeel.
  - местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Вуасонеел (таблетки) - невралгии ревматического происхождения;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения; парестезии кистей и стоп;
- Discus compositum (ампулы) - остеохондроз поясничного отдела позвоночника с невралго-ревматическими болями;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - склонность к отекам;
- Rhododendroneel S (капли) - обострение невралгии при ухудшении погоды;

- Spascupreel (таблетки, ампулы), свечи) - спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (остеохондроз): отеки и опухания мягких тканей после травм и операций;
- Zeel (таблетки), Zeel P (ампулы) - спондилоартрозные процессы, сопровождающиеся ишиалгией.



- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - сокращение веса;
  - физиотерапия
  - минеральная грязь и компрессы с нею;
  - невральная терапия
  - поиск очагов интоксикаций (зубы, миндалины), полюс миндалин, терапия в крестцовой области;
  - прочие виды терапии
  - хиротерапия, гимнастика.