


ИЗОТОПЫ



- Химические свойства атома зависят от строения электронной оболочки, которая, в свою очередь, определяется в основном зарядом ядра Z (то есть количеством протонов в нём), и почти не зависят от его массового числа A (то есть суммарного числа протонов Z и нейтронов N).



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

- Первое доказательство того, что вещества, имеющие одинаковое химическое поведение, могут иметь различные физические свойства, было получено при исследовании радиоактивных превращений атомов тяжёлых элементов. В 1906—1907 годах выяснилось, что продукт радиоактивного распада урана — ионий и продукт радиоактивного распада тория — радиоторий имеют те же химические свойства, что и торий, но отличаются от него атомной массой и характеристиками радиоактивного распада.

- Было обнаружено позднее, что у всех трёх продуктов одинаковы оптические и рентгеновские спектры. Такие вещества, идентичные по химическим свойствам, но различные по массе атомов и некоторым физическим свойствам, по предложению английского учёного Содди с 1910 г. стали называть изотопами

СПИСОК ИЗОТОПОВ С СОБСТВЕННЫМИ НАЗВАНИЯМИ

- Изотопы водорода

Протий — ${}^1\text{H}$.

Дейтерий — ${}^2\text{H}$.

Тритий — ${}^3\text{H}$.

- Изотопы таллия

Радий E'' — ${}^{206}\text{Tl}$

Актиний C'' — ${}^{207}\text{Tl}$

Торий C'' — ${}^{208}\text{Tl}$

Радий C'' — ${}^{210}\text{Tl}$

И др.



Ф. Содди