

# Динозавры

Динозавры и их жизнь

# Тираннозавр

- Классификация: тероподы;
- Где и когда обитал: Средний Запад Северной Америки; поздний меловой период;
- Ближайшие сородичи: тарбозавр;
- Кем назван: Генри Осборн, 1905;
- Характеристики: плотоядное, на двух конечностях, 14 м длиной.



# Апатозавр

- Классификация: зауроподы;
- Где и когда обитал: Средний Запад Северной Америки; поздний юрский период;
- Ближайшие сородичи: барозавр, брахиозавр, цетиозавр, диплодок, сальтазавр;
- Кем назван: Отниел Марш, 1877
- Характеристики: растительноядное, на четырех конечностях, около 21 м длиной.



# АВИМИМ

- Классификация: тероподы;
- Где и когда обитал: Монголия, Центральная Азия; поздний меловой период;
- Ближайшие сородичи: струтиомим;
- Кем назван: Сергей Курзанов, 1981;
- Характеристики: плотоядное, на двух конечностях, около 1,5 м длиной.



# Аллозавр

- Классификация: тероподы;
- Где и когда обитал: Северная Америка; поздний юрский период;
- Ближайшие сородичи: афровенатор, мегалозавр;
- Кем назван: Отниел Марш, 1877;
- Характеристики: плотоядное, на двух конечностях, около 12 м длиной.



# Барозавр

- Классификация: зауроподы;
- Где и когда обитал: Средний Запад Северной Америки и Танзания, Восточная Африка; поздний юрский период;
- Ближайшие сородичи: апатозавр, брахиозавр, цетиозавр, диплодок, сальтазавр;
- Кем назван: Отниел Марш, 1890
- Характеристики: растительноядное, на четырех конечностях, около 25 м длиной.



# Дейноних

- Классификация: тероподы;
- Где и когда обитал: Монтана и Вайоминг, США; ранний меловой период;
- Ближайшие сородичи: компсогнат, велоцираптор;
- Кем назван: Джон Остром, 1969;
- Характеристики: плотоядное, на двух конечностях, около 3 м длиной



# Зауролоф

- Классификация: орнитоподы;
- Где и когда обитал: Средний Запад Северной Америки и Монголия; поздний меловой период;
- Ближайшие сородичи: майазавр, паразауролоф;
- Кем назван: Барнум Браун, 1912;
- Характеристики: растительноядное, на двух конечностях, 9-12 м длиной.





# Трицератопс

- Классификация: цератопсиды;
- Где и когда обитал: Средний Запад Северной Америки; поздний меловой период;
- Ближайшие сородичи: протоцератопс;
- Кем назван: Отниел Марш, 1889;
- Характеристики: растительноядное, на четырех конечностях, три рога на морде, около 9 м длиной.



# Цератозавр

- Классификация: тероподы;
- Где и когда обитал: Средний Запад Северной Америки; поздний юрский период;
- Ближайшие сородичи: целофизис, дилофозавр;
- Кем назван: Отниел Марш, 1884;
- Характеристики: растительноядное, на двух конечностях, около 6 м длиной.

