


«СТОП – СПАЙС!»





Спайс - курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами наркотического и психотропного действия.



Откуда взялась эта напасть?


Пришли они к нам из американских лабораторий. Сегодня же их производством в основном занимается Китай. Впервые о появлении курительных смесей в России заговорили в 2007 году.



По химическому составу различают два вида курительных смесей:

Смеси, состоящие из исключительно натуральных компонентов, смешанных в определённых

Смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами





Последствия курения спайса

A close-up photograph of a man with short brown hair and a light beard, wearing a grey t-shirt. He is sitting on a light-colored sofa and is captured in the middle of coughing into a white tissue held in both hands. His eyes are closed, and his facial expression shows discomfort. The background is slightly blurred, showing a window with blue light.

Кашель, слезотечение, которое может длиться часами после курения.

□ Развитие хронических фарингитов, ларингитов, бронхитов


□ Возникновения злокачественных новообразований во рту, глотке, гортани и бронхах



**Человек, курящий спайс,
теряет связь с реальностью
Под действием наркотика он
совершает непроизвольные
и однотипные действия,
например, ходит кругами
или лежит спокойно,
натывается на предметы,
падает, бьется в припадках.**









Нередко, находясь под воздействием спайса, люди бросались под машину или прыгали с балконов.

Орган, на который спайс оказывает самое сильное влияние – **МОЗГ**. Химический яд заставляет резко сужаться капилляры, мозг перестает насыщаться кислородом в нормальном количестве. В результате клетки





<https://seniorcareadvice.com/wp-content/uploads/2018/03/Stroke-Brain-F-154888977.jpg>



Употребление
спайса приводит
к тому, что
человек
«превращается в
овощ».

По собственной воле человек покупает у наркоторговцев:

- расстройство мышления, снижение интеллекта
- ухудшение краткосрочной памяти
- утрату навыков чтения
- психозы, сходные с шизофренией
- тяжелую депрессию
- суицидальные мысли и действия
- бесплодие
- разрушение иммунитета
- нарушение работы системы кроветворения
- бессонницу, плохо поддающуюся лечению
- инфаркт, инсульт, раннюю смерть от передозировки.





ТВОЙ ВЫБОР

