# ФОНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОНТАННОЙ РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Выполнила: Суворова Е.С.,
*обучающаяся (2 курс магистратуры) кафедры иностранных языков, ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Благовещенск*

Руководитель: Иванашко Ю.П.,
*кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Благовещенск*

- **Цель работы** - рассмотрение таких интонационных особенностей как темп и паузация в спонтанной речи представителей английского языка разных возрастных групп.

**Задачи исследования:**

- изучить литературные источники по вопросу спонтанной речи, компонентов интонации и их характеристик;
- провести слуховой анализ звучащей речи молодых и пожилых представителей британского варианта английского языка;
- провести электронно-акустический анализ темпа и паузации в неподготовленной монологической речи британцев различных возрастов;
- определить основные закономерности и тенденции в выборе просодических моделей в зависимости от возраста говорящего.

Для исследования были отобраны аудиозаписи представителей британского варианта английского языка из разных возрастных групп: 3 диктора в возрасте 20-24 лет (Д1-Д3), а также 3 диктора 62-85 лет (Д4-Д6). Все участники эксперимента являются англичанами.

Таблица 1 – Информация о дикторах

| | Группа 1 (20-24 года) | | | Группа 2 (62-85 лет) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 |
| Возраст | 20 | 20 | 22 | 70 | 83 | 62 |
| Пол | М | Ж | М | М | Ж | М |
| Время звучания | 44,12 сек | 43,38 сек | 43,98 сек | 59,36 сек | 57,5 сек | 1 мин 6 сек |

## 1-ый этап - измерение среднедикторского темпа внутри двух возрастных групп.

Таблица 2 – Темп речи (сег/сек)

| | Группа 1 (20-24 года) | | | Группа 2 (62-85 лет) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 |
| Средний индивидуальный темп речи | 13, 76 сег / сек | 11,24 сег / сек | 14,05 сег / сек | 10 сег / сек | 9,06 сег /сек | 9,07 сег /сек |
| Средний общий темп речи | 13,02 сег / сек | | | 9,4 сег / сек | | |

Результаты

- Средний темп речи молодых людей быстрее, чем темп пожилых.
- Самый быстрый темп среди всех участников эксперимента демонстрирует Диктор 3 (22 года) – 14,05 сег/сек.
- В группе пожилых представителей самыми высокими показателями, 10 сег/сек, обладает Диктор 4 (70 лет).

# 2-ой этап - подсчет общего количества реализованных дикторами заполненных и незаполненных пауз.

Таблица 3 – Паузы в речи дикторов (в абс.ед.)

| | Группа 1 (20-24 года) | | | Группа 2 (62-85 лет) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 |
| Общее количество | 19 | 15 | 2 | 19 | 13 | 24 |
| Заполненные | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| Незаполненные | 15 | 10 | 1 | 10 | 11 | 18 |

Результаты

- Больше всего пауз в группе 1 было сделано Диктором 1 (20 лет).
- Молодые спикеры активно используют в речи паузы хезитации, заполненные звуками, не несущими коммуникативной нагрузки («а», «em», «er», «em», «erm»).
- У всех молодых дикторов в речи наблюдаются нефинальные незаполненные паузы.
- У каждого пожилого диктора «пустых» пауз больше, чем заполненных. Распространены физиологические паузы, имеются паузы хезитации со звуками *“erm”, “am”,“a”, “em”, “e” “mmm”*.
- В группе 2 в речи Диктора 6 прослеживается больше всего пауз, а также 4 заполненные паузы хезитации, когда у остальных участников эксперимента 1-2 паузы на выбранных фрагментах спонтанной речи.

# Выводы

Есть все основания считать, что темп речи имеет тенденцию меняться с возрастом человека, а именно снижаться в ходе взросления. Проведенный анализ показывает, что молодые спикеры активно используют в речи паузы хезитации, заполненные звуками, не несущими коммуникативной нагрузки («а», «em», «er», «em», «erm»). Также, практически у всех молодых дикторов в речи наблюдаются нефинальные незаполненные паузы. У каждого пожилого диктора количество незаполненных пауз больше, чем заполненных. Наблюдаются физиологические паузы, а также заполненные паузы хезитации. Однако, результаты исследования показали, что в спонтанной речи пожилых людей количество заполненных пауз хезитации может сокращаться.