

Косвенная речь.



Косвенная речь – это пересказ чужого высказывания. Для ее оформления используется один из типов придаточного предложения конструкция с придаточным ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМ.



Цель высказывания	Способ присоединения	Примеры
Повествовательное предложение	Союзы <i>будто, что</i>	<i>Он сказал, что прилетит утром.</i>
Вопросительное предложение	Местоимения и наречия <i>кто, что, какой, где, почему, когда; частица ли</i> в значении союза	<i>Мама спросила, когда прилетит самолет.</i>
Побудительное предложение	Союз <i>чтобы</i>	<i>Начальник приказал, чтобы все вышли на улицу.</i>

НАПРИМЕР:

Петров сказал, что хочет
найти клад сам.




ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ



Знаки препинания —

элементы письменности,
выполняющие
вспомогательные функции
разделения (выделения)
смысловых отрезков текста,
предложений, словосочетаний, слов,
частей слова, указания на грамматические и
логические отношения между словами,
указания на коммуникативный тип
предложения, его эмоциональную окраску,
законченность, а также некоторые иные
функции.



ФУНКЦИЯ, - И, Ж.

1. Явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления (спец.)

2. В математике: переменная величина, меняющаяся в зависимости от изменений другой величины (аргумента)

3. Работа, производимая органом, организмом; роль, значение чего-н. (книжн.) Ф. слюнной железы.

4. Обязанность, круг деятельности; назначение, роль (книжн.) Служебные функции. Функции предлогов (в грамматике).

Всего в русской пунктуации 10 знаков препинания:



➤ точка,



➤ точка с запятой,



➤ запятая,



➤ двоеточие,

➤ тире,



➤ вопросительный знак,

➤ восклицательный знак,



➤ многоточие,



➤ скобки,

➤ кавычки.



Функции знаков препинания



Знаки завершения

! ? ...



в конце
предложения

Знаки выделения

, ” ’ () -



(все парные)
обращения,
прямая речь.

Знаки разделения

, : - ; ...



(в середине)

СП, однородные
члены, при
однородных
членах

предложения

Раскинем умом

Как меняется смысл этих предложений в зависимости от знака препинания?



1. У нас один путь – к победе.
У нас один путь к победе.

2. Он встал, быстро умылся и начал делать зарядку.
Он встал быстро, умылся и начал делать зарядку.

3. Мальчик, верно, меня понял.
Мальчик верно меня понял.





Мигрень

Мигрень — неврологическое заболевание, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной (редко в обеих) половине головы. При этом отсутствуют серьёзные травмы головы, инсульт, опухоли мозга, а интенсивный и пульсирующий характер боли связывают с сосудистой головной болью, а не с головной болью от напряжения. Головная боль при мигрени не связана с повышением или резким снижением артериального давления, приступом глаукомы или повышением внутричерепного давления.



РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ

Мигрень — хроническое заболевание, распространённое в популяции. Чаще всего встречается у женщин, так как передается, в основном, по женской линии, однако, нередко и у мужчин. Тяжесть заболевания варьируется от редких, сравнительно лёгких приступов, до ежедневных; но, чаще всего, приступы мигрени повторяются с периодичностью 2-8 раз в месяц. Специфическое лечение нередко дорогостоящее. Периодическая или непредсказуемая потеря работоспособности во время приступов и вскоре после них может приводить к необходимости установления пациенту инвалидности, вследствие неспособности пациента работать достаточное количество часов в неделю или вообще работать.

Мигрень с аурой

Мигрень с аурой

Для мигрени с аурой характерен комплекс неврологических симптомов, возникающих незадолго до приступа головной боли или одновременно с его началом. Аурой может быть помутнение зрения («туман» перед глазами), слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные или тактильные галлюцинации, головокружение, оцепенение, проблемы с концентрацией и речью.



Мигрень без

ауры

Мигрень без ауры

Мигрень без ауры характеризуется регулярными приступами головной боли, длящимися от 4 до 72 часов. Боль, как правило, имеет унилатеральную локализацию), имеет пульсирующий характер, среднюю или высокую интенсивность. Боль усиливается при физической и умственной активности и часто сопровождается тошнотой/рвотой, повышенной чувствительностью к свету или звукам.

Мигрень
без
ауры



ЛЕЧЕНИЕ

Конвенциональное лечение состоит из медикаментозной и немедикаментозной профилактики (избегания факторов, провоцирующих приступ мигрени, и профилактического лечения), а также купирования острых приступов мигрени. Профилактическое лечение обычно не предотвращает приступы мигрени на 100 %, но способствует их урежению и смягчению симптоматики, уменьшению тяжести приступов. Кроме того, профилактическое лечение мигрени может улучшить состояние больных, имеющих помимо мигрени другие сопутствующие заболевания, являющиеся показаниями для соответствующих препаратов.

В комплексном лечении мигрени можно использовать различные препараты натурального происхождения: минералы, витамины, растительные лекарственные средства.

Менее 50 % пациентов, страдающих от головной боли, обращаются к врачу, а среди тех, кто получает лечение, более 70 % не удовлетворены его результатом.



Спасибо за внимание!