



TIKKURILA

Tikkurila assortment 2023

Главная задача сегодня: обеспечение непрерывного доступа к ключевому ассортименту бренда Tikkurila, как для клиента, так и для потребителя

Решение задачи: организация производства бестселлеров Tikkurila на производственных площадках в РФ

Инструменты

- Перенастроенная логистика сырья и упаковки
- Адаптация упаковки для потребителя в РФ. Переход на русский язык

Что остается	Что меняется	Комментарии
Технические характеристики		Полностью соответствует, без изменения
Уникальные преимущества		Переведены для российского рынка и потребителя
Дизайн		Полностью преемственный
Цена		Без изменения
	Название	Защита гарантии качества для потребителя. Продукция, колеровка, защита от контрафакта
	Место производства	Обеспечение непрерывных поставок
	Сертификаты экологичности	Продукты соответствуют требованиям для получения сертификатов, ведется работа с сертифицирующими органами.
	Логистические коды	В соответствии с требованиями



2022

5 категорий
12 торговых названий
3 фасовки в каждом

Краски для
внутренних работ



Дата запуска	Декабрь'22	Декабрь'22	Январь'23	Январь'23
Категория	Стены и потолки в сухих помещениях	Стены и потолки в сухих помещениях	Стены и потолки во влажных помещениях	Потолки в сухих помещениях
Название	Harmony Velure	Harmony Satin	Luja Extra	Siro White
#СКЮ	6	6	12	3



Дата запуска	Декабрь'22	Ноябрь'22	Декабрь'22	Ноябрь'22
Категория	Стены и потолки в сухих помещениях	Универсальный лак внутри и снаружи	Стены и потолки во влажных помещениях	Эмаль для пола
Название	Paneeli-Assa Expert	Unica Super Strong	Supi Sauna Protect	Betolux Floor
#СКЮ	6	6	3	6

Лаки / Эмали



Дата запуска	Февраль'23	Февраль'23	Ноябрь'22	Февраль'23
Категория	Кроющая фасадная лазурь	Кроющая фасадная краска	Фасадная лазурь	Краска для фасадов и цоколей
Название	Vinha Classic	Pika-Teho Classic	Valtti Color Classic	Yki Socle
#СКЮ	6	6	3	6

Фасады

В качестве примера указаны 3D модели текущих продуктов

5 категорий
9 торговых названий

Деревозащита



Дата запуска	2024	2024	2024
Категория	Фасадная лазурь	Фасадная лазурь	Масло для террас
Название	Valtti Plus Color / новое название	Valtti Color Satin / новое название	Valtti plus terrace oil / новое название
#СКЮ	3	3	3



Эмали

Дата запуска	2024	2024	2024
Категория	Краска для мебели	Универсальная эмаль	Краска для мебели
Название	Empire / новое название	Miranol / новое название	Helmi 30 / новое название
#СКЮ	4	6	4



Для внутренних работ

Дата запуска	2024	2024	2024
Категория	Универсальный лак	Морилка	Адгезионный грунт
Название	Kiva / новое название	Pirtti / новое название	Otex / новое название
#СКЮ	4	3	6

	#SKU	СЕНРЯБ РЬ	ОКТЯБР Ь	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ
Tikkurila Valtti Color Classic	3			■			
Tikkurila Unica Super Strong	6			■			
Tikkurila Betolux Floor	6			■			
Tikkurila Paneeli-Assa Expert	6				■		
Tikkurila Supi Sauna Protect	3				■		
Tikkurila Harmony Velure	6				■		
Tikkurila Harmony Satin	6				■		
Tikkurila Luja Extra	12					■	
Tikkurila Siro White	3					■	
Tikkurila Vinha Classic	6						■
Tikkurila Pika-Teho Classic	6						■
Tikkurila Yki Socle	6						■



TIKKURILA

Tikkurila

Краски для внутренних работ

Стены и потолки в сухих помещениях

Стены и потолки во влажных помещениях

Потолки в сухих помещениях

Продвинутый



Декабрь '22



Январь '23



Январь '23

Базовый





Элегантная
глубокоматовая краска



Долговечная
матовая краска



Экстрастойкая
полуматовая краска



Износостойкая
глубокоматовая краска



TIKKURILA
Harmony Velure
КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Элегантное глубокоматовое покрытие
с бархатистым эффектом

Лаборатория
Инноваций

DUAL MATT
TECHNOLOGY

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
МЯГКОГО БАРАХТА

ПЛОТНАЯ
УНИФОРМНАЯ ТЕКСТУРА

ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
БЕЗ ДЕФЕКТОВ

Глубокоматовое покрытие с
бархатистым эффектом

TIKKURILA
Harmony Satin
КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Элегантное матовое покрытие
с шелковистым эффектом

Лаборатория
Инноваций

DUAL MATT
TECHNOLOGY

ПОВЕРХНОСТЬ С ПЕЧАТКИМ
ОПТИЧНЫМ БЛЕСКОМ

ПЛОТНАЯ
УНИФОРМНАЯ ТЕКСТУРА

ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
БЕЗ ДЕФЕКТОВ

Матовое покрытие
с шелковистым эффектом

TIKKURILA
Harmony Perfecta
ULTRA RESISTANCE
Kulutusta kestävä täyshimmeä sisustusmaali
Extra durable full-matt interior paint
Износостойкая глубокоматовая интерьерная краска

20
лет

LABORATORY OF INNOVATION


ULTRA DURABLE

ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ К ЦАРАПИНАМ

ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ИЗНОСОСТОЙКОЕ

ПЛОТНАЯ БАЗА
ОПТИМЕРЕНА

Глубокоматовое покрытие
Стойкое к царапинам





Harmony Satin



9 л ≈ 90 м²



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Элегантное матовое покрытие
с шелковистым эффектом



СТЕНЫ
И ПОТОЛОК

Tikkurila Harmony Satin

Премиальная интерьерная краска для стен и потолков в сухих помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, игровые и детские комнаты.

Однородная текстура Tikkurila Harmony Satin в сочетании с матовым финишем создаст красивую поверхность с едва уловимым сатиновым переливом, который выгодно подчеркивает цвет в интерьере.

DUAL MATT TECHNOLOGY В зависимости от освещения и Вашего положения в помещении окрашенная поверхность может бликовать. Матовая краска Harmony Satin с технологией Dual Matt Technology остается матовой при любом ракурсе и освещении, обеспечивая неизменный премиальный внешний вид поверхности.

Плотная укрывистая текстура обеспечивает комфортное нанесение и желаемый результат с меньшим количеством слоев. Окрашенную поверхность можно мыть мягкой губкой с щадящим моющим средством.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ



Отсканируйте QR код

- Рассчитайте количество
- Подберите цвет
- Ознакомьтесь с технической спецификацией

www.tikkurila.ru

Tikkurila Harmony Satin, краска водно-дисперсионная.

Область применения: применяется для окраски оштукатуренных, бетонных, заштукатуренных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных поверхностей стен, ДСП и ДВП внутри сухих помещений, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции. Также может применяться для потолков в сухих помещениях.

Предназначена для окраски гостиных и детских комнат.

Подготовка поверхности: неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять окребком отслаивающуюся краску и всю поверхность ошпифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты заштукатурить шпательной Tikkurila Euro Filler Light. После высыхания поверхность ошпифовать, пыль удалить.

Впитывающие и пористые поверхности рекомендуют загрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer. При сплошном заштукатуривании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, заштукатуренным сухими строительными смесями.

Способ применения: краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем до 10% по объему. Краску наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или распылением. Окрашенные работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. По окончании работ инструменты промыть водой.

Колеровка: для колеровки базы А и С в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. База А может использоваться в качестве белой краски. База С может быть использована только в колерованном виде! При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в голубой оттенок.

Время высыхания: 12 часа перед нанесением следующего слоя.

Расход на 1 слой: 8-12 м²/л.

Разбавитель: вода.

Хранение и транспортировка: при температуре выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.

Находящийся во вскрытой таре или заколерованный продукт не выдерживает длительного хранения.

Срок годности: использовать до указанной на упаковке даты.

Меры предосторожности: краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избежать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Состав: сополимерная дисперсия, вода, диоксид титана, наполнители, биоциды, специальные добавки.

Подробная информация в технической спецификации на сайте www.tikkurila.ru.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A) 30 г/л (2010)

Содержит VOC (ЛОС) макс. 10 г/л

ТУ 20.30.11-120-23072864-2022

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Информация о дате производства, массе нетто, объеме и номере партии указана на упаковке или этикетке.



Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Давыдова Якова, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99,
info.russia@tikkurila.com, www.tikkurila.ru

Импортер в РФ:

Унитарное предприятие «Краски Колорит», 220069,
г. Минск, пр. Дзержинского, д. 9, оф. 102В,
тел. +375 (17) 379-88-91, факс +375 (17) 379-88-95,
e-mail: info@kolorit.by



закажите персональные консультации по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)



Осторожно

При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция и слабое раздражение.

Масса нетто
НОМИНАЛЬНАЯ МАССА

База А 11,3 КГ
База С 10,5 КГ

Объем
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

9 л





TIKKURILA

Tikkurila Деревозащита

Кроющие
Деревянные фасады

Лазури, не образующие плёнку
Для всех типов деревянных фасадов

Пленкообразующие лазури
Для пиленых и строганых фасадов

Масла
Для террас, беседок и
садовой мебели

Продвинутый



Февраль '23



2024+



Ноябрь '22



2024+



Доступны к отгрузкам



2024+

Базовый



Доступен



Доступен



Доступен



TIKKURILA

Tikkurila
Лаки

Универсальные

Сухие помещения

Влажные помещения

Стены и потолки

Полы

Мебель

Стены и потолки

Продвинутый



Ноябрь '22



Декабрь '22



2024+



Декабрь '22

Базовый



Доступны



TIKKURILA

Tikkurila Эмали

Универсальные

Специальные

Пол

Мебель

Антикоррозионные

Продвинутый



2024+



2024+

Базовый



Доступны



Ноябрь'22



2024+



Доступны Q2 2023



TIKKURILA

Колеровка

Колеровка продуктов с новым названием будет проводиться по старому наименованию.



Колеруется как

