



Рис. 1 Алгоритм основных мероприятий по поддержанию жизни у детей



Рис. 2. Алгоритмы специализированных мероприятий при поддержании жизни у детей




Рис. 3. Запрокидывание головы




Рис. 4. Вариант выдвигания нижней челюсти

Таблица 1. Искусственная вентиляция легких: начальные и последующие этапы ее проведения

Показатели	Старше 8 лет	1- 8 лет	До 1 года	До 1 месяца
Начальные вдохи	Два эффективных вдоха по 2 секунды каждый	Два эффективных вдоха по 1-1,5 секунды каждый	Два эффективных вдоха по 1-1,5 секунды каждый	Два эффективных вдоха по 1 секунде каждый
Последующие вдохи, мин	10	10-15	15	20
Устранение обструкции дыхательных путей	Прием Хеймлиха (6- 10 раз), реже - похлопывание по спине (4 раза) и надавливание на грудную клетку (4 раза)		Похлопывание по спине (4 раза), надавливание на грудную клетку (4 раза) в положении с опущенным головным концом	



**Рис. 5. Вентиляция легких методом «рот в рот»
у детей раннего возраста**



**Рис. 6. Вентиляция легких методом «рот в рот»
у детей старшего возраста**





Рис. 7. Освобождение верхних дыхательных путей у детей до года



Рис. 8. Прием Хеймлиха



Рис. 9. Определение пульса у детей до 1 года



**Рис. 10. Определение пульса у детей старшего
возраста**




Рис. 11. Массаж сердца у детей раннего возраста

Таблица 2. Возрастные параметры проведения закрытого массажа сердца у детей

Показатели	Старше 8 лет	1-8 лет	До 1 года	До 1 месяца
Область сдавления грудной клетки	Нижняя треть грудины		Нижняя половина грудины на ширину пальца ниже пересечения межсосковой линии и грудины	
Метод компрессии	Ладонной поверхностью (участвуют две руки)	Ладонной поверхностью одной руки	Метод охватывания двумя пальцами или компрессии двумя пальцами	
Глубина компрессии	5-8 см	Приблизительно на 1/3-1/2 переднезаднего размера грудной клетки		
		4-5 см	2-3 см	1-2 см
Частота компрессии	Приблизительно 100 в минуту		Не менее 100 в минуту	Приблизительно 120 в минуту
Компрессия/вентиляция	15:2 (2 реаниматора), 30:2 (1 реаниматор)			



**Рис. 12. Массаж сердца у детей старшего
возраста**