


Принципы динамического программирования на примере задачи поиска кратчайшего пути на

Постановка задачи:


Дано ограниченное поле прямоугольной формы со стенками, где возможно перемещение



Ниже показан пример такого поля (двумерный массив

16x16):

клетки (x, y) только по вертикали и горизонтали:



Здесь серые клетки – элементы стен,
 Красная клетка – стартовое поле,
 Зеленая клетка – целевое поле
 Каждую клетку удобно представить как запись со следующими компонентами:

- 1) «Вес» клетки – показывает прибавку к пути, которую дает эта клетка;
- 2,3) Координаты X и Y клетки из которой мы попали в данную клетку;
- 4) Маркер стены – если 1 – через клетку идти нельзя, а если 0, то можно
- 5) Общая длина пути при достижении данной клетки (в клетку идем тогда, когда новый путь короче предыдущего)

При решении задачи удобно увеличить размер массива, окружив поле стенками (все размерности массива увеличим на 2)
 Начальную длину пути к каждой клетке удобно задать любым большим числом
 Такая структура позволяет решить

Подсказки к

ДЗ: структура данных (возможна оптимизация):

```
type pp=record
  x,y:integer;//координаты предшественника
  v:integer;//"вес" клетки
  f:integer;//флаг: стенка: f=-1, обычное поле: f=0
  s:integer;//путь до клетки (сумма весов по маршруту)
end;
var pole:array [,] of pp;//двумерный массив записей
    xs,ys,xe,ye,m,n:integer;
```

2) Описание модуля Rread - процедуры подготовки данных (возможна

оптимизация):

```
//открываем файл для чтения;
//читаем из него m,n - количество строк и столбцов поля
setlength(pole,m+2,n+2);//здесь строки поля 1..m, а колонки 1..n. Остальное - стенка
//читаем из файла xs,ys - координаты стартовой клетки (начало координат: [1,1])
//читаем из файла xe,ye - координаты конечной клетки
//читаем в цикле по строкам от 1 до m и столбцам от 1 до n из файла
//веса v всех клеток, и заполняем массив pole, учитывая, что:
// начальное значение S задаем=большое число
// если v=большое число, то это стенка, задаем f=1, иначе f=0
//для нулевой и m+1 - й строки задаем f=1 (стенка)
//для нулевого и n+1 - й колонки задаем f=1 (стенка)
//для клетки (xs,ys) (стартовой) задаем s=0
```

3) Описание модуля Pathfinder(i,j) - процедуры (или функции?) поиска кратчайшего пути из (xs, ys) в (xe,

ye) Пусть (i, j) – текущая клетка, а соответствующий ей элемент массива: pole[i, j].

Если клетка [i+1, j]-не стенка и pole[i, j].s + pole[i+1, j].v < pole[i+1, j].s, тогда:

а) Вычисляем pole[i+1, j].s=pole[i, j].s + pole[i+1, j].v; б) Запускаем Pathfinder(i+1, j)

... и то же самое для остальных направлений

4) Текст (почти полный) ГОЛОВНОЙ

программы:

```
Rread; Pathfinder(xs,ys);
Println('Длина кратчайшего пути из (' ,xs,' , ',ys,') в (' ,xe,' , ',ye,'):',pole[xe,
ye].s);
... Далее идет вывод кратчайшего пути в форме: (xs,ys)->, ..., ->(xe, ye)
```

Без файла с выполненным заданием выслать в мой E-mail адрес: LEOMTL@MAIL.RU, прикрепив к письму и указав в «Теме»