

Кашель - это хорошо всем известный, но весьма сложный по своему механизму рефлекс, направленный на восстановление проходимости дыхательных путей. Кашель - одно из самых частых проявлений заболеваний респираторного тракта. Следует подчеркнуть, что этот симптом может присутствовать и при многих других, совершенно различных по характеру заболеваниях. К сожалению бытует мнение, что с кашлем может справиться любой не обладающий специальными знаниями человек (родители, родственник или знакомый), провизор аптеки и, разумеется, врач. Такое мнение ошибочно и даже вредно, так как нередко на нем основывается неправильно избираемая противокашлевая терапия

Главная функция кашля - это удаление секрета из дыхательных путей для улучшения их проходимости и восстановления мукоцилиарного транспорта бронхиального секрета (мукоцилиарного клиренса). Причин возникновения кашля у детей довольно много

- Инфекционно-воспалительный процесс в верхних отделах дыхательных путей (острые респираторные вирусные инфекции, ангины, фарингиты, синуситы, обострение тонзиллита, ларингиты).
- Инфекционно-воспалительный процесс в нижних отделах дыхательных путей (ларинготрахеиты, трахеиты, бронхиты, пневмонии).
- Ирритативное воспаление слизистых респираторного тракта.
- Аллергическое воспаление слизистых респираторного тракта.
- Бронхоспазм.
- Обструкция дыхательных путей вязким бронхиальным секретом,
- аспирированными инородными телами, жидкостями, эндогенными и
- экзогенными образованиями и т.д.
- Отек легочной паренхимы.
- Другие факторы.

Сипльый	Спастический	Битональный
1. Ларингит	1. Коклющ	1. Туберкулезный бронхоаденит
2. Ложный круп	2. Инородное тело	Лимфосаркома средностения
3. Круп	3. Муковисцидоз	3. Лимфогранулема
4. Ларингоспазм	4. Вирусные пневмонии	4. Лейкомическая опухоль
5. Корь	5. Пневмоцитоз	5. Других опухоли
6. Папилома гортани	Сцастический бронхит	Медиастенальный плеврит
Болезненный	Вялый	Парестический
Крупозная пневмония	Диффузный перитонит	Паралич при полиомиелите
Бронхопневмония	Операция живота	Полирадикулит
Плеврит	Врожденная миотония	Дифтрийный полиневрит
Трахеит	Большая диафрагмальная грыжа	Паралич гортани
Перелом ребра	Буллезные кисты	Опухали средостения

Заболевание	Симптомы, подобные коклюшу	Симптомы, отличные от коклюша
ОРВИ	Кашель	Лихорадка, выраженные катаральные явления (со стороны верхних дыхательных путей, конъюнктивы, глотки), отсутствие прогрессирования кашля
РСВ-инфекция	Длительный навязчивый кашель	Отсутствие свойственных коклюшу цикличности течения и спазматического кашля с репризами
Микоплазменная инфекция	Длительный навязчивый кашель	Лихорадка, симптомы интоксикации и данные рентгенологического исследования лёгких (интерстициальные изменения, тени различных размеров, форм и плотности)
Инородное тело	Продолжительный кашель	Анамнестические указания на первый внезапный приступ кашля, периодическое его возобновление, чаще при перемене положения тела и в дневное время

