

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ХИРУРГА



ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГА




ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГА

Мойте руки в течение одной минуты, используя жидкое моющее средство. Тщательно высушите руки одноразовым бумажным полотенцем. С помощью локтевого дозатора нанесите на руки кожный антисептик. В течение 3-5 минут втирайте кожный антисептик маленькими порциями, обрабатывая сначала кисти, затем предплечья и локти. Продолжайте обрабатывать предплечья и кисти, затем только кисти. Руки должны оставаться влажными в течение всего времени обработки. Вторую порцию антисептика втирайте до полного высыхания. После обработки сушите руки естественным путем, не используя полотенца или электросушилки.




ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГА

1. Поочередно круговыми движениями 2. потрите ладонь кончиками пальцев противоположной руки.
3. Потрите ладонью о ладонь.
4. Потрите левой ладонью по тыльной стороне правой кисти и наоборот.
5. Тщательно обработайте промежутки между пальцами.
6. Возьмите руки в замок и потрите тыльной стороной согнутых пальцев по ладони другой руки и наоборот.
7. Поочередно круговыми движениями потрите большие пальцы рук.




НАДЕВАНИЕ ШАПОЧКИ И МАСКИ



НАДЕВАНИЕ СТЕРИЛЬНОГО ХАЛАТА И ПЕРЧАТОК ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДСЕСТРОЙ



1/8 операционная сестра проводит хирургическую обработку рук помощник вскрывает упаковку с халатом и подаёт операционной сестре не касаясь стерильной внутренней упаковки



2/8 операционная сестра берет внутреннюю упаковку с халатом, разворачивает её и достаёт халат заводит кисти обеих рук в складки рукавов по обе стороны сложенного халата



3/8 операционная сестра разводит руки в стороны и вверх (в рукава). Халат начинает разворачиваться, полы халата повисают вниз. При этом важно не трясти халат, помогая ему развернуться, чтобы не создавать воздушные потоки и не касаться халатом нестерильной мебели и оборудования.



4/8 ассистент подтягивает халат сзади за части застежки на горловине халата и закрепляет застежку "липучку"



НАДЕВАНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК



1. Медицинская сестра моет руки, высушивает, обрабатывает кожным антисептиком.




2. Вскрывает упаковку, не нарушая ее целостности.



3. Кладет перчатки на стерильный стол.



4. Берет перчатку за отворот левой рукой так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности отворота.



5. Сомкнутые пальцы правой руки вводит в перчатку и натягивает ее на пальцы, не нарушая отворота.



6. Заводит под отворот левой перчатки 2-й, 3-й и 4-й пальцы правой руки.



7. Держит левую перчатку вертикально пальцами правой руки.



8. Вводит левую руку в перчатку, сомкнувши пальцы, натягивая ее.



9. Расправляет отворот вначале на левой перчатке.








10. Затем 2-м и 3-м пальцами левой руки подводит под подвернутые края правой перчатки.



11. Расправляет отворот манжеты на правой перчатке.



12. Натягивает манжету на рукав.



НАДЕВАНИЕ СТЕРИЛЬНОГО ХАЛАТА И ПЕРЧАТОК НА ХИРУРГА




1/8 Операционная сестра берёт внутреннюю упаковку с халатом, разворачивает упаковку и достаёт халат.



2/8 Операционная сестра разворачивает халат рабочей (внешней) поверхностью к себе, а внутренней стороной к хирургу. При этом горловина халата отвёрнута на кисти рук сестры чтобы не нарушить их стерильность о костюм или маску хирурга. Операционная сестра подаёт развернутый халат так, чтобы хирург мог одновременно вложить обе руки в рукава халата.



3/8 Хирург продевает обе руки в рукава халата до манжет. Сестра надевает халат на плечи хирурга.



4/8 Помощник подтягивает халат сзади за застежки "липучки на горловине халата и фиксирует их. Затем завязывает две завязки внутри халата со стороны спины не касаясь наружной стороны халата.




ПОЛОЖЕНИЕ РУК ХИРУРГА С МОМЕНТА НАДЕВАНИЯ ПЕРЧАТОК ДО ПОДХОДА К ОПЕРАЦИОННОМУ СТОЛУ



ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ




Лежа на спине




Положение Тренделенбурга



Обратное положение
Тренделенбурга




Положение литотомия




Латеральное



Лежа на животе



Согнутое положение



Сидячее положение



Положение для операций на межпозвоночных дисках



Положение для операций в области прямой кишки



Общее положение для операций на щитовидной железе



Положение для офтальмологических операций



Положение для операций на кисти или руке



Общее операционное положение лежа на спине со сдвигом 200 мм по продольной оси в направлении головного конца стола



Положение для нейрохирургических операций



Переходник для нейрохирургических операций позволяет подсоединить скобу Мейфилда


ОБКЛАДЫВАНИЕ ПАЦИЕНТА СТЕРИЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ









ОПЕРАЦИОННОЕ ПОЛЕ




ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ



ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ





•Спасибо за внимание!

