

# АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

**Выполнила: Манцырова Валерия**



# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- Понятие «абдоминальный синдром», или «острый живот» объединяет симптомокомплекс, который возникает как следствие острых хирургических заболеваний в брюшной полости, требующий неотложного оперативного вмешательства.



# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- ✓ Боль в животе, сопровождающаяся частой рвотой.
- ✓ Задержка стула и отхождения газов.
- ✓ Выраженные симптомы интоксикации и обезвоживания.
- ✓ При пальпации – резкая болезненность живота.
- ✓ Напряжение мышц передней брюшной стенки.
- ✓ Симптом Щёткина-Блюмберга – резкое усиление боли в животе при быстром снятии пальпирующей руки с передней брюшной стенки после надавливания.



# ДЕЙСТВИЯ МЕДСЕСТРЫ

- ✓ Уменьшение напряжения мышц приданием вынужденного положения пациента.
- ✓ Холод на область живота.
- ✓ Голод.
- ✓ Наладить психологический контакт с пациентом, подбадривая его.
- ✓ Мониторинг жизненно важных функций организма пациента (Ps, ЧДД, АД).



# ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ

- Особенности АБ у детей состоят в том, что ребенку бывает трудно описать свои ощущения, их локализацию, иррадиацию. Любые болевые ощущения дети младшего возраста локализуют в области пупка, что является малоинформативным и ненадежным диагностическим критерием; более того, любой дискомфорт в организме они склонны отождествлять с болью в животе.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

