

DAUSCHERСтеклокерамические
ПЛИТЫ

280\$



300\$



295\$



315\$



450\$



| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Модель | E5360CRWH | E6360CRWH | E5361CRSS | E6361CRSS | E9430CR |
| Цвет | Белый | Белый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Тип | Электрика | Электрика | Электрика | Электрика | Электрика |
| Ящик для посуды | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крышка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Покрытие | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Кол-во конфорок | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Объем Духовки | 65 л | 67 л | 65 л | 67 л | 105 л |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Гриль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Конвекция | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Решетка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Противень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габариты | 85x50x60 | 85x60x60 | 85x50x60 | 85x60x60 | 85x90x60 |

DAUSCHER

320\$

300\$

300\$

300\$

340\$

Газовые плиты



| | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Модель | E9403LX | E9408 | E9409 | E9412 | E9423LX |
| Цвет | Серебристый | Коричневый | Красный | Деревянный | Серебристый |
| Тип | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Крышка | Стеклопанель | Стеклопанель | Стеклопанель | Стеклопанель | Стеклопанель |
| Покрытие | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Кол-во конфорок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Газ-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал решетки | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Объем Духовки | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
| Тип духовки | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Гриль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Конвекция | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Габариты | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 |

DAUSCHER

Газовые плиты и электрические плиты

175\$



165\$



185\$



200\$



| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модель | E6160-ST | E6160WH | E6144-WH | E6144-ST |
| Цвет | Серебристый | Белый | Белый | Серебристый |
| Тип | Газовая | Газовая | Электрическая | Электрическая |
| Крышка | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло |
| Покрытие | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Эмаль | Эмаль |
| Кол-во конфорок | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газ-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподжиг | Да | Да | Нет | Нет |
| Материал решетки | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун |
| Объем Духовки | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
| Тип духовки | Газовая | Газовая | Электрическая | Электрическая |
| Гриль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Конвекция | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да |
| Габариты | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см |

DAUSCHERКомбинированные
ПЛИТЫ

330\$



350\$



310\$



450\$



350\$



| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Модель | E9404LX | E9407 | E9401 | E9416LX | E9424LX |
| Цвет | Серебристый | Серебристый | Белый | Серебристый | Серебристый |
| Тип | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
| Покрытие | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Эмаль | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Кол-во конфорок | 5 | 4GG+1E | 5 | 5 | 5 |
| Дополнительные конфорки | тройная турбо-конфорка WOK | тройная турбо-конфорка WOK | тройная турбо-конфорка WOK | Нет | тройная турбо-конфорка WOK |
| Газ-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Электроподжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал решетки | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Объем Духовки | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Конвекция | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Габариты | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 |

DAUSCHER

Комбинированные ПЛИТЫ

360\$



350\$



350\$



220\$



| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Модель | E9425BJ | E9415 | E9413 | E6100BJ |
| Цвет | Бежевый | Бежевый | Черный | Бежевый |
| Тип | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
| Покрытие | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Кол-во конфорок | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Дополнительные конфорки | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Газ-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподжиг | Да | Да | Да | Да |
| Материал решетки | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Объем Духовки | 110 л | 110 л | 110 л | 67 л |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Гриль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Конвекция | Да | Нет | Нет | Да |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да |
| Габариты | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x90x60 | 85x60x60 |

DAUSCHERКомбинированные
ПЛИТЫ

200\$



215\$



215\$



180\$



190\$



| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Модель | E6240WH | E6240ST | E6240BL | E6260WH | E6260ST |
| Цвет | Белый | Серый | Черный | Белый | Серый |
| Тип | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
| Покрытие | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| Кол-во конфорок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дополнительные конфорки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Газ-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал решетки | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун |
| Объем Духовки | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Гриль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Конвекция | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Габариты | 85x60x60 | 85x60x60 | 85x60x60 | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см |

DAUSCHERКомбинированные
ПЛИТЫ

175\$



190\$



155\$



165\$



| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Модель | E6261-W | E6261-ST | E6322-WH | E6322-ST |
| Цвет | Белый | Серый | Белый | Серый |
| Тип | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
| Покрытие | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| Кол-во конфорок | 3 газовых, 1 электрическая | 3 газовых, 1 электрическая | 2 газовых, 2 электрическая | 2 газовых, 2 электрическая |
| Дополнительные конфорки | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Газ-контроль | Нет | Нет | Да | Нет |
| Электроподжиг | Да | Да | Да | Да |
| Материал решетки | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун | Эмалированный чугун |
| Объем Духовки | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Гриль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Конвекция | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка духовки | Да | Да | Да | Да |
| Габариты | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см | 57.5x58x85 см |

DAUSCHER

Комбинированные ПЛИТЫ

800\$



E10024LX

800\$



E10024BJ

| | | |
|---------------------|---|---|
| Модель | E10024LX | E10024BJ |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Бежевый |
| Тип | Комбинированная | Комбинированная |
| Покрытие | Нержавеющая сталь | Эмаль |
| Кол-во конфорок | 7 конфорок, 1 WOK | 7 конфорок, 1 WOK |
| Газ-контроль | Да | Да |
| Электроподжиг | Да | Да |
| Материал решетки | Чугун | Чугун |
| Объем Духовок (3шт) | 131 л | 131 л |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая |
| Гриль | Да | Да |
| Конвекция | Да | Да |
| Крышка | Нет | Нет |
| Габариты | 85x100x65 см | 85x100x65 см |
| Особенности | 3 духовки (1 духовка гриль); 6 режимов нагрева (1духовка); конвекция (1 духовка); дисплей, таймер | 3 духовки (1 духовка гриль); 6 режимов нагрева (1духовка); конвекция (1 духовка); дисплей, таймер |

DAUSCHER

Телевизоры

120\$

205\$

250\$

300\$

430\$

650\$



Модель

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Акустическая система | Аудио 2*6Вт | Аудио 2*8Вт | Аудио 2*10Вт | Аудио 2*10Вт | Аудио 2*12Вт | Аудио 2*10Вт |
| Выходы | 3*HDMI, 2*USB | 3*HDMI, 2*USB | 4*HDMI, 2*USB | 4*HDMI, 2*USB | 4*HDMI, 2*USB | 4*HDMI, 2*USB |
| Диагональ | 32 (81см) | 43 (109см) | 50 (127см) | 55 (140см) | 65 (165см) | 75 (175) |
| Особенности изображения | HDR 10 | HDR10 | HDR10+DOLBY VISION | HDR10+DOLBY VISION | HDR10+DOLBY VISION | HDR10+DOLBY VISION |
| Стандарты телевидения | DVB-T2/CABLE(HEVC) | DVB-T2/CABLE(HEVC) | DVB-T2/CABLE(HEVC) | DVB-T2/CABLE(HEVC) | DVB-T2/CABLE(HEVC) | DVB-T2/CABLE(HEVC) |
| Тип | LED-телевизор | LED-телевизор | LED-телевизор | LED-телевизор | LED-телевизор | LED-телевизор |
| Поддержка HD | HD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Поддержка технологии "Smart TV" | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |

DAUSCHER**Холодильники**

110\$

**DRF-090DFBL RETRO**

110\$



110\$



110\$

**DRF-090DFW**

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Модель | DRF-090DFBL RETRO | | | DRF-090DFW |
| Светодиодное освещение | Да | Да | Да | Да |
| Уровень Шума | 42 дБ | 42 дБ | 42 дБ | 42 дБ |
| Класс энергоэффективности | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Климатический класс холодильника | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Общий Объем | 95 л | 95 л | 95 л | 95 л |
| Габариты (Ш*Г*В) | 47,4*44,6*85,3 см | 47,4*44,6*85,3 см | 47,4*44,6*85,3 см | 47,4*44,6*85,3 см |
| Тип управление | Электромеханическое | Электромеханическое | Электромеханическое | Электромеханическое |
| Вес | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Система разморозки МК/ХК | Ручная/ручная | Ручная/ручная | Ручная/ручная | Ручная/ручная |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a |

DAUSCHER**Холодильники**

210\$

**DRF-100BL**

80\$

**DRF-046DFW**

255\$



190\$



| Модель | DRF-100BL | DRF-046DFW | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Светодиодное освещение | Да | Да | Да | Да |
| Уровень Шума | 42 дБ | 42дБ | 42 дБ | 40 дБ |
| Автономное сохранение холода | 8 ч | 4 ч | 10 ч | 8 ч |
| Класс энергоэффективности | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Климатический класс холодильника | ST | N/ST/T | SN/N/ST/T | N/ST/T |
| Материал корпуса | Стекло | Пластик | Пластик | Пластик |
| Общий Объем | 30 л | 50 л | 205 л | 205 л |
| Габариты (Ш*Г*В) | 47*48,5*46,4 см | 47,2*45*49,2 | 55*55*145 см | 55*56*143 см |
| Тип управление | Электромеханическое | Электромеханическое | Электромеханическое | Электромеханическое |
| Вес | 19 кг | 17 кг | 45 кг | 42 кг |
| Тип компрессора | Роторный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Система разморозки ХК/МК | Нет/нет | Ручная/ручная | Ручная/ручная | Ручная/ручная |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a |

DAUSCHER**Холодильники**

275\$



275\$




265\$




305\$



| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Модель | DRF-359DF-BL | DRF-359DF-INOX | | |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 550*600*180 мм | 550*600*180 мм | 550*600*180 мм | 550*600*180 мм |
| Автономное сохранение холода | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч |
| Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Климатический класс холодильника | N/ST/T/SN | N/ST/T/SN | N/ST/T/SN | N/ST/T/SN |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Общий Объем | 273 л | 288 л | 273 л | 273 л |
| Светодиодное освещение | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип управления | Сенсорное | Сенсорное | Сенсорное | Сенсорное |
| Вес | 49 кг | 49 кг | 49 кг | 49 кг |
| Тип компрессора | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Система разморозки ХК/МК | Капельная система/Ручная | Капельная система/Ручная | Капельная система/Ручная | Капельная система/Ручная |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a |

DAUSCHER**Холодильники****365\$****365\$****355\$**

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Модель | DRF-409-NFBEJ | DRF-409-NFBL | |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 595*600*860 мм | 595*600*860 мм | 595*600*860 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ | A+ | A+ |
| Объем М/К | 88 л | 88 л | 88 л |
| Объем Х/К | 207 л | 207 л | 207 л |
| Расположение М/К | Снизу | Снизу | Снизу |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Система разморозки М/К Х/К | No Frost | No Frost | No Frost |
| Тип управления | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a |

DAUSCHER**Холодильники****535\$****645\$****540\$****460\$****480\$**

| Модель | DRF-529NFI | DRF-549NFB | DRF-583GLB | DRF-583GLB | DRF-583GLB |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Светодиодное освещение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Уровень Шума | 40 дБ | 40 дБ | 40 дБ | 42 дБ | 42 дБ |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Климатический класс холодильника | SN/N/ST/T | N/ST/T/SN | SN/N/ST/T | N/ST/T/SN | N/ST/T/SN |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Общий Объем | 432 л | 308 л | 367 л | 367 л | 367 л |
| Габариты(Ш*Г*В) | 700*660*1890 см | 760*750*1860 см | 595*650*2010 см | 595*650*2010 см | 595*650*2010 см |
| Тип управление | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Вес | 82 кг | 82 кг | 82 кг | 82 кг | 82 кг |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Система размораживания МК/ХК | No frost/no frost | No frost/no frost | No frost/no frost | No frost/no frost | No frost/no frost |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |

DAUSCHER**Холодильники****565\$****555\$****615\$****570\$****575\$****475\$****Модель****DRF-40FD591BL-M****DRF-40FD591BL-M****DRF-43FD5916GR****DRF-43FD5916GR****DRF-45FDBL****DRF-46NF2DDS****Светодиодное освещение**

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Уровень Шума

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

Класс энергоэффективности

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

**Климатический класс
холодильника**

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

NS/N/ST/T

N/ST/T/SN

SN/N/ST/T

N/ST/T/SN

Материал корпуса

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл

Общий Объем

489 л

489 л

500 л

489 л

424 л

425 л

Габаритные размеры (Ш*Г*В)

833*650*1890 см

833*650*1890 см

833*660*1890 см

833*660*1890 см

753*678*1846 см

836*620*1800 см

Тип управление

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

Вес

96 кг

96 кг

103 кг

96 кг

91 кг

68 кг

Тип компрессора

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

**Система размораживания
МК/ХК**

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost/no frost

Хладагент

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

DAUSCHER

Холодильники

565\$



560\$



560\$



665\$



685\$



Модель

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Светодиодное освещение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип холодильника | 42 дБ | Side-by-Side | Side-by-Side | Side-by-Side | Side-by-Side |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Климатический класс холодильника | N/ST/T/SN | N/SN/ST/S | N/ST/T/SN | N/SN/ST/S | N/SN/ST/S |
| Материал корпуса | Металл | Металл, стекло | Металл, стекло | Металл | Металл |
| Общий Объем | 489 л | 541 л | 541 л | 534 л | 534 л |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 833*650*1890 см | 913*670*1785 мм | 913*670*1785 мм | 760*737*1860 мм | 760*737*1860 мм |
| Тип управление | Электронное | Сенсорное | Сенсорное | Электронное | Электронное |
| Вес | 96 кг | 105 кг | 90 кг | 85 кг | 85 кг |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Система размораживания МК/ХК | No frost/no frost | No frost | No frost/no frost | No frost | No frost |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |

DAUSCHER

Холодильники

720\$

570\$

570\$

690\$

700\$

700\$



Модель

Светодиодное освещение

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Уровень Шума

43 дБ

43 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40дБ

Класс энергоэффективности

A+++

A+++

A+++

A+++

A+

A+++

Климатический класс холодильника

T

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

N/SN/ST/T

Материал корпуса

Металл

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл

Металл

Нержавеющая сталь

Общий Объем

498 л

541 л

556 л

587 л

587 л

588 л

Габариты(Ш*Г*В)

910*700*1810 мм

913*670*1785 мм

912*704*1770 мм

840*750*1860 мм

840*750*1860 мм

940*750*1860 мм

Тип управление

Сенсорный

Сенсорный

Сенсорный

Электронное

Сенсорный

Сенсорное

Вес

92 кг

90 кг

90 кг

110 кг

110 кг

90 кг

Тип компрессора

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Система

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost

No frost/no frost


No frost/no frost

размораживания МК/ХК

DAUSCHER

Морозильная
камера

255\$



160\$



160\$



200\$



| Модель | 10ч | Нет | Нет | 25ч |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Автономное сохранение холода | 10ч | Нет | Нет | 25ч |
| Габариты (Ш*Г*В) | 55*55*145 см | 67*59*89 см | 67*59*89 см | 63*56,5*84,5 см |
| Тип | Вертикальная камера | Морозильный ларь | Морозильный ларь | Морозильный ларь |
| Класс энергопотребления | A+ | A | A | A+++ |
| Климатический класс | SN/N/ST/T | ST | ST | SN/N/ST/T |
| Объем | 170 л | 160 л | 160 л | 160 л |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое+электронное |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество дверей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес | 45 кг | Нет | Нет | 32 кг |
| Уровень шума | 42 дБ | Нет | Нет | 41 дБ |

DAUSCHER

190\$

195\$

235\$

250\$

Морозильная камера



| Модель | 25ч | 25ч | 25ч | 28ч |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Автономное сохранение холода | 25ч | 25ч | 25ч | 28ч |
| Габариты (Ш*Г*В) | 80* 55* 85 см | 80* 55* 85 см | 82* 56,5*84,5 см | 103* 63* 89 см |
| Тип | Морозильный ларь | Морозильный ларь | морозильный ларь | Морозильный ларь |
| Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | A |
| Климатический класс | T | T | SN/N/ST/T | N/ST |
| Объем | 198 л | 198 л | 210 л | 280 л |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое+электронное | Механическое |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество дверей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес | 37 кг | 37 кг | 38 кг | 38 кг |
| Уровень шума | 42 дБ | 42 дБ | 41 дБ | 43 дБ |

DAUSCHER

280\$

390\$

135\$

170\$

Морозильная камера



| Модель | 30ч | 30ч | 8ч | 8ч |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Автономное сохранение холода | 30ч | 30ч | 8ч | 8ч |
| Габариты (Ш*Г*В) | 112* 89*68 см | 130*85*70 см | 480* 510* 821 мм | 55*58*85 см |
| Тип | Морозильный ларь | Морозильный ларь | Вертикальная камера | Вертикальная камера |
| Класс энергопотребления | A | A+++ | A+ | A+ |
| Климатический класс | N/ST | SN-T | N/ST | N/ST |
| Объем | 320 л | 420 л | 64 л | 100 л |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество дверей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес | 44 кг | 50 кг | 28 кг | 29 кг |
| Уровень шума | 43 дБ | 42 дБ | 39 дБ | 41 дБ |

DAUSCHER

Стиральные машины

210\$




225\$



235\$



550\$



1100\$



| Модель | | | | WMD-14000-BMW | WMD-15000DD |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Тип | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
| Загрузка | 6 кг | 7 кг | 7 кг | 10 кг | Верхний 5кг, нижний 10кг |
| Количество программ | 15 | 12 | 12 | 17 | 15 |
| Барaban | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Обороты | 1000 Об/мин | 1200 Об/мин | 1200 Об/мин | 1400 Об/мин | 1400 Об/мин |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвет | Белый | Белый | Серебристый | Синий | Синий |
| Установка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая |
| Габариты (Ш*В*Г) | 595x440x850 мм | 595x440x850 мм | 595x440x850 мм | 595*600*850см | 600*605*1400 |

DAUSCHERСтиральные
машины

280\$



290\$



290\$



290\$



| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Модель | | | | WMD-1280NDV-BJ |
| Тип | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
| Загрузка | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Количество программ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Барaban | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Обороты | 1200 Об/мин | 1200 Об/мин | 1200 Об/мин | 1200 Об/мин |
| Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Цвет | Белый | Темно-серый | Черный | Бежевый |
| Установка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая |
| Габариты (Ш*В*Г) | 80x60x55,7см | 80x60x55,7см | 80x60x55,7см | 80x60x55,7см |

DAUSCHER

Стиральные машины

310\$



430\$



330\$



| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Модель | | | WMD-14100NDV-DG |
| Тип | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
| Загрузка | 9 кг | 12 кг | 10 кг |
| Количество программ | 15 | 19 | 15 |
| Барабан | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Обороты | 1200 Об/мин | 1200 Об/мин | 1400 Об/мин |
| Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ |
| Дисплей | Да | Да | Да |
| Цвет | Темно-серый | Темно-серебристый | Темно-серый |
| Установка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая |
| Габариты (Ш*В*Г) | 85x60x55,7 см | 85x60x58 см | 85x60x58 см |

DAUSCHER

**Встраиваемая
стиральные машины**

280\$



300\$



| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Модель | | |
| Тип | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
| Загрузка | 8 кг | 8 кг |
| Количество программ | 15 | 15 |
| Барабан | Стандартный | Стандартный |
| Обороты | 1000 Об/мин | 1000 Об/мин |
| Класс энергопотребления | A+++ | A+++ |
| Дисплей | Да | Да |
| Цвет | Белый | Белый |
| Установка | Встраиваемая | Встраиваемая |
| Габариты (Ш*В*Г) | 84,5x59,7x52,7 см | 817,4x597,4x544,3 мм |


DAUSCHER

Сушильные машины

340\$



360\$



380\$



| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модель | | | |
| Тип | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
| Загрузка | 7 кг | 8 кг | 9 кг |
| Тип сушки | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная |
| Барабан | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Обороты | 1200 Об/мин | 1000 Об/мин | 1000 Об/мин |
| Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ |
| Дисплей | Да | Да | Да |
| Цвет | Белый | Темно-серый | Темно-серый |
| Установка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая |
| Габариты (Ш*В*Г) | 85x59,6x56,3 см | 85x59,6x60,9 см | 85x59,6x60,9 см |

DAUSCHER

Посудомоечные машины

205\$



200\$



145\$




145\$

**DD-2250WH-M****DD-3250TT-RED**

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Модель | DD-2250WH-M | | | DD-3250TT-RED |
| Дисплей | Да | Да | Нет | Нет |
| Вместимость | 2 комплекта | 2 комплекта | 4 комплекта | 4 комплекта |
| Цвет | Белый | Оранжевый | Синий | Красный |
| Тип | Компактная | Компактная | Компактная | Компактная |
| Класс мойки | A | A | A | A |
| Класс энергопотребления | A+ | A+ | A | A |
| Количество программ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Сушка посуды | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная |
| Установка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая |
| Ширина | 44см | 44см | 41см | 41см |
| Программа для повседневного мытья | есть | есть | есть | есть |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Кнопочное | Кнопочное |
| Высота | 44см | 44см | 43см | 43см |
| Отсрочка старта | Нет | Нет | Нет | Нет |

DAUSCHERПосудомоечные
машины


200\$



230\$



205\$



205\$



205\$



| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Модель | | DD-4560FBL-M | | | |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вместимость | 10 комплектов | 9 комплектов | 10 комплектов | 10 комплектов | 10 комплектов |
| Цвет | Белый | Черный | Белый | Черный | Серый |
| Тип | Полноразмерная | Узкая | Полноразмерная | Полноразмерная | Полноразмерная |
| Класс мойки | A | A | AA | AA | AA |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Количество программ | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Сушка посуды | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная |
| Установка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Отдельностоящая |
| Ширина | 44,8 см | 45см | 44,8см | 44,8см | 44,8см |
| Программа для повседневного мытья | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип управления | Электронное | Кнопочное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Высота | 85см | 82см | 85см | 85см | 85см |
| Отсрочка старта | 3ч, 6ч,9ч | 1-24ч | 1-24ч | 1-24ч | 1-24ч |

DAUSCHER


Встраиваемые
посудомоечные
машины

290\$



DD-4691BLV

230\$



DD-4663BIV

250\$



DD-6563BIV

315\$



DD-6691BLV

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | DD-4691BLV | DD-4663BIV | DD-6563BIV | DD-6691BLV |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Вместимость | 10 комплектов | 10 комплектов | 12 комплектов | 15 комплектов |
| Цвет | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Тип | Узкая | Узкая | Полноразмерная | Полноразмерная |
| Класс мойки | AA | AA | AA | AA |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Количество программ | 9 | 6 | 6 | 9 |
| Сушка посуды | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная |
| Установка | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая |
| Габариты | 82x45x55 см | 82x45x55 см | 82x60x55 см | 82x60x55 см |
| Программа для повседневного мытья | есть | есть | есть | есть |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Отсрочка старта | 1-19ч | 1-19ч | 1-19ч | 1-19ч |

DAUSCHER

Кондиционер

155\$



180\$



220\$



Модель

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Габариты (Ш*В*Г) | 720*200*270 мм | 720*200*270 мм | 790*208*270 мм |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) | 635*458*240 мм | 635*458*240 мм | 660*530*250 мм |
| Потребляемая мощность | 830 Вт | 1062 Вт | 1421 Вт |
| Класс энергопотребление | A | A | A |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв м | 25 кв м | 35 кв м |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Хладопроизводительность | 7200 БТЕ/ч, 2110 Вт | 9000 БТЕ/ч, 2690 Вт | 12000 БТЕ/ч, 3570 Вт |
| Энергосбережение | 1-220-240/50 Ph-Вт-Гц | 1-220-240/50 Ph-Вт-Гц | 1-220-240/50Ph-Вт-Гц |
| Тип компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
| Потребляемая мощность при охлаждений | 830 Вт | 817 Вт | 1093 Вт |
| Влагозащита | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| COP (Коэффициент производительности) | 3,61 | 3,62 | 3,62 |
| EER (показатель энергоэффективности) | 3,21 | 3,22 | 3,21 |

DAUSCHER

Встраиваемые
поверхности


55\$



100\$



120\$




| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | | | 651BL |
| Габариты | 30*51 см | 58,5*54,4 см | 60*51 см |
| Панель конфорок | Газовая | Газовая | Газовая |
| Решетки | Чугунные | Чугунные | Чугунные |
| Способ подключения | Газовая | Газовая | Газовая |
| Тип электроподжига | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Установка | Независимая | Независимая | Независимая |
| Цвет | Серебристый | Серебристый | Черный |
| Газовых конфорок | 2 | 4 | 4 |
| Переключатели | Поворотные | Поворотные | Поворотные |
| Тип поверхности | Нержавеющий сталь | Нержавеющий сталь | Нержавеющий сталь |


DAUSCHER

Встраиваемые поверхности

165\$




250\$



200\$



160\$



| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Модель | | | | 641CTBL-TURBO |
| Габариты (Ш*Г) | 60*51 | 60*51 | 60*51 | 60*51 |
| Способ подключения | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Панель конфорок | Закаленное стекло | Закаленное стекло | Индукция | Закаленное стекло |
| Установка | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
| Цвет | Черный | Белый | Черный | Черный |
| Тип поверхности | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Электрических конфорок | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Безопасность | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок |
| Переключатели | Сенсорные | Сенсорные | Сенсорные | Сенсорные |

DAUSCHER

Встраиваемые поверхности

125\$






125\$

190\$

190\$

105\$

105\$



Модель

Габариты (Ш*Г)

60*51

60*51

60*51

60*51

60*51

60*51

Способ подключения

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Установка

Независимая

Независимая

Независимая

Независимая

Независимая

Независимая

Панель конфорок

Закаленное стекло

Закаленное стекло

Индукция

Индукция

Закаленное стекло

Закаленное стекло

Цвет

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Тип поверхности

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Электрических конфорок

3

4

3

4

4

3

Переключатели

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорное

Дополнительные функций

Защитное отключение,
Индикатор остаточного
тепла

Защитное отключение,
Индикатор остаточного
тепла

Защитное отключение,
Индикатор остаточного
тепла

Защитное отключение,
Индикатор остаточного
тепла

Защитное отключение,
Индикатор остаточного
тепла

Защитное отключение,
Индикатор остаточного
тепла

DAUSCHER

Встраиваемые
поверхности



120\$

125\$

155\$

180\$

155\$




| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Модель | | | | | 693IX Turbo |
| Габариты | 60*51 | 60*51 | 60*51 | 60*51 | 60*51 |
| Решетки | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные |
| Способ подключения | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Тип электроподжига | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Установка | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
| Цвет | Серебристый | Бежевый | Черный | Черный | Серебристый |
| Безопасность | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок |
| Газовых конфорок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Переключатели | Поворотные | Поворотные | Поворотные | Поворотные | Поворотные |
| Тип поверхности | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Нержавеющий сталь |


DAUSCHER

Встраиваемые
поверхности

155\$




180\$



180\$



180\$




763IX-TURBO


| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Модель | | | 763IX-TURBO | |
| Габариты | 60*51 | 70*51 | 70*51 | 70*51 |
| Панель конфорок | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Решетки | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные |
| Способ подключения | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Тип электроподжига | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Установка | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
| Цвет | Бежевый | Бежевый | Серебристый | Бежевый |
| Безопасность | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок |
| Газовых конфорок | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Переключатели | Поворотные | Поворотные | Поворотные | Поворотные |
| Тип поверхности | Эмаль | Эмаль | Нержавеющий сталь | Эмаль |

Встраиваемые поверхности

160\$



160\$



200\$



195\$



| Модель | 961BL-TURBO | 961BL-TURBO | 961BL-TURBO | 991BL-TURBO |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Габариты | 90*51 | 90*51 | 90*51 | 90*51 |
| Панель конфорок | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Решетки | Чугунные | Чугунные | Чугунные | Чугунные |
| Способ подключение | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Тип электроподжига | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Установка | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
| Цвет | Серебристый | Бежевый | Черный | Черный |
| Безопасность | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок | Газ-контроль конфорок |
| Газовых конфорок | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переключатели | Поворотные | Поворотные | Поворотные | Поворотные |
| Тип поверхности | Нержавеющий сталь | Эмаль | Эмаль | Эмаль |

DAUSCHER

Духовки: встраиваемая

170\$

170\$

170\$

200\$

200\$



| Модель | | | | BO8-DIX-TURBO | BO8-DBG-TURBO |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Установка | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая |
| Тип управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Объем | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
| Режим нагрева | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Функции духовки | Конвекция-TURBO FAN | Конвекция-TURBO FAN | Конвекция-TURBO FAN | Конвекция-TURBO FAN | Конвекция-TURBO FAN |
| Габариты (Ш*Г*В) | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см |
| Вентилятор охлаждения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дверце духовки | Откидная | Откидная | Откидная | Откидная | Откидная |
| Переключатели | Поворотные | Поворотные | Поворотные | Поворотные утапливаемые | Поворотные утапливаемые |
| Таймер | Механический | Механический | Механический | Сенсорный | Сенсорный |
| В комплекте | Решетка и противень | Решетка и противень | Решетка и противень | Решетка и противень | Решетка и противень |

DAUSCHER

Духовки:
встраиваемая

200\$



270\$



270\$



270\$



| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Модель | BO8-DWG-TURBO | BO12-FTSS-TURBO | BO12-FTBL-TURBO | BO12-FTWG-TURBO |
| Тип духовки | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Установка | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая | Встраиваемая |
| Тип управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Объем | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
| Режим нагрева | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Функции духовки | Конвекция-TURBO FAN | TURBO FAN и RING, 3D Cooking | TURBO FAN и RING, 3D Cooking | TURBO FAN и RING, 3D Cooking |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см | 59.5 x 59.5 x 55.5 см |
| Вентилятор охлаждения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дверце духовки | Откидная | Откидная | Откидная | Откидная |
| Переключатели | Поворотные утопливаемые | Поворотные | Поворотные | Поворотные |
| Таймер | Сенсорный | Механический | Механический | Механический |
| В комплекте | Решетка и противень | Решетка и противень | Решетка и противень | Решетка и противень |

DAUSCHER

Втяжки: встраиваемые

65\$



65\$



65\$



65\$



65\$




| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | DCH-1560BEJ | DCH-1560BL | DCH-1560BR | DCH-1560IX | DCH-1560WH |
| Тип установки | Каминная | Каминная | Каминная | Каминная | Каминная |
| Диаметр патрубка воздуховода | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Режим работы | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума | 63 дБ | 63 дБ | 66 дБ | 63 дБ | 63 дБ |
| Фильтр | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой |
| Габариты (Ш*Г*В) | 69x59.8x45.2 см | 69x59.8x45.2 см | 69x59.8x45.2 см | 69x59.8x45.2 см | 59,8x45.2x69 см |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Вес | 7 кг | 7 кг | 12 кг | 7 кг | 7 кг |
| Производительность | 450 м3/ч | 500 м3/ч | 550 м3/ч | 500 м3/ч | 500 м3/ч |

DAUSCHER

Вытяжки: встраиваемые

90\$



90\$



90\$



90\$



| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | DCH-1590BEJ | DCH-1590BL | DCH-1590IX | DCH-1590WH |
| Тип установки | Каминная | Каминная | Каминная | Каминная |
| Диаметр патрубка воздуховода | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Режим работы | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума | 66 дБ | 66 дБ | 63 дБ | 66 дБ |
| Фильтр | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой |
| Габариты (Ш*Г*В) | 897x452x690 мм | 897x452x690мм | 69x59.8x45.2 см | 69x89.7x45.2 см |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Вес | 7 кг | 12 кг | 7 кг | 12 кг |
| Производительность | 430 м3/ч | 750 м3/ч | 500 м3/ч | 750 м3/ч |

DAUSCHER

ВЫТЯЖКИ: плоская

45\$



45\$



45\$



90\$



90\$



| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Модель | DCH-5000BL | DCH-5000IX | DCH-5000WH | DCH-5500BT | DCH-7500BT |
| Тип установки | Подвесная | Подвесная | Подвесная | Подвесная | Подвесная |
| Диаметр патрубка воздуховода | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Сенсорное | Механическое |
| Режим работы | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ |
| Фильтр | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой |
| Габариты (Ш*Г*В) | 596x500x150 мм | 596x500x150 мм | 596x500x150 мм | 520x284x279мм | 700 x 284 x 279 см |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Производительность | 300 м3/ч | 300 м3/ч | 300 м3/ч | 900 м3/ч | 600/900 м3/ч |

DAUSCHER

Вытяжки: пристенная

65\$



70\$



125\$



200\$



| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Модель | DCH-6760BEJ | DCH-6360IX-TURBO | DCH-9360IX-TURBO | DCH-9960IX-TURBO |
| Тип установки | Каминная | Каминная | Каминная | Каминная |
| Диаметр патрубка воздуховода | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Режим работы | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 66 дБ |
| Фильтр | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой |
| Габариты (Ш*Г*В) | 600x600x600 мм | 600x500x1000 мм | 600x500x1000 мм | 900x500x450 мм |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Вес | 12, 5 кг | 11, 5 кг | 16, 5 кг | 10 кг |
| Производительность | 300 м3/ч | 750 м3/ч | 750 м3/ч | 550 м3/ч |

DAUSCHER

Вытяжки:
купольная

90\$



DCH-6550IX-TURBO

90\$



DCH-6560BEJ-TURBO

80\$



DCH-6560RBL-TURBO

140\$



DCH-9560BEJ-TURBO

| | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | DCH-6550IX-TURBO | DCH-6560BEJ-TURBO | DCH-6560RBL-TURBO | DCH-9560BEJ-TURBO |
| Тип установки | Каминная | Каминная | Каминная | Каминная |
| Диаметр патрубка воздуховода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Режим работы | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 63 дБ |
| Фильтр | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой |
| Габариты (Ш*Г*В) | 600x500x800 мм | 600x500x800 мм | 600x500x800 мм | 900x500x800 мм |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Метал |
| Вес | 12 кг | 12 кг | 10 кг | 13 кг |
| Производительность | 550 м3/ч | 550 м3/ч | 550 м3/ч | 750 м3/ч |

DAUSCHER

Вытяжки: Плоская

60\$



60\$



60\$



95\$



95\$



| Модель | DCH-8000BL | DCH-8000IX | DCH-8000WH | DCH-9361BJT |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Тип установки | Каминная | Каминная | Каминная | Каминная |
| Диаметр патрубка воздуховода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Управление | Электронное | Электронное | Электронное | Сенсорная |
| Режим работы | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция | Отвод/циркуляция |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 59 дБ |
| Фильтр | Жировой | Жировой | Жировой | Жировой |
| Габариты (Ш*Г*В) | 595x300x176 мм | 595x300x176 мм | 595x300x176 мм | 900x500x800 мм |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Вес | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 14,5 кг |
| Производительность | 550 м3/ч | 550 м3/ч | 550 м3/ч | 750 м3/ч |

DAUSCHER

Пылесосы Вертикальные

29\$



30\$



62\$



75\$



| Модель | 29\$ | 30\$ | 62\$ | 75\$ |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Выходной фильтр | HEPA | Тканевый фильтр | HEPA | Нет |
| Длина сетевого шнура | 5 м | 5 м | Нет | Нет |
| Габариты (Ш*Г*В) | 57*22*22 см | 57*22*22 см | 1100 * 235 * 220 мм | 57*22*22 см |
| Тип | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Цвет | Черный | Черный | Серебристый | Красно-серебристый |
| Источник питания | Сеть | Сеть | Li-Ion. Зарядка от сети 5ч | Li-Ion. Зарядка от сети 5ч |
| Мощность всасывания | 250 Вт | 250 Вт | 180 Вт | 180 Вт |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт | 1200 Вт | 500 Вт | 700 Вт |
| Регулятор мощности | На ручке | На ручке | На корпусе | На корпусе |
| Уборка | Сухая | Сухая | Сухая | Сухая |
| Фильтр тонкой очистки | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Уровень шума | 84 дБ | 84 дБ | 80дБ | 80дБ |

DAUSCHER

Пылесосы:
обычные

33\$



36\$



45\$



45\$



44\$



| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Модель | | | | | |
| Выходной фильтр | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA (2шт) |
| Длина сетевого шнура | 5 м | 5 м | 5 м | 4,2 м | 4,2 м |
| Габариты (Ш*Г*В) | Нет | 28*40*20 мм | 30*40*35 см | Нет | 30*38*22,5 см |
| Тип | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Цвет | Черно-оранжевый | Серебристый | Зелено-черный | Синее-белый | Голубой |
| Источник питания | Сеть | Сеть | Сеть | Сеть | Сеть |
| Мощность всасывания | 400 Вт | 400 Вт | 380 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт |
| Регулятор мощности | На корпусе | На корпусе | На корпусе | На корпусе | На корпусе |
| Уборка | Сухая | Сухая | Сухая | Сухая | Сухая |
| Фильтр тонкой очистки | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Уровень шума | 84дБ | 84дБ | 84 дБ | Нет | 84 дБ |

DAUSCHER

Пылесосы Традиционные

59\$



30\$



53\$



61\$



| | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Модель | | | | |
| Выходной фильтр | HEPA | Нет | HEPA | Нет |
| Длина сетевого шнура | 5 м | 4,2 м | 5 м | 5 м |
| Габариты (Ш*Г*В) | Нет | Нет | 46,9*25,5 см | 42,5*34,8 см |
| Тип | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный |
| Цвет | Серый-черный | Красно-черный | Белый | Серый-голубой |
| Источник питания | Сеть | Сеть | Сеть | Сеть |
| Мощность всасывания | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 420 Вт |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт | 2100 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт |
| Регулятор мощности | На корпусе | На корпусе | На корпусе | На корпусе |
| Уборка | Сухая | Сухая | Сухая | Сухая |
| Фильтр тонкой очистки | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Уровень шума | Нет | Нет | Нет | Нет |

DAUSCHER

Электрогрили и сэндвичи

29\$



21\$



19\$



12\$



| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | | | | |
| Тип управления | Механическое | Электронное | Механическое | Электронное |
| Мощность | 2000 Вт | 750 Вт | 1400 Вт | 750 Вт |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик |
| Габариты (Ш*Г*В) | 35x35x15 см | 26,4*24,6*13,2 см | 29*33*12 см | 26,4*24,6*13,2 см |
| Тип установки | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| Антипригарное покрытие | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Индикатор питания и готовности | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Защита от перегрева | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противоскользящие ножки | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вес | 4,6 кг | 2,04 кг | 3,5 кг | 2,04 кг |

DAUSCHER

Мясорубка

37\$



42\$



63\$



| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Модель | | | |
| Мощность | 2000 Вт | 2100 Вт | 2200 Вт |
| Производительность | 2 кг/мин | 3 кг/мин | 3,5 кг |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Алюминии |
| Габариты (Ш*Г*В) | 32*19*34 | 32*19*34 см | 29,5*18*29,5 см |
| Защита двигателя от перегруза | Есть | Есть | Есть |
| Перфорированный диск для фарша | Есть | Есть | Есть |
| Системы реверса | Есть | Есть | Есть |
| Вес | 3,8 кг | 5 кг | 7,8 кг |
| Прочие насадки | Металлический механизм и пластиковый передаточный вал | Металлический механизм и пластиковый передаточный вал | Металлический механизм и передаточный вал |

DAUSCHER

Кухонная машина

52\$



94\$



| | | |
|----------------------------|--|--|
| Модель | Комбайн кухонный | Робот |
| Тип | Стационарный | Механический |
| Тип управления | | |
| Мощность | 900 Вт | 1900 Вт |
| Число скоростей | 6 | 7 |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 350x260x320мм | 29.5x18x28 см |
| Сетевой шнур | 1 м | 1 м |
| Насадки | насадка для взбивания, насадка для теста, крюк для теста | насадка для взбивания, насадка для теста, венчик, крюк для теста |
| Емкость чаши | 4 л | 6,5 л |
| Вес | 5 кг | 7 кг |

DAUSCHER

Электрические чайники

12\$



9\$



10\$



| Модель | | | DKT-1760LX |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Дополнительно | Подсветка | Подсветка | Автоотключение |
| Индикатор уровня воды | Есть | Есть | Есть |
| Индикатор включения | Есть | Есть | Есть |
| Материал корпуса | Стекло | Пластик | Пластик |
| Мощность | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт |
| Объем | 1,7 л | 1,7 л | 1,7 л |
| Тип | Чайник | Чайник | Чайник |
| Тип нагревательного элемента | Закрытая спираль | Скрытая спираль | Скрытая спираль |

DAUSCHER

Влажнители-очистители воздуха

42\$



43\$



59\$



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Модель | | | |
| Уровень влажности | От 40% до 80% | От 40% до 80% | От 40% до 80% |
| Режим работы | Ароматизация, ионизация | Ароматизация, ионизация | Ароматизация, ионизация, теплый пар |
| Управление | Сенсорное | Сенсорное | Сенсорное |
| Функции | Дисплей, таймер | Дисплей, таймер | Дисплей, таймер |
| Фильтр | HEPA фильтр и фильтр с активированным углем | HEPA фильтр и фильтр с активированным углем | HEPA фильтр и фильтр с активированным углем |
| Мощность | 25 Вт | 25 Вт | 105 Вт |
| Расход воды | 300 мл/ч | 300 мл/ч | 400 мл/ч |
| Объем резервуара для воды | 5,3 л | 5,3 л | 5 л |
| Обслуживаемая площадь | До 35 м2 | До 35 м2 | До 35 м2 |
| Таймер работы | До 10 ч | До 10 ч | До 10 ч |

DAUSCHER

**Микроволновая печь:
отдельностоящая и
встраиваемая**

53\$

50\$

140\$

140\$



| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Модель | DMW-2050BL | DMW-2032W | | |
| Внутренний объем | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
| Дверца | Открывается ручкой | Открывается ручкой | Открывается кнопкой | Открывается кнопкой |
| Другие функции | Внутренняя подсветка | Звуковой сигнал, блокировка от детей, подсветка камеры | Гриль, автоматическая разморозка, разогрев | Гриль, автоматическая разморозка, разогрев |
| Мощность | 700 Вт | 700 Вт | 900 Вт | 900 Вт |
| Переключатели | Поворотные | Поворотные | Сенсорные | Сенсорные |
| Габариты (Ш*В*Г) | 44*33,5*25,9 см | 44*33,5*25,9 см | 39,5*60*32 см | 39,5*60*32 см |
| Расположение | Отдельностоящая | Отдельностоящая | Встраиваемая | Встраиваемая |
| Тип управления | Механическая | Электронное | Электронное | Электронное |
| Цвет | Черный | Белый | Черный | Серебристый |
| Таймер | 30 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин |
| Внутреннее покрытие камеры | Био керамическая эмаль | Био керамическая эмаль | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |

DAUSCHER

Кофемашины

32\$



48\$



62\$



| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Модель | DCM-1555LX | | |
| Тип | Капельный | Капельный | Рожковый |
| Автоотключение | Есть | Есть | Есть |
| Авто подогрев | Есть | Есть | Есть |
| Защита от подогрева | Есть | Есть | Есть |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Металл, пластик |
| Мощность | 1000 Вт | 600 Вт | 1100 Вт |
| Объем кувшина | 1,5 л | 0,5 л | ----- |
| Объем резервуара | 1,5 л | 0,5 л | 1,5 л |
| Программируемый таймер | Есть | Есть | Есть |
| Термостойкое стекло | Есть | Есть | ----- |