

**DAUSCHER**Стеклокерамические  
ПЛИТЫ

280\$



300\$



295\$



315\$



450\$



Модель	<b>E5360CRWH</b>	<b>E6360CRWH</b>	<b>E5361CRSS</b>	<b>E6361CRSS</b>	<b>E9430CR</b>
Цвет	Белый	Белый	Серебристый	Серебристый	Серебристый
Тип	Электрика	Электрика	Электрика	Электрика	Электрика
Ящик для посуды	Да	Да	Да	Да	Да
Крышка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дисплей	Да	Да	Да	Да	Да
Покрытие	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика
Кол-во конфорок	4	4	4	4	5
Объем Духовки	65 л	67 л	65 л	67 л	105 л
Тип духовки	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Гриль	Да	Да	Да	Да	Да
Конвекция	Да	Да	Да	Да	Да
Подсветка духовки	Да	Да	Да	Да	Да
Решетка	1	1	1	1	1
Противень	1	1	1	1	1
Габариты	85x50x60	85x60x60	85x50x60	85x60x60	85x90x60

**DAUSCHER**

320\$

300\$

300\$

300\$

340\$

## Газовые плиты



<b>Модель</b>	<b>E9403LX</b>	<b>E9408</b>	<b>E9409</b>	<b>E9412</b>	<b>E9423LX</b>
<b>Цвет</b>	Серебристый	Коричневый	Красный	Деревянный	Серебристый
<b>Тип</b>	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
<b>Крышка</b>	Стеклопанель	Стеклопанель	Стеклопанель	Стеклопанель	Стеклопанель
<b>Покрытие</b>	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
<b>Кол-во конфорок</b>	5	5	5	5	5
<b>Газ-контроль</b>	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Электроподжиг</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Материал решетки</b>	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
<b>Объем духовки</b>	110 л	110 л	110 л	110 л	110 л
<b>Тип духовки</b>	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
<b>Гриль</b>	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Конвекция</b>	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
<b>Подсветка духовки</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Габариты</b>	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60

# DAUSCHER

## Газовые плиты и электрические плиты

175\$



165\$



185\$



200\$



<b>Модель</b>	<b>E6160-ST</b>	<b>E6160WH</b>	<b>E6144-WH</b>	<b>E6144-ST</b>
Цвет	Серебристый	Белый	Белый	Серебристый
Тип	Газовая	Газовая	Электрическая	Электрическая
Крышка	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
Покрытие	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Эмаль	Эмаль
Кол-во конфорок	4	4	4	4
Газ-контроль	Нет	Нет	Нет	Нет
Электроподжиг	Да	Да	Нет	Нет
Материал решетки	Эмалированный чугун	Эмалированный чугун	Эмалированный чугун	Эмалированный чугун
Объем Духовки	67 л	67 л	67 л	67 л
Тип духовки	Газовая	Газовая	Электрическая	Электрическая
Гриль	Нет	Нет	Нет	Нет
Конвекция	Нет	Нет	Нет	Нет
Подсветка духовки	Да	Да	Да	Да
<b>Габариты</b>	<b>57.5x58x85 см</b>	<b>57.5x58x85 см</b>	<b>57.5x58x85 см</b>	<b>57.5x58x85 см</b>

**DAUSCHER**Комбинированные  
ПЛИТЫ

330\$



350\$



310\$



450\$



350\$



<b>Модель</b>	<b>E9404LX</b>	<b>E9407</b>	<b>E9401</b>	<b>E9416LX</b>	<b>E9424LX</b>
<b>Цвет</b>	Серебристый	Серебристый	Белый	Серебристый	Серебристый
<b>Тип</b>	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная
<b>Покрытие</b>	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Эмаль	Нерж. сталь	Нерж. сталь
<b>Кол-во конфорок</b>	5	4GG+1E	5	5	5
<b>Дополнительные конфорки</b>	тройная турбо-конфорка WOK	тройная турбо-конфорка WOK	тройная турбо-конфорка WOK	Нет	тройная турбо-конфорка WOK
<b>Газ-контроль</b>	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
<b>Электроподжиг</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Материал решетки</b>	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
<b>Объем Духовки</b>	110 л	110 л	110 л	110 л	110 л
<b>Тип духовки</b>	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
<b>Конвекция</b>	Нет	Нет	Нет	Да	Да
<b>Подсветка духовки</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Габариты</b>	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60

# DAUSCHER

## Комбинированные ПЛИТЫ

360\$



350\$



350\$



220\$



Модель	<b>E9425BJ</b>	<b>E9415</b>	<b>E9413</b>	<b>E6100BJ</b>
Цвет	Бежевый	Бежевый	Черный	Бежевый
Тип	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная
Покрытие	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Кол-во конфорок	5	5	5	4
Дополнительные конфорки	Нет	Нет	Нет	Нет
Газ-контроль	Нет	Нет	Нет	Нет
Электроподжиг	Да	Да	Да	Да
Материал решетки	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Объем Духовки	110 л	110 л	110 л	67 л
Тип духовки	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Гриль	Нет	Нет	Нет	Нет
Конвекция	Да	Нет	Нет	Да
Подсветка духовки	Да	Да	Да	Да
Габариты	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x60x60

**DAUSCHER**Комбинированные  
ПЛИТЫ

200\$



215\$



215\$



180\$



190\$



Модель	<b>E6240WH</b>	<b>E6240ST</b>	<b>E6240BL</b>	<b>E6260WH</b>	<b>E6260ST</b>
Цвет	Белый	Серый	Черный	Белый	Серый
Тип	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная
Покрытие	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Кол-во конфорок	4	4	4	4	4
Дополнительные конфорки	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газ-контроль	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Электроподжиг	Да	Да	Да	Да	Да
Материал решетки	Эмалированный чугун				
Объем Духовки	67 л				
Тип духовки	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Гриль	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Конвекция	Да	Да	Да	Нет	Нет
Подсветка духовки	Да	Да	Да	Да	Да
Габариты	85x60x60	85x60x60	85x60x60	57.5x58x85 см	57.5x58x85 см

**DAUSCHER****Комбинированные  
ПЛИТЫ****175\$****190\$****155\$****165\$**

<b>Модель</b>	<b>E6261-W</b>	<b>E6261-ST</b>	<b>E6322-WH</b>	<b>E6322-ST</b>
<b>Цвет</b>	Белый	Серый	Белый	Серый
<b>Тип</b>	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная	Комбинированная
<b>Покрытие</b>	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
<b>Кол-во конфорок</b>	3 газовых, 1 электрическая	3 газовых, 1 электрическая	2 газовых, 2 электрическая	2 газовых, 2 электрическая
<b>Дополнительные конфорки</b>	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Газ-контроль</b>	Нет	Нет	Да	Нет
<b>Электроподжиг</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Материал решетки</b>	Эмалированный чугун	Эмалированный чугун	Эмалированный чугун	Эмалированный чугун
<b>Объем Духовки</b>	67 л	67 л	67 л	67 л
<b>Тип духовки</b>	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
<b>Гриль</b>	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Конвекция</b>	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Подсветка духовки</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Габариты</b>	57.5x58x85 см	57.5x58x85 см	57.5x58x85 см	57.5x58x85 см

# DAUSCHER

## Комбинированные ПЛИТЫ

800\$



E10024LX

800\$



E10024BJ

Модель	E10024LX	E10024BJ
Цвет	Нержавеющая сталь	Бежевый
Тип	Комбинированная	Комбинированная
Покрытие	Нержавеющая сталь	Эмаль
Кол-во конфорок	7 конфорок, 1 WOK	7 конфорок, 1 WOK
Газ-контроль	Да	Да
Электроподжиг	Да	Да
Материал решетки	Чугун	Чугун
Объем Духовок (3шт)	131 л	131 л
Тип духовки	Электрическая	Электрическая
Гриль	Да	Да
Конвекция	Да	Да
Крышка	Нет	Нет
Габариты	85x100x65 см	85x100x65 см
Особенности	3 духовки (1 духовка гриль); 6 режимов нагрева (1духовка); конвекция (1 духовка); дисплей, таймер	3 духовки (1 духовка гриль); 6 режимов нагрева (1духовка); конвекция (1 духовка); дисплей, таймер

# DAUSCHER

## Телевизоры

120\$


205\$

250\$

300\$

430\$

650\$



Модель

Bluetooth	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Wi-Fi	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Акустическая система	Аудио 2*6Вт	Аудио 2*8Вт	Аудио 2*10Вт	Аудио 2*10Вт	Аудио 2*12Вт	Аудио 2*10Вт
Выходы	3*HDMI, 2*USB	3*HDMI, 2*USB	4*HDMI, 2*USB	4*HDMI, 2*USB	4*HDMI, 2*USB	4*HDMI, 2*USB
Диагональ	32 (81см)	43 (109см)	50 (127см)	55 (140см)	65 (165см)	75 (175)
Особенности изображения	HDR 10	HDR10	HDR10+DOLBY VISION	HDR10+DOLBY VISION	HDR10+DOLBY VISION	HDR10+DOLBY VISION
Стандарты телевидения	DVB-T2/CABLE(HEVC)	DVB-T2/CABLE(HEVC)	DVB-T2/CABLE(HEVC)	DVB-T2/CABLE(HEVC)	DVB-T2/CABLE(HEVC)	DVB-T2/CABLE(HEVC)
Тип	LED-телевизор	LED-телевизор	LED-телевизор	LED-телевизор	LED-телевизор	LED-телевизор
Поддержка HD	HD	Full HD	4K UHD	4K UHD	4K UHD	4K UHD
Поддержка технологии "Smart TV"	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

**DAUSCHER****Холодильники**

110\$

**DRF-090DFBL RETRO**

110\$



110\$



110\$

**DRF-090DFW**

<b>Модель</b>	<b>DRF-090DFBL RETRO</b>			<b>DRF-090DFW</b>
<b>Светодиодное освещение</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Уровень Шума</b>	42 дБ	42 дБ	42 дБ	42 дБ
<b>Класс энергоэффективности</b>	A+	A+	A+	A+
<b>Климатический класс холодильника</b>	N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
<b>Общий Объем</b>	95 л	95 л	95 л	95 л
<b>Габариты (Ш*Г*В)</b>	47,4*44,6*85,3 см	47,4*44,6*85,3 см	47,4*44,6*85,3 см	47,4*44,6*85,3 см
<b>Тип управление</b>	Электромеханическое	Электромеханическое	Электромеханическое	Электромеханическое
<b>Вес</b>	20 кг	20 кг	20 кг	20 кг
<b>Тип компрессора</b>	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
<b>Система разморозки МК/ХК</b>	Ручная/ручная	Ручная/ручная	Ручная/ручная	Ручная/ручная
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a

**DAUSCHER****Холодильники**

210\$

**DRF-100BL**

80\$

**DRF-046DFW**

255\$



190\$



Модель	DRF-100BL	DRF-046DFW		
Светодиодное освещение	Да	Да	Да	Да
Уровень Шума	42 дБ	42дБ	42 дБ	40 дБ
Автономное сохранение холода	8 ч	4 ч	10 ч	8 ч
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+
Климатический класс холодильника	ST	N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST/T
Материал корпуса	Стекло	Пластик	Пластик	Пластик
Общий Объем	30 л	50 л	205 л	205 л
Габариты (Ш*Г*В)	47*48,5*46,4 см	47,2*45*49,2	55*55*145 см	55*56*143 см
Тип управление	Электромеханическое	Электромеханическое	Электромеханическое	Электромеханическое
Вес	19 кг	17 кг	45 кг	42 кг
Тип компрессора	Роторный	Обычный	Обычный	Обычный
Система разморозки ХК/МК	Нет/нет	Ручная/ручная	Ручная/ручная	Ручная/ручная
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a

**DAUSCHER****Холодильники**

275\$



275\$




265\$




305\$



<b>Модель</b>	<b>DRF-359DF-BL</b>	<b>DRF-359DF-INOX</b>		
<b>Габаритные размеры (Ш*Г*В)</b>	550*600*180 мм	550*600*180 мм	550*600*180 мм	550*600*180 мм
<b>Автономное сохранение холода</b>	10 ч	10 ч	10 ч	10 ч
<b>Класс энергоэффективности</b>	A++	A++	A++	A++
<b>Климатический класс холодильника</b>	N/ST/T/SN	N/ST/T/SN	N/ST/T/SN	N/ST/T/SN
<b>Материал корпуса</b>	Металл	Металл	Металл	Металл
<b>Общий Объем</b>	273 л	288 л	273 л	273 л
<b>Светодиодное освещение</b>	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Тип управления</b>	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
<b>Вес</b>	49 кг	49 кг	49 кг	49 кг
<b>Тип компрессора</b>	Обычный	Обычный	Обычный	Обычный
<b>Система разморозки ХК/МК</b>	Капельная система/Ручная	Капельная система/Ручная	Капельная система/Ручная	Капельная система/Ручная
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a	R600a

**DAUSCHER****Холодильники****365\$****365\$****355\$**

<b>Модель</b>	<b>DRF-409-NFBEJ</b>	<b>DRF-409-NFBL</b>	
<b>Габаритные размеры (Ш*Г*В)</b>	595*600*860 мм	595*600*860 мм	595*600*860 мм
<b>Класс энергоэффективности</b>	A+	A+	A+
<b>Объем М/К</b>	88 л	88 л	88 л
<b>Объем Х/К</b>	207 л	207 л	207 л
<b>Расположение М/К</b>	Снизу	Снизу	Снизу
<b>Тип компрессора</b>	Инверторный	Инверторный	Инверторный
<b>Система разморозки М/К Х/К</b>	No Frost	No Frost	No Frost
<b>Тип управления</b>	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный
<b>Хладагент</b>	R600a	R600a	R600a

**DAUSCHER****Холодильники****535\$****645\$****540\$****460\$****480\$**

Модель	DRF-529NFI	DRF-549NFB	DRF-583GLB	DRF-583GLB	DRF-583GLB
Светодиодное освещение	Да	Да	Да	Да	Да
Уровень Шума	40 дБ	40 дБ	40 дБ	42 дБ	42 дБ
Класс энергоэффективности	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Климатический класс холодильника	SN/N/ST/T	N/ST/T/SN	SN/N/ST/T	N/ST/T/SN	N/ST/T/SN
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
Общий Объем	432 л	308 л	367 л	367 л	367 л
Габариты(Ш*Г*В)	700*660*1890 см	760*750*1860 см	595*650*2010 см	595*650*2010 см	595*650*2010 см
Тип управление	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Вес	82 кг				
Тип компрессора	Инверторный	Инверторный	Инверторный	Инверторный	Инверторный
Система размораживания МК/ХК	No frost/no frost				
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a

**DAUSCHER****Холодильники****565\$****555\$****615\$****570\$****575\$****475\$****Модель****DRF-40FD591BL-M****DRF-43FD5916GR****DRF-45FDBL****DRF-46NF2DDS****Светодиодное освещение**

Да

Да

Да

Да

Да

Да

**Уровень Шума**

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

**Класс энергоэффективности**

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

**Климатический класс  
холодильника**

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

NS/N/ST/T

N/ST/T/SN

SN/N/ST/T

N/ST/T/SN

**Материал корпуса**

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл

**Общий Объем**

489 л

489 л

500 л

489 л

424 л

425 л

**Габаритные размеры (Ш\*Г\*В)**

833\*650\*1890 см

833\*650\*1890 см

833\*660\*1890 см

833\*660\*1890 см

753\*678\*1846 см

836\*620\*1800 см

**Тип управление**

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

**Вес**

96 кг

96 кг

103 кг

96 кг

91 кг

68 кг

**Тип компрессора**

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

**Система размораживания  
МК/ХК**

No frost/no frost

**Хладагент**

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

**DAUSCHER**

Холодильники

565\$



560\$




560\$



665\$



685\$



Модель

Светодиодное освещение

Да

Да

Да

Да

Да

Тип холодильника

42 дБ

Side-by-Side

Side-by-Side

Side-by-Side

Side-by-Side

Класс энергоэффективности

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Климатический класс  
холодильника

N/ST/T/SN

N/SN/ST/S

N/ST/T/SN

N/SN/ST/S

N/SN/ST/S

Материал корпуса

Металл

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл

Металл

Общий Объем

489 л

541 л

541 л

534 л

534 л

Габаритные размеры (Ш\*Г\*В)

833\*650\*1890 см

913\*670\*1785 мм

913\*670\*1785 мм

760\*737\*1860 мм

760\*737\*1860 мм

Тип управление

Электронное

Сенсорное

Сенсорное

Электронное

Электронное

Вес

96 кг

105 кг

90 кг

85 кг

85 кг

Тип компрессора

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Система размораживания МК/ХК

No frost/no frost

No frost

No frost/no frost

No frost

No frost

Хладагент

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

**DAUSCHER**

Холодильники

720\$

570\$

570\$

690\$

700\$

700\$



Модель

Светодиодное освещение

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Уровень Шума

43 дБ

43 дБ

40 дБ

40 дБ

40 дБ

40дБ

Класс энергоэффективности

A+++

A+++

A+++

A+++

A+

A+++

Климатический класс холодильника

T

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

N/ST/T/SN

N/SN/ST/T

Материал корпуса

Металл

Металл, стекло

Металл, стекло

Металл

Металл

Нержавеющая сталь

Общий Объем

498 л

541 л

556 л

587 л

587 л

588 л

Габариты(Ш\*Г\*В)

910\*700\*1810 мм

913\*670\*1785 мм

912\*704\*1770 мм

840\*750\*1860 мм

840\*750\*1860 мм

940\*750\*1860 мм

Тип управление

Сенсорный

Сенсорный

Сенсорный

Электронное

Сенсорный

Сенсорное

Вес

92 кг

90 кг

90 кг

110 кг

110 кг

90 кг

Тип компрессора

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Инверторный

Система

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost/no frost

No frost

No frost/no frost

No frost/no frost

размораживания МК/ХК

**DAUSCHER**

Морозильная  
камера

255\$



160\$



160\$



200\$



Модель	10ч	Нет	Нет	25ч
Автономное сохранение холода	10ч	Нет	Нет	25ч
Габариты (Ш*Г*В)	55*55*145 см	67*59*89 см	67*59*89 см	63*56,5*84,5 см
Тип	Вертикальная камера	Морозильный ларь	Морозильный ларь	Морозильный ларь
Класс энергопотребления	A+	A	A	A+++
Климатический класс	SN/N/ST/T	ST	ST	SN/N/ST/T
Объем	170 л	160 л	160 л	160 л
Управление	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое+электронное
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Количество камер	1	1	1	1
Количество дверей	1	1	1	1
Вес	45 кг	Нет	Нет	32 кг
Уровень шума	42 дБ	Нет	Нет	41 дБ

**DAUSCHER**

190\$

195\$

235\$

250\$

## Морозильная камера



Модель	25ч	25ч	25ч	28ч
Автономное сохранение холода	25ч	25ч	25ч	28ч
Габариты (Ш*Г*В)	80* 55* 85 см	80* 55* 85 см	82* 56,5*84,5 см	103* 63* 89 см
Тип	Морозильный ларь	Морозильный ларь	морозильный ларь	Морозильный ларь
Класс энергопотребления	A+++	A+++	A+++	A
Климатический класс	T	T	SN/N/ST/T	N/ST
Объем	198 л	198 л	210 л	280 л
Управление	Механическое	Механическое	Механическое+электронное	Механическое
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Количество камер	1	1	1	1
Количество дверей	1	1	1	1
Вес	37 кг	37 кг	38 кг	38 кг
Уровень шума	42 дБ	42 дБ	41 дБ	43 дБ

**DAUSCHER**

280\$

390\$

135\$

170\$

## Морозильная камера



Модель	30ч	30ч	8ч	8ч
Автономное сохранение холода	30ч	30ч	8ч	8ч
Габариты (Ш*Г*В)	112* 89*68 см	130*85*70 см	480* 510* 821 мм	55*58*85 см
Тип	Морозильный ларь	Морозильный ларь	Вертикальная камера	Вертикальная камера
Класс энергопотребления	A	A+++	A+	A+
Климатический класс	N/ST	SN-T	N/ST	N/ST
Объем	320 л	420 л	64 л	100 л
Управление	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Количество камер	1	1	1	1
Количество дверей	1	1	1	1
Вес	44 кг	50 кг	28 кг	29 кг
Уровень шума	43 дБ	42 дБ	39 дБ	41 дБ

**DAUSCHER**

## Стиральные машины

210\$



225\$



235\$



550\$



1100\$



Модель			<b>WMD-14000-BMW</b>		<b>WMD-15000DD</b>
Тип	Фронтальная загрузка		Фронтальная загрузка		Фронтальная загрузка
Загрузка	6 кг		7 кг		10 кг
Количество программ	15		12		17
Барaban	Стандартный		Стандартный		Стандартный
Обороты	1000 Об/мин		1200 Об/мин		1400 Об/мин
Класс энергопотребления	A++		A++		A++
Дисплей	Да		Да		Да
Цвет	Белый		Серебристый		Синий
Установка	Отдельностоящая		Отдельностоящая		Отдельностоящая
Габариты (Ш*В*Г)	595x440x850 мм		595x440x850 мм		600*605*1400

**DAUSCHER**Стиральные  
машины

280\$



290\$



290\$



290\$



<b>Модель</b>				<b>WMD-1280NDV-BJ</b>
<b>Тип</b>	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка
<b>Загрузка</b>	8 кг	8 кг	8 кг	8 кг
<b>Количество программ</b>	15	15	15	15
<b>Барaban</b>	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
<b>Обороты</b>	1200 Об/мин	1200 Об/мин	1200 Об/мин	1200 Об/мин
<b>Класс энергопотребления</b>	A+++	A+++	A+++	A+++
<b>Дисплей</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Цвет</b>	Белый	Темно-серый	Черный	Бежевый
<b>Установка</b>	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая
<b>Габариты (Ш*В*Г)</b>	80x60x55,7см	80x60x55,7см	80x60x55,7см	80x60x55,7см

# DAUSCHER

## Стиральные машины

310\$



430\$



330\$



<b>Модель</b>			<b>WMD-14100NDV-DG</b>
<b>Тип</b>	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка
<b>Загрузка</b>	9 кг	12 кг	10 кг
<b>Количество программ</b>	15	19	15
<b>Барабан</b>	Стандартный	Стандартный	Стандартный
<b>Обороты</b>	1200 Об/мин	1200 Об/мин	1400 Об/мин
<b>Класс энергопотребления</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Дисплей</b>	Да	Да	Да
<b>Цвет</b>	Темно-серый	Темно-серебристый	Темно-серый
<b>Установка</b>	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая
<b>Габариты (Ш*В*Г)</b>	85x60x55,7 см	85x60x58 см	85x60x58 см

# DAUSCHER

## Встраиваемая стиральные машины

280\$



300\$



<b>Модель</b>		
<b>Тип</b>	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка
<b>Загрузка</b>	8 кг	8 кг
<b>Количество программ</b>	15	15
<b>Барабан</b>	Стандартный	Стандартный
<b>Обороты</b>	1000 Об/мин	1000 Об/мин
<b>Класс энергопотребления</b>	A+++	A+++
<b>Дисплей</b>	Да	Да
<b>Цвет</b>	Белый	Белый
<b>Установка</b>	Встраиваемая	Встраиваемая
<b>Габариты (Ш*В*Г)</b>	84,5x59,7x52,7 см	817,4x597,4x544,3 мм

# DAUSCHER

## Сушильные машины

340\$



360\$



380\$



<b>Модель</b>			
<b>Тип</b>	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка
<b>Загрузка</b>	7 кг	8 кг	9 кг
<b>Тип сушки</b>	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная
<b>Барабан</b>	Стандартный	Стандартный	Стандартный
<b>Обороты</b>	1200 Об/мин	1000 Об/мин	1000 Об/мин
<b>Класс энергопотребления</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Дисплей</b>	Да	Да	Да
<b>Цвет</b>	Белый	Темно-серый	Темно-серый
<b>Установка</b>	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая
<b>Габариты (Ш*В*Г)</b>	85x59,6x56,3 см	85x59,6x60,9 см	85x59,6x60,9 см

**DAUSCHER**

## Посудомоечные машины

205\$



200\$



145\$




145\$

**DD-2250WH-M****DD-3250TT-RED**

<b>Модель</b>	DD-2250WH-M			DD-3250TT-RED
<b>Дисплей</b>	Да	Да	Нет	Нет
<b>Вместимость</b>	2 комплекта	2 комплекта	4 комплекта	4 комплекта
<b>Цвет</b>	Белый	Оранжевый	Синий	Красный
<b>Тип</b>	Компактная	Компактная	Компактная	Компактная
<b>Класс мойки</b>	A	A	A	A
<b>Класс энергопотребления</b>	A+	A+	A	A
<b>Количество программ</b>	5	5	6	6
<b>Сушка посуды</b>	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная
<b>Установка</b>	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая
<b>Ширина</b>	44см	44см	41см	41см
<b>Программа для повседневного мытья</b>	есть	есть	есть	есть
<b>Тип управления</b>	Электронное	Электронное	Кнопочное	Кнопочное
<b>Высота</b>	44см	44см	43см	43см
<b>Отсрочка старта</b>	Нет	Нет	Нет	Нет

**DAUSCHER**Посудомоечные  
машины


200\$



230\$



205\$



205\$



205\$



<b>Модель</b>		<b>DD-4560FBL-M</b>			
<b>Дисплей</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Вместимость</b>	10 комплектов	9 комплектов	10 комплектов	10 комплектов	10 комплектов
<b>Цвет</b>	Белый	Черный	Белый	Черный	Серый
<b>Тип</b>	Полноразмерная	Узкая	Полноразмерная	Полноразмерная	Полноразмерная
<b>Класс мойки</b>	A	A	AA	AA	AA
<b>Класс энергопотребления</b>	A++	A++	A++	A++	A++
<b>Количество программ</b>	3	6	6	6	6
<b>Сушка посуды</b>	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная
<b>Установка</b>	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Отдельностоящая
<b>Ширина</b>	44,8 см	45см	44,8см	44,8см	44,8см
<b>Программа для повседневного мытья</b>	есть	есть	есть	есть	есть
<b>Тип управления</b>	Электронное	Кнопочное	Электронное	Электронное	Электронное
<b>Высота</b>	85см	82см	85см	85см	85см
<b>Отсрочка старта</b>	3ч, 6ч,9ч	1-24ч	1-24ч	1-24ч	1-24ч



# DAUSCHER

Встраиваемые  
посудомоечные  
машины

290\$



230\$



250\$



315\$



<b>Модель</b>	<b>DD-4691BLV</b>	<b>DD-4663BIV</b>	<b>DD-6563BIV</b>	<b>DD-6691BLV</b>
<b>Дисплей</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Вместимость</b>	10 комплектов	10 комплектов	12 комплектов	15 комплектов
<b>Цвет</b>	Серебристый	Серебристый	Серебристый	Серебристый
<b>Тип</b>	Узкая	Узкая	Полноразмерная	Полноразмерная
<b>Класс мойки</b>	AA	AA	AA	AA
<b>Класс энергопотребления</b>	A++	A++	A++	A++
<b>Количество программ</b>	9	6	6	9
<b>Сушка посуды</b>	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная
<b>Установка</b>	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая
<b>Габариты</b>	82x45x55 см	82x45x55 см	82x60x55 см	82x60x55 см
<b>Программа для повседневного мытья</b>	есть	есть	есть	есть
<b>Тип управления</b>	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
<b>Отсрочка старта</b>	1-19ч	1-19ч	1-19ч	1-19ч

# DAUSCHER

## Кондиционер

155\$



180\$



220\$



### Модель

Габариты (Ш*В*Г)	720*200*270 мм	720*200*270 мм	790*208*270 мм
Габариты внешнего блока (Ш*В*Г)	635*458*240 мм	635*458*240 мм	660*530*250 мм
Потребляемая мощность	830 Вт	1062 Вт	1421 Вт
Класс энергопотребление	A	A	A
Обслуживаемая площадь	20 кв м	25 кв м	35 кв м
Хладагент	R410A	R410A	R410A
Хладопроизводительность	7200 БТЕ/ч, 2110 Вт	9000 БТЕ/ч, 2690 Вт	12000 БТЕ/ч, 3570 Вт
Энергосбережение	1-220-240/50 Ph-Вт-Гц	1-220-240/50 Ph-Вт-Гц	1-220-240/50Ph-Вт-Гц
Тип компрессора	Винтовой	Винтовой	Винтовой
Потребляемая мощность при охлаждений	830 Вт	817 Вт	1093 Вт
Влагозащита	IPX4	IPX4	IPX4
COP (Коэффициент производительности)	3,61	3,62	3,62
EER (показатель энергоэффективности)	3,21	3,22	3,21

**DAUSCHER**

Встраиваемые  
поверхности


55\$



100\$



120\$




<b>Модель</b>			<b>651BL</b>
<b>Габариты</b>	30*51 см	58,5*54,4 см	60*51 см
<b>Панель конфорок</b>	Газовая	Газовая	Газовая
<b>Решетки</b>	Чугунные	Чугунные	Чугунные
<b>Способ подключения</b>	Газовая	Газовая	Газовая
<b>Тип электроподжига</b>	Автоматический	Автоматический	Автоматический
<b>Установка</b>	Независимая	Независимая	Независимая
<b>Цвет</b>	Серебристый	Серебристый	Черный
<b>Газовых конфорок</b>	2	4	4
<b>Переключатели</b>	Поворотные	Поворотные	Поворотные
<b>Тип поверхности</b>	Нержавеющий сталь	Нержавеющий сталь	Нержавеющий сталь


# DAUSCHER

## Встраиваемые поверхности

165\$




250\$



200\$



160\$



<b>Модель</b>				<b>641CTBL-TURBO</b>
<b>Габариты (Ш*Г)</b>	60*51	60*51	60*51	60*51
<b>Способ подключения</b>	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
<b>Панель конфорок</b>	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Индукция	Закаленное стекло
<b>Установка</b>	Независимая	Независимая	Независимая	Независимая
<b>Цвет</b>	Черный	Белый	Черный	Черный
<b>Тип поверхности</b>	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика
<b>Электрических конфорок</b>	4	4	4	4
<b>Безопасность</b>	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок
<b>Переключатели</b>	Сенсорные	Сенсорные	Сенсорные	Сенсорные

# DAUSCHER

## Встраиваемые поверхности

125\$







125\$

190\$

190\$

105\$

105\$



### Модель

Габариты (Ш\*Г)

60\*51

60\*51

60\*51

60\*51

60\*51

60\*51

Способ подключения

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Установка

Независимая

Независимая

Независимая

Независимая

Независимая

Независимая

Панель конфорок

Закаленное стекло

Закаленное стекло

Индукция

Индукция

Закаленное стекло

Закаленное стекло

Цвет

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Тип поверхности

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Стеклокерамика

Электрических конфорок

3

4

3

4

4

3

Переключатели

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорные

Сенсорное

Дополнительные функций

Защитное отключение,  
Индикатор остаточного  
тепла

# DAUSCHER

Встраиваемые  
поверхности


120\$

125\$

155\$

180\$

155\$




<b>Модель</b>					<b>693IX Turbo</b>
<b>Габариты</b>	60*51	60*51	60*51	60*51	60*51
<b>Решетки</b>	Чугунные	Чугунные	Чугунные	Чугунные	Чугунные
<b>Способ подключения</b>	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
<b>Тип электроподжига</b>	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
<b>Установка</b>	Независимая	Независимая	Независимая	Независимая	Независимая
<b>Цвет</b>	Серебристый	Бежевый	Черный	Черный	Серебристый
<b>Безопасность</b>	Газ-контроль конфорок				
<b>Газовых конфорок</b>	4	4	4	4	4
<b>Переключатели</b>	Поворотные	Поворотные	Поворотные	Поворотные	Поворотные
<b>Тип поверхности</b>	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Нержавеющий сталь

# DAUSCHER

Встраиваемые  
поверхности

155\$



180\$



180\$



180\$



**763IX-TURBO**

Модель			<b>763IX-TURBO</b>	
Габариты	60*51	70*51	70*51	70*51
Панель конфорок	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Решетки	Чугунные	Чугунные	Чугунные	Чугунные
Способ подключения	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Тип электроподжига	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
Установка	Независимая	Независимая	Независимая	Независимая
Цвет	Бежевый	Бежевый	Серебристый	Бежевый
Безопасность	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок
Газовых конфорок	4	5	5	5
Переключатели	Поворотные	Поворотные	Поворотные	Поворотные
Тип поверхности	Эмаль	Эмаль	Нержавеющий сталь	Эмаль

## Встраиваемые поверхности

160\$



160\$



200\$



195\$



Модель	961BL-TURBO	961BL-TURBO	961BL-TURBO	991BL-TURBO
Габариты	90*51	90*51	90*51	90*51
Панель конфорок	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Решетки	Чугунные	Чугунные	Чугунные	Чугунные
Способ подключение	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Тип электроподжига	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
Установка	Независимая	Независимая	Независимая	Независимая
Цвет	Серебристый	Бежевый	Черный	Черный
Безопасность	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок	Газ-контроль конфорок
Газовых конфорок	5	5	5	5
Переключатели	Поворотные	Поворотные	Поворотные	Поворотные
Тип поверхности	Нержавеющий сталь	Эмаль	Эмаль	Эмаль

# DAUSCHER

Духовки: встраиваемая

170\$

170\$

170\$

200\$

200\$



Модель				BO8-DIX-TURBO	BO8-DBG-TURBO
Тип духовки	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Установка	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая
Тип управления	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Объем	65 л	65 л	65 л	65 л	65 л
Режим нагрева	4	4	4	8	8
Функции духовки	Конвекция-TURBO FAN	Конвекция-TURBO FAN	Конвекция-TURBO FAN	Конвекция-TURBO FAN	Конвекция-TURBO FAN
Габариты (Ш*Г*В)	59.5 x 59.5 x 55.5 см	59.5 x 59.5 x 55.5 см			
Вентилятор охлаждения	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Дверце духовки	Откидная	Откидная	Откидная	Откидная	Откидная
Переключатели	Поворотные	Поворотные	Поворотные	Поворотные утапливаемые	Поворотные утапливаемые
Таймер	Механический	Механический	Механический	Сенсорный	Сенсорный
В комплекте	Решетка и противень	Решетка и противень	Решетка и противень	Решетка и противень	Решетка и противень

# DAUSCHER

Духовки:  
встраиваемая

200\$



270\$



270\$



270\$



<b>Модель</b>	<b>BO8-DWG-TURBO</b>	<b>BO12-FTSS-TURBO</b>	<b>BO12-FTBL-TURBO</b>	<b>BO12-FTWG-TURBO</b>
<b>Тип духовки</b>	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
<b>Установка</b>	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая	Встраиваемая
<b>Тип управления</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Объем</b>	65 л	65 л	65 л	65 л
<b>Режим нагрева</b>	8	12	12	12
<b>Функции духовки</b>	Конвекция-TURBO FAN	TURBO FAN и RING, 3D Cooking	TURBO FAN и RING, 3D Cooking	TURBO FAN и RING, 3D Cooking
<b>Габаритные размеры (Ш*Г*В)</b>	59.5 x 59.5 x 55.5 см	59.5 x 59.5 x 55.5 см	59.5 x 59.5 x 55.5 см	59.5 x 59.5 x 55.5 см
<b>Вентилятор охлаждения</b>	Есть	Есть	Есть	Есть
<b>Дверце духовки</b>	Откидная	Откидная	Откидная	Откидная
<b>Переключатели</b>	Поворотные утопливаемые	Поворотные	Поворотные	Поворотные
<b>Таймер</b>	Сенсорный	Механический	Механический	Механический
<b>В комплекте</b>	Решетка и противень	Решетка и противень	Решетка и противень	Решетка и противень

# DAUSCHER

Вытяжки: встраиваемые

65\$



65\$



65\$



65\$



65\$



<b>Модель</b>	<b>DCH-1560BEJ</b>	<b>DCH-1560BL</b>	<b>DCH-1560BR</b>	<b>DCH-1560IX</b>	<b>DCH-1560WH</b>
<b>Тип установки</b>	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная
<b>Диаметр патрубка воздуховода</b>	120 мм	120 мм	120 мм	120 мм	120 мм
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Режим работы</b>	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция
<b>Количество двигателей</b>	1	1	1	1	1
<b>Уровень шума</b>	63 дБ	63 дБ	66 дБ	63 дБ	63 дБ
<b>Фильтр</b>	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой
<b>Габариты (Ш*Г*В)</b>	69x59.8x45.2 см	69x59.8x45.2 см	69x59.8x45.2 см	69x59.8x45.2 см	59,8x45.2x69 см
<b>Материал корпуса</b>	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
<b>Вес</b>	7 кг	7 кг	12 кг	7 кг	7 кг
<b>Производительность</b>	450 м3/ч	500 м3/ч	550 м3/ч	500 м3/ч	500 м3/ч

# DAUSCHER

Вытяжки: встраиваемые

90\$



90\$



90\$



90\$



<b>Модель</b>	<b>DCH-1590BEJ</b>	<b>DCH-1590BL</b>	<b>DCH-1590IX</b>	<b>DCH-1590WH</b>
<b>Тип установки</b>	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная
<b>Диаметр патрубка воздуховода</b>	120 мм	120 мм	120 мм	120 мм
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Режим работы</b>	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция
<b>Количество двигателей</b>	1	1	1	1
<b>Уровень шума</b>	66 дБ	66 дБ	63 дБ	66 дБ
<b>Фильтр</b>	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой
<b>Габариты (Ш*Г*В)</b>	897x452x690 мм	897x452x690мм	69x59.8x45.2 см	69x89.7x45.2 см
<b>Материал корпуса</b>	Металл	Металл	Металл	Металл
<b>Вес</b>	7 кг	12 кг	7 кг	12 кг
<b>Производительность</b>	430 м3/ч	750 м3/ч	500 м3/ч	750 м3/ч

# DAUSCHER

## ВЫТЯЖКИ: плоская

45\$



45\$



45\$



90\$



90\$



<b>Модель</b>	<b>DCH-5000BL</b>	<b>DCH-5000IX</b>	<b>DCH-5000WH</b>	<b>DCH-5500BT</b>	<b>DCH-7500BT</b>
<b>Тип установки</b>	Подвесная	Подвесная	Подвесная	Подвесная	Подвесная
<b>Диаметр патрубка воздуховода</b>	120 мм				
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Сенсорное	Механическое
<b>Режим работы</b>	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция
<b>Количество двигателей</b>	1	1	1	1	1
<b>Уровень шума</b>	66 дБ				
<b>Фильтр</b>	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой
<b>Габариты (Ш*Г*В)</b>	596x500x150 мм	596x500x150 мм	596x500x150 мм	520x284x279мм	700 x 284 x 279 см
<b>Материал корпуса</b>	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
<b>Производительность</b>	300 м3/ч	300 м3/ч	300 м3/ч	900 м3/ч	600/900 м3/ч

# DAUSCHER

## Вытяжки: пристенная

65\$



70\$



125\$



200\$



<b>Модель</b>	<b>DCH-6760BEJ</b>	<b>DCH-6360IX-TURBO</b>	<b>DCH-9360IX-TURBO</b>	<b>DCH-9960IX-TURBO</b>
<b>Тип установки</b>	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная
<b>Диаметр патрубка воздуховода</b>	120 мм	150 мм	150 мм	150 мм
<b>Управление</b>	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
<b>Режим работы</b>	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция
<b>Количество двигателей</b>	1	1	1	1
<b>Уровень шума</b>	63 дБ	63 дБ	63 дБ	66 дБ
<b>Фильтр</b>	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой
<b>Габариты (Ш*Г*В)</b>	600x600x600 мм	600x500x1000 мм	600x500x1000 мм	900x500x450 мм
<b>Материал корпуса</b>	Металл	Металл	Металл	Металл
<b>Вес</b>	12, 5 кг	11, 5 кг	16, 5 кг	10 кг
<b>Производительность</b>	300 м3/ч	750 м3/ч	750 м3/ч	550 м3/ч

# DAUSCHER

Вытяжки:  
купольная

90\$



90\$



80\$



140\$



Модель	DCH-6550IX-TURBO	DCH-6560BEJ-TURBO	DCH-6560RBL-TURBO	DCH-9560BEJ-TURBO
Тип установки	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная
Диаметр патрубка воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Управление	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Режим работы	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция
Количество двигателей	1	1	1	1
Уровень шума	66 дБ	66 дБ	66 дБ	63 дБ
Фильтр	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой
Габариты (Ш*Г*В)	600x500x800 мм	600x500x800 мм	600x500x800 мм	900x500x800 мм
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Метал
Вес	12 кг	12 кг	10 кг	13 кг
Производительность	550 м3/ч	550 м3/ч	550 м3/ч	750 м3/ч

# DAUSCHER

## Вытяжки: Плоская

60\$



60\$



60\$



95\$



95\$



Модель	DCH-8000BL	DCH-8000IX	DCH-8000WH	DCH-9361BJT
Тип установки	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная
Диаметр патрубка воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Управление	Электронное	Электронное	Электронное	Сенсорная
Режим работы	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция	Отвод/циркуляция
Количество двигателей	1	1	1	1
Уровень шума	66 дБ	66 дБ	66 дБ	59 дБ
Фильтр	Жировой	Жировой	Жировой	Жировой
Габариты (Ш*Г*В)	595x300x176 мм	595x300x176 мм	595x300x176 мм	900x500x800 мм
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл
Вес	10 кг	10 кг	10 кг	14,5 кг
Производительность	550 м3/ч	550 м3/ч	550 м3/ч	750 м3/ч

**DAUSCHER**

## Пылесосы Вертикальные

29\$



30\$



62\$



75\$



Модель	29\$	30\$	62\$	75\$
Выходной фильтр	HEPA	Тканевый фильтр	HEPA	Нет
Длина сетевого шнура	5 м	5 м	Нет	Нет
Габариты (Ш*Г*В)	57*22*22 см	57*22*22 см	1100 * 235 * 220 мм	57*22*22 см
Тип	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Цвет	Черный	Черный	Серебристый	Красно-серебристый
Источник питания	Сеть	Сеть	Li-Ion. Зарядка от сети 5ч	Li-Ion. Зарядка от сети 5ч
Мощность всасывания	250 Вт	250 Вт	180 Вт	180 Вт
Потребляемая мощность	1200 Вт	1200 Вт	500 Вт	700 Вт
Регулятор мощности	На ручке	На ручке	На корпусе	На корпусе
Уборка	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая
Фильтр тонкой очистки	Есть	Нет	Есть	Нет
Уровень шума	84 дБ	84 дБ	80дБ	80дБ

# DAUSCHER

Пылесосы:  
обычные

33\$



36\$



45\$



45\$



44\$



Модель					
Выходной фильтр	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA (2шт)
Длина сетевого шнура	5 м	5 м	5 м	4,2 м	4,2 м
Габариты (Ш*Г*В)	Нет	28*40*20 мм	30*40*35 см	Нет	30*38*22,5 см
Тип	Обычный	Обычный	Обычный	Обычный	Обычный
Цвет	Черно-оранжевый	Серебристый	Зелено-черный	Синее-белый	Голубой
Источник питания	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть
Мощность всасывания	400 Вт	400 Вт	380 Вт	400 Вт	400 Вт
Потребляемая мощность	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт
Регулятор мощности	На корпусе	На корпусе	На корпусе	На корпусе	На корпусе
Уборка	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая
Фильтр тонкой очистки	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть
Уровень шума	84дБ	84дБ	84 дБ	Нет	84 дБ

# DAUSCHER

## Пылесосы Традиционные

59\$



30\$



53\$



61\$



<b>Модель</b>				
<b>Выходной фильтр</b>	HEPA	Нет	HEPA	Нет
<b>Длина сетевого шнура</b>	5 м	4,2 м	5 м	5 м
<b>Габариты (Ш*Г*В)</b>	Нет	Нет	46,9*25,5 см	42,5*34,8 см
<b>Тип</b>	Традиционный	Традиционный	Традиционный	Традиционный
<b>Цвет</b>	Серый-черный	Красно-черный	Белый	Серый-голубой
<b>Источник питания</b>	Сеть	Сеть	Сеть	Сеть
<b>Мощность всасывания</b>	400 Вт	400 Вт	400 Вт	420 Вт
<b>Потребляемая мощность</b>	2100 Вт	2100 Вт	2200 Вт	2200 Вт
<b>Регулятор мощности</b>	На корпусе	На корпусе	На корпусе	На корпусе
<b>Уборка</b>	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая
<b>Фильтр тонкой очистки</b>	Нет	Нет	Нет	Есть
<b>Уровень шума</b>	Нет	Нет	Нет	Нет

# DAUSCHER

## Электрогрили и сэндвичи

29\$



21\$



19\$



12\$



<b>Модель</b>				
<b>Тип управления</b>	Механическое	Электронное	Механическое	Электронное
<b>Мощность</b>	2000 Вт	750 Вт	1400 Вт	750 Вт
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Пластик
<b>Габариты ( Ш*Г*В)</b>	35x35x15 см	26,4*24,6*13,2 см	29*33*12 см	26,4*24,6*13,2 см
<b>Тип установки</b>	Настольный	Настольный	Настольный	Настольный
<b>Антипригарное покрытие</b>	Есть	Есть	Есть	Есть
<b>Индикатор питания и готовности</b>	Есть	Есть	Есть	Есть
<b>Защита от перегрева</b>	Есть	Есть	Есть	Есть
<b>Противоскользящие ножки</b>	Есть	Есть	Есть	Есть
<b>Вес</b>	4,6 кг	2,04 кг	3,5 кг	2,04 кг

# DAUSCHER

## Мясорубка

37\$



42\$



63\$



<b>Модель</b>			
<b>Мощность</b>	2000 Вт	2100 Вт	2200 Вт
<b>Производительность</b>	2 кг/мин	3 кг/мин	3,5 кг
<b>Материал корпуса</b>	Металл	Металл	Алюминии
<b>Габариты ( Ш*Г*В)</b>	32*19*34	32*19*34 см	29,5*18*29,5 см
<b>Защита двигателя от перегруза</b>	Есть	Есть	Есть
<b>Перфорированный диск для фарша</b>	Есть	Есть	Есть
<b>Системы реверса</b>	Есть	Есть	Есть
<b>Вес</b>	3,8 кг	5 кг	7,8 кг
<b>Прочие насадки</b>	Металлический механизм и пластиковый передаточный вал	Металлический механизм и пластиковый передаточный вал	Металлический механизм и передаточный вал

# DAUSCHER

## Кухонная машина

52\$



94\$



Модель	Комбайн кухонный	Робот
Тип	Стационарный	Механический
Тип управления		
Мощность	900 Вт	1900 Вт
Число скоростей	6	7
Материал корпуса	Металл	Металл
Габаритные размеры (Ш*Г*В)	350x260x320мм	29.5x18x28 см
Сетевой шнур	1 м	1 м
Насадки	насадка для взбивания, насадка для теста, крюк для теста	насадка для взбивания, насадка для теста, венчик, крюк для теста
Емкость чаши	4 л	6,5 л
Вес	5 кг	7 кг

# DAUSCHER

## Электрические чайники

12\$



9\$



10\$



Модель			DKT-1760LX
Дополнительно	Подсветка	Подсветка	Автоотключение
Индикатор уровня воды	Есть	Есть	Есть
Индикатор включения	Есть	Есть	Есть
Материал корпуса	Стекло	Пластик	Пластик
Мощность	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт
Объем	1,7 л	1,7 л	1,7 л
Тип	Чайник	Чайник	Чайник
Тип нагревательного элемента	Закрытая спираль	Скрытая спираль	Скрытая спираль

# DAUSCHER

## Влажнители-очистители воздуха

42\$



43\$



59\$



<b>Модель</b>			
<b>Уровень влажности</b>	От 40% до 80%	От 40% до 80%	От 40% до 80%
<b>Режим работы</b>	Ароматизация, ионизация	Ароматизация, ионизация	Ароматизация, ионизация, теплый пар
<b>Управление</b>	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
<b>Функции</b>	Дисплей, таймер	Дисплей, таймер	Дисплей, таймер
<b>Фильтр</b>	HEPA фильтр и фильтр с активированным углем	HEPA фильтр и фильтр с активированным углем	HEPA фильтр и фильтр с активированным углем
<b>Мощность</b>	25 Вт	25 Вт	105 Вт
<b>Расход воды</b>	300 мл/ч	300 мл/ч	400 мл/ч
<b>Объем резервуара для воды</b>	5,3 л	5,3 л	5 л
<b>Обслуживаемая площадь</b>	До 35 м2	До 35 м2	До 35 м2
<b>Таймер работы</b>	До 10 ч	До 10 ч	До 10 ч

# DAUSCHER

**Микроволновая печь:  
отдельностоящая и  
встраиваемая**

**53\$**

**50\$**

**140\$**

**140\$**



<b>Модель</b>	<b>DMW-2050BL</b>	<b>DMW-2032W</b>		
<b>Внутренний объем</b>	20 л	20 л	20 л	20 л
<b>Дверца</b>	Открывается ручкой	Открывается ручкой	Открывается кнопкой	Открывается кнопкой
<b>Другие функции</b>	Внутренняя подсветка	Звуковой сигнал, блокировка от детей, подсветка камеры	Гриль, автоматическая разморозка, разогрев	Гриль, автоматическая разморозка, разогрев
<b>Мощность</b>	700 Вт	700 Вт	900 Вт	900 Вт
<b>Переключатели</b>	Поворотные	Поворотные	Сенсорные	Сенсорные
<b>Габариты (Ш*В*Г)</b>	44*33,5*25,9 см	44*33,5*25,9 см	39,5*60*32 см	39,5*60*32 см
<b>Расположение</b>	Отдельностоящая	Отдельностоящая	Встраиваемая	Встраиваемая
<b>Тип управления</b>	Механическая	Электронное	Электронное	Электронное
<b>Цвет</b>	Черный	Белый	Черный	Серебристый
<b>Таймер</b>	30 мин	30 мин	30 мин	30 мин
<b>Внутреннее покрытие камеры</b>	Био керамическая эмаль	Био керамическая эмаль	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

# DAUSCHER

## Кофемашины

32\$



48\$



62\$



Модель	DCM-1555LX		
Тип	Капельный	Капельный	Рожковый
Автоотключение	Есть	Есть	Есть
Авто подогрев	Есть	Есть	Есть
Защита от подогрева	Есть	Есть	Есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Металл, пластик
Мощность	1000 Вт	600 Вт	1100 Вт
Объем кувшина	1,5 л	0,5 л	-----
Объем резервуара	1,5 л	0,5 л	1,5 л
Программируемый таймер	Есть	Есть	Есть
Термостойкое стекло	Есть	Есть	-----