



СОЗНАНИЕ БОЛЬНОГО

ПОДГОТОВИЛА ШАПОШНИКОВА А.А. 1.4.15А

КУРАТОРЫ: К.М.Н., ДОЦЕНТ ЧУКАНОВА А.С.; АСПИРАНТ 2-ГО ГОДА, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ РАДИОНОВА Д.М.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

СНК Кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ

СОЗНАНИЕ БОЛЬНОГО

1. Ясное

2. Оглушение

3. Сопор

4. Кома

КРИТЕРИИ ЯСНОГО СОЗНАНИЯ:
ориентировка в месте, времени,
пространстве, собственной личности

+ Контакт больного с врачом и
окружающими:

- осуществляется легко
- затруднен
- невозможен

+ Наличие галлюцинаций и
психосенсорных расстройств

РАЗЛИЧИЯ (I)

1. Умеренное оглушение: сонливость, частичная дезориентация, задержка ответов, замедленное выполнение команд

2. Глубокое оглушение: глубокая сонливость, дезориентация, ограничение и затруднение речевого контакта, односложные ответы, выполнение простых команд

3. Сопор: человек спит и его не добудиться, отвечает на болевое раздражение целенаправленным его прекращением, однословные ответы, неподвижность/стереотипные простые движения, потеря контроля за тазовыми функциями

РАЗЛИЧИЯ (2)

4. Кома лёгкой степени - движения при раздражении не целенаправленные, отсутствие открывания глаз на раздражители и контроля за тазовыми функциями, **лёгкое** нарушение дыхания и сердечно-сосудистой деятельности

5. Кома средней степени - защитных движений нет, нарушение мышечного тонуса, угнетение сухожильных рефлексов, **грубое** нарушение дыхания, сердечно-сосудистая декомпенсация

5. Кома тяжёлой степени - атональное состояние, атония, арефлексия, **поддержка витальных функций**

*** возможны периодич. локальные/генерализованные судороги + часто миоз

Шкала комы Глазго

Критерии		Баллы
Открывание глаз	- спонтанное	4
	- на звук	3
	- на боль	2
	- нет ответа	1
Речь	- связанная	5
	- отдельные фразы	4
	- отдельные слова	3
	- бормотание	2
	- отсутствует	1
Движения	- по команде	6
	- локализует боль	5
	- отдергивает конечность на боль	4
	- сгибает конечность в ответ на боль	3
	- разгибает конечность в ответ на боль	2
	- отсутствуют	1
<p>Сумма баллов: 15 – ясное сознание; 13-14 – оглушение; 9-12 – сопор; 4-8 – кома (8 – легкая степень, 7-6 – средняя степень, 4-5 – тяжелая степень); 3 – атоническая (запредельная) кома.</p>		