



СОЗНАНИЕ БОЛЬНОГО

ПОДГОТОВИЛА ШАПОШНИКОВА А.А. 1.4.15А

КУРАТОРЫ: К.М.Н., ДОЦЕНТ ЧУКАНОВА А.С.; АСПИРАНТ 2-ГО ГОДА, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ РАДИОНОВА Д.М.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

СНК Кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ

СОЗНАНИЕ БОЛЬНОГО

1. Ясное

2. Оглушение

3. Сопор

4. Кома

КРИТЕРИИ ЯСНОГО СОЗНАНИЯ:

ориентировка в месте, времени, пространстве, собственной личности

+ Контакт больного с врачом и окружающими:

- осуществляется легко
- затруднен
- невозможен

+ Наличие галлюцинаций и психосенсорных расстройств

РАЗЛИЧИЯ (I)

1. Умеренное оглушение: сонливость, частичная дезориентация, задержка ответов, замедленное выполнение команд

2. Глубокое оглушение: глубокая сонливость, дезориентация, ограничение и затруднение речевого контакта, односложные ответы, выполнение простых команд

3. Сопор: человек спит и его не добудиться, отвечает на болевое раздражение целенаправленным его прекращением, однословные ответы, неподвижность/стереотипные простые движения, потеря контроля за тазовыми функциями

РАЗЛИЧИЯ (2)

4. Кома лёгкой степени - движения при раздражении не целенаправленные, отсутствие открывания глаз на раздражители и контроля за тазовыми функциями, **лёгкое** нарушение дыхания и сердечно-сосудистой деятельности

5. Кома средней степени - защитных движений нет, нарушение мышечного тонуса, угнетение сухожильных рефлексов, **грубое** нарушение дыхания, сердечно-сосудистая декомпенсация

5. Кома тяжёлой степени - атональное состояние, атония, арефлексия, **поддержка витальных функций**

*** возможны периодич. локальные/генерализованные судороги + часто миоз

Шкала комы Глазго

| Критерии | | Баллы |
|---|--|-------|
| Открывание глаз | - спонтанное | 4 |
| | - на звук | 3 |
| | - на боль | 2 |
| | - нет ответа | 1 |
| Речь | - связанная | 5 |
| | - отдельные фразы | 4 |
| | - отдельные слова | 3 |
| | - бормотание | 2 |
| | - отсутствует | 1 |
| Движения | - по команде | 6 |
| | - локализует боль | 5 |
| | - отдергивает конечность на боль | 4 |
| | - сгибает конечность в ответ на боль | 3 |
| | - разгибает конечность в ответ на боль | 2 |
| | - отсутствуют | 1 |
| Сумма баллов: 15 – ясное сознание; 13-14 – оглушение; 9-12 – сопор; 4-8 – кома (8 – легкая степень, 7-6 – средняя степень, 4-5 – тяжелая степень); 3 – атоническая (запредельная) кома. | | |