

**Балашовский филиал  
государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения  
Саратовской области  
«Саратовский областной базовый колледж»**

# **ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РОДЫ**

**Выполнила: студентка 421 гр. 2 бр.  
Буланова Людмила Валерьевна  
специальность 34.02.01 Сестринское дело**

**Балашов 2021**



Роды – это физиологический процесс изгнания из полости матки через родовые пути плода и последа.

Родовая доминанта – сформированная к моменту родов и объединяющая в динамическую систему как высшие нервные центры, так и исполнительные органы.



Роды бывают:

1. Своевременными (38-40 нед.);
2. Преждевременным и (28-37 нед.);
3. Запоздалыми (41-42 нед.).

Родовые изгоняющие силы:

1. Схватки;
2. Потуги .

# Предвестники родов

Предлежащая часть плода прижимается ко входу в малый таз

Шейка матки становится «зрелой»

Отходит «слизистая пробка»

Повышается возбудимость матки

Прелиминарный период – непосредственно предшествует началу родовой деятельности и длится не более 6 часов.




Нерегулярные  
сокращения  
матки

«Созревание»  
шейки  
матки

# Клиническое течение родов



Период раскрытия  
начинается с первыми регулярными  
схватками и заканчивается полным  
раскрытием наружного зева шейки матки





# Тактика акушерки в I периоде родов

1. Наблюдает за общим состоянием роженицы;
2. Следит за функцией мочевого пузыря и кишечника;
3. Наблюдает за характером родовой деятельности, околоплодными водами;
4. Выслушивает сердцебиение плода;
5. Проводит наружное акушерское исследование и влагалищное исследование;
6. Обучает роженицу приемам обезболивания.

# Период изгнания

(длительность – от 20 мин до 2 часов)



Потуги

Врезывание и  
прорезывание  
головки

Биомеханизм  
родов

# Биомеханизм родов при головном предлежании

1 момент – внутреннее сгибание головки плода

2 момент – внутренний поворот головки затылком  
кпереди

3 момент – разгибание головки

4 момент – внутренний поворот туловища, наружный  
поворот головки

рождение плечиков и туловища



Рис. 13.




Рис. 14.




Рис. 15.






Рис. 16.





# Тактика акушерки во II периоде родов

1. Наблюдает за общим состоянием роженицы;
2. Наблюдает за характером родовой деятельности, продвижением предлежащей части плода, околоплодными водами;
3. Выслушивает сердцебиение плода после каждой потуги;
4. Переводит роженицу в родильный зал и подготавливает ее к родам;
5. Оказывает акушерское пособие;
6. Проводит первичный туалет новорожденного.

# Последовый период

(длительность – до 30 мин)

СХВАТКИ





# Тактика акушерки в III периоде родов

1. Наблюдает за общим состоянием роженицы;
2. Измеряет кровопотерю;
3. Определяет признаки отделения плаценты;
4. Применяет методы отделения и выделения последа;
5. Производит осмотр последа;
6. Производит осмотр родовых путей.