

Везикулит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ - ПРИЧИНЫ – СИМПТОМЫ – ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФИЛАКТИКА

Определение

- ▶ **Везикулит (сперматоцистит)** - воспаление семенных пузырьков. Заболевание может быть острым и хроническим.
- ▶ Чаще всего возникает у мужчин, страдающих другими хроническими заболеваниями мочеполовой системы, в первую очередь простатитом.



НОРМА



ЗАБОЛЕВАНИЕ

Причины

- ▶ сидячая работа, отсутствие физической активности;
- ▶ недостаточная или чрезмерная половая активность;
- ▶ запоры;
- ▶ переохлаждения;
- ▶ невылеченные воспалительные заболевания мочеполовой сферы;
- ▶ пониженный иммунитет.



СИМПТОМЫ

- ▶ общая слабость;
- ▶ повышение температуры (до 37°);
- ▶ головная боль и озноб;
- ▶ боли в паху, прямой кишке, односторонние или двухсторонние внизу живота;
- ▶ боли при семяизвержении и дефекацию.



Лечение

- ▶ Лечение везикулита проводится консервативными методами, как правило, в стационаре. Обычно проводится антибактериальная терапия, физиотерапия. Назначается массаж, физиотерапевтические процедуры.



- ▶ Оперативный способ применяют только в случае нагноения. Как лечить везикулит, может решать только врач-андролог или уролог.

Профилактика

- ▶ здоровый образ жизни;
- ▶ своевременное лечение инфекционных заболеваний;
- ▶ укрепление иммунитета.

