

Пациент (Patient): Федорова Мария Андреевна


Возраст (Date of birth): 31 лет (26.03.1988 г.р.)

Жалобы (Chief complains): Неровные зубы

Проведение диагностики: Сентябрь 2020





Pre-treatment facial photo





Pre-treatment facial photo






Lip incompetent / Расслабленные губы	1-2 mm	
Incisors exposure rest lip / Экспозиция при расслабленных губах		8 mm
Incisors exposure full smile / Экспозиция резцов при улыбке		9-10 mm
Gingival exposure at full smile / Экспозиция десны во время улыбки		1-2 mm
Upper midline / Смещение центра	0 mm	
Asymmetry, «Williams syndrome» / Асимметрия, «синдром Виллиамса»		-
Cant of the occlusal plane / Наклон окклюзионной плоскости		-
Smile symmetry / Симметрия улыбки	Symmetric	



Pre-treatment facial photo







Угол $pr-sn-pog$


Выпуклый профиль 168.1°


Угол $s-sn-ul$

98.1° (норма: $85^\circ - 105^\circ$)










Face framework



Face framework



Pre-treatment intraoral photo





Pre-treatment intraoral photo


Терапевтические проблемы:
Несостоятельные пломбы:
16, 26, 27, 48
Предварительно кариес:
26 (MOD), 28 (M)

Ортопедические проблемы:
Несостоятельные коронки:
36 (по высоте), 46 (по высоте и длине)

Ортодонтические проблемы:
Скученность зубов на нижней челюсти




CBCT reformatted panoramic image




Воспаление у мезиального корня 36 и 46 зуба
Прогноз на данные зубы недолгосрочный

CBCT reformatted panoramic image




Воспаление у мезиального корня 36 и 46 зуба
Прогноз на данные зубы недолгосрочный

CBCT reformatted panoramic image



Воспаление у мезиального корня 36 и 46 зуба
Прогноз на данные зубы недолгосрочный

CBCCT slices




ID : 254099
SELEZNEVA ELENA PETROVNA [F] 040Y
20200829
Series : 3

MPR
TH : 1.0mm

ID : 254099
SELEZNEVA ELENA PETROVNA [F] 040Y
20200829
Series : 3

MPR
TH : 1.0mm

A



P

R



L
3 cm


5.41 [dGy*cm^2]
7.3 [mA]
94 [kVp]
CT

Axial

ID : 254099
SELEZNEVA ELENA PETROVNA [F] 040Y
20200829
Series : 3

MPR
TH : 1.0mm

R



L
3 cm

5.41 [dGy*cm^2]
7.3 [mA]
94 [kVp]
CT


File Edit View Measure Annotation Segmentation Simulation Tools Help

MPR OBLIQUE 3DZOOM CURVE Translate the axes

Sagittal

ID : 254099
SELEZNEVA ELENA PETROVNA [F] 040Y
20200829
Series : 3

A



P

R



L
3 cm


5.41 [dGy*cm^2]
7.3 [mA]
94 [kVp]
CT

Axial

ID : 254099
SELEZNEVA ELENA PETROVNA [F] 040Y
20200829
Series : 3

MPR
TH : 1.0mm


R



L
3 cm

5.41 [dGy*cm^2]
7.3 [mA]
94 [kVp]
CT

3D



HFAPLR
VR
Outline Overlay

Skeletal:
Class II

Dental:
Class II

Зубоальвеолярное выдвигание 16 и 26

Ретрузия верхних резцов

Скученность зубов во фронтальном отделе нижней челюсти

План лечения 1 (максимальный):


Брекет-система на верхний и нижний зубной ряд:

Пассивное самолигирование

Установка минивинтов в области 36, 46

Может потребоваться от 2 минивинтов на верхней челюсти для внедрения 16 и 26

* Рекомендована последующая гингивопластика на верхней челюсти



План лечения 2 (минимальный):

Лечение на системе элайнеров

Может потребоваться от 2 минивинтов на верхней челюсти для внедрения 16 и 26 IPR (сепарация нижних зубов) по 0,5 мм с каждой по поверхности 33-43

* Рекомендована последующая гингивопластика на верхней челюсти и замена коронок на 36, 46



План лечения 3 (минимальный):

Может потребоваться от 2 минивинтов на верхней челюсти для внедрения 16 и 26

* Рекомендована последующая гингивопластика на верхней челюсти и замена коронок на 36, 46



План лечения 4:

Брекет-система на верхний и нижний зубной ряд:


Пассивное самолигирование

Удаление 18, 28, 38, 48

Установка 2 минивинтов в области 36, 46 для дистализации нижнего зубного ряда

Может потребоваться от 2 минивинтов на верхней челюсти для внедрения 16 и 26

* Рекомендована последующая гингивопластика на верхней челюсти и замена коронок на 36, 46



План лечения 5:


Лечение на системе элайнеров

Удаление 18, 28, 38, 48

Установка 2 минивинтов в области 36, 46 для дистализации нижнего зубного ряда

Может потребоваться от 2 минивинтов на верхней челюсти для внедрения 16 и 26

* Рекомендована последующая гингивопластика на верхней челюсти и замена коронок на 36, 46



Digital Smile Design

