

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
(ГБПОУ «СОМК»)  
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**


***ВИЧ и СПИД***

Выполнила студентка II курса, группы 293 МС  
Специальность "Сестринское дело"  
Галиулина Валерия  
Руководитель: Кирюхина Е.А

г. Нижний Тагил  
2020

# Что такое ВИЧ?

**ВИЧ-инфекция** - вирусное заболевание, вызываемое ВИЧ - вирусом иммунодефицита человека.



# Пути передачи ВИЧ

1. **половой** - при незащищенном половом контакте с инфицированным человеком независимо от его способа (вагинального, анального, орального или смешанного);
2. **инъекционный и инструментальный** - при неоднократном применении загрязненных вирусом игл и шприцев (при внутривенных инъекциях вероятность передачи вируса до 95%), прокалывании ушей, нанесении татуировки;
3. **перинатальный** - от инфицированной матери плоду во время беременности, родов;
4. **молочный** - при кормлении грудным молоком;

# Пути передачи ВИЧ

5. **трансплантационный** - при пересадке органов и тканей зараженного ВИЧ донора (костный мозг, роговица, сердечные клапаны, почки и т.п.), искусственная инсеминация инфицированной спермой;
6. **гемотрансфузионный** - при переливании крови зараженного ВИЧ донора;
7. **профессиональный** - при уколах иглой, попадании зараженной крови или лабораторной жидкости с концентрированным вирусом в ранки на коже, в глаза, в рот или на слизистые оболочки.

# Признаки ВИЧ

- Лихорадка, высокая температура.
- «Беспричинная» усталость.
- Увеличение, болезненность лимфатических узлов в паху, подмышками, шеи.
- Сыпь на коже.
- Язвы на члене.
- Герпес.
- Тошнота, рвота, понос.
- Сухой кашель.
- Пневмония.
- Ночные поты.
- Изменения ногтей.
- Грибковые инфекции.
- Тревожность, дезориентация, трудности с концентрацией внимания.
- Покалывание и слабость.
- Половая слабость.

## 5 фактов о СПИДе



■ Лекарств, способных полностью защитить человека от СПИДа, не существует



■ Про инфицирование можно узнать только по результатам ВИЧ-теста



■ Использование презерватива при сексе обеспечивает 98% защиты от инфицирования ВИЧ



■ СПИД – последняя стадия заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)



■ ВИЧ разрушает иммунную систему человека

## Как защититься от инфекции



■ **Верность**  
остерегайтесь беспорядочных половых связей



■ **Искренность**  
будьте открытыми с партнерами



■ **Защита**  
при сексе используйте качественный презерватив, а при контакте с чужой кровью – защитные перчатки



■ **Безопасность**  
пользуйтесь только личными косметическими или гигиеническими принадлежностями



■ **Стерильность**  
медицинские должны быть продезинфицированы

Берегите себя!

