

Крытый каток с искусственным льдом в р.п. Лысье Горы Саратовской области



Министерство спорта
Российской Федерации



ООО "Ремстройпроект-2"

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Крытый каток с искусственным льдом
в р. п. Лысье Горы Саратовской области






Министерство спорта
Российской Федерации



Общий вид





Экспликация помещений 1-го этажа

Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1	ТП и водомерный узел	39,6	Д	13	Душевая	10,8		25	Лестничная клетка	14,0		37	Пом. лыжуборного инвентаря	47,7	В2
2	Тамбур	17,0	Д	14	Душевая	6,0		26	Санузел женский	10,3					
3	Вестибюль-фойе	54,9	Д	15	Санузел	6,1		27	Санузел мужской	10,3					
4	Касса	3,3	Д	16	Кладовая уборочного инвентаря	2,8	В4	28	Кладовая уборочного инвентаря	3,3	В4				
5	Электрощитовая	7,8	Д	17	Раздевальная	49,0		29	Синдальная	7,3					
6	Гардероб	19,8	Д	18	Раздевальная	48,5		30	Машинный	24,7					
7	Венткамера	36,4	Д	19	Душевая	11,1		31	Спортивный зал с ледовым полом	2 424,0					
8	Венткамера	104,2	Д	20	Санузел	3,8		32	Комната судей	17,1					
9	Раздевальная	53,3	Д	21	Санузел	3,8		33	Душевая	2,0					
10	Сушильная	29,2	Д	22	Душевая	11,1		34	Санузел	1,1					
11	Пом. точки коньков	13,4	Д	23	Раздевальная	48,6		35	Спецабна для инвалидов	6,0					
12	Душевая	11,2	Д	24	Пом. органы и пожарного поста	14,9		36	Инвентарная	18,9	В3				

Условные обозначения

- Стены и перегородки из оцинкованного металла КОРТФ
- Полы из ПВХ ПЭТ 630-800 на армированном основании М70 с армированием сеткой 3х6, являя ВДО-через 3 ряда по высоте
- Стекло - прозрачное из многослойного стекла СОО-080/16 ПЭТ 170-180 на армированном основании М70 с армированием сеткой 3х6, являя ВДО-через 3 ряда по высоте
- Стекло - прозрачное из многослойного стекла СОО-080/16 ПЭТ 170-180 на армированном основании М70 с армированием сеткой 3х6, являя ВДО-через 3 ряда по высоте
- Стекло - прозрачное из многослойного стекла СОО-080/16 ПЭТ 170-180 на армированном основании М70 с армированием сеткой 3х6, являя ВДО-через 3 ряда по высоте
- Стекло - прозрачное из многослойного стекла СОО-080/16 ПЭТ 170-180 на армированном основании М70 с армированием сеткой 3х6, являя ВДО-через 3 ряда по высоте

Изм.	Кол.	Лист	Масштаб	Дата

Крытый каток с искусственным льдом в р. Пышма Горы Свердловской области

Крытый каток с искусственным льдом

План 1-го этажа на отл. 0,000

ООО "Ремстройпроект-2"