



**Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Свердловский областной
медицинский колледж» Нижнетагильский филиал.**

Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДА.

*Выполнила работу: студентка 301Ф
Мителева Александра.
Руководитель Клейнер А.А.*



1 декабря -



**Всемирный день
борьбы со СПИДОМ**



ВИЧ ЭТО...

ВИЧ-вирус иммунодефицита человека,
вызывающий заболевание-ВИЧ-инфекцию.

ЧТО ТАКОЕ



СПИД ЭТО...

СПИД-это последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда защитная система организма разрушена.

Заболевания, которые человек преодолевает в обычной жизни (например, грипп или воспаление лёгких), могут стать роковыми для людей, у которых СПИД.

Откуда взялся СПИД?

Самая первая гипотеза происхождения ВИЧ связана с обезьянами. Ее высказал более 20 лет назад американский исследователь Б. Корбетт. По мнению этого ученого, ВИЧ впервые попал в кровь человека в 30-х годах прошлого века от шимпанзе – возможно, при укусе животного или в процессе разделывания человеком туши.



ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

1. Половой путь .
2. При переливании инфицированной крови от донора к реципиенту.
3. Во время родов от матери к ребенку, во время беременности через плаценту.
4. При кормлении грудью (если мать ВИЧ- положительна).
5. У наркоманов – при использовании одного шприца для введения наркотика.

ЧТО ТАКОЕ «ПЕРИОД ОКНА»?

Период окна – это время от момента проникновения вируса в организм до появления антител к ВИЧ.

Этот период длится от 3 недель до 3 месяцев. В это время анализы не регистрируют заболевание, но человек уже может заражать других, не подозревая об этом.

ВИРУС ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- укусы комаров и прочих насекомых, воздух, комаров рукопожатие (при отсутствии открытых повреждений кожи).
- поцелуй (любой, но при отсутствии кровоточащих повреждений и трещин на губах и в полости рта).
- посуду, одежду.
- пользование ванной, туалетом, плавательным бассейном и т. п.

СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА.

Убить вирус можно нагреванием кровеносной системы до + 56 о С в течение 50 минут. Так как эту процедуру не сможет выдержать ни один человек, можно говорить о том, что вылечить это заболевание НЕВОЗМОЖНО



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ:

1. Обучение населения правильному половому поведению.
2. Ограничение половых партнеров.
3. Использование презервативов.
4. Соблюдение правил личной гигиены.
5. Обеспечение правил обращения со шприцами.
6. Стерилизация медицинских инструментов и систем переливания крови.
7. Использование одноразовых инструментов.

Профилактика для работников медицинской сферы.

1. Соблюдение порядка на рабочем столе, а также соблюдение техники безопасности с инструментами, необходимыми для проведения анализа крови.
2. Во время проведения медицинских работ каждый медицинский работник должен использовать одноразовые перчатки.
3. Любые повреждения кожных покровов должны быть спрятаны под лейкопластырем.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

