

Профилактика туберкулеза у детей

ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»



**ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИВИВАТЬ
ВСЕХ СВОИХ ДЕТЕЙ!**

**ТОЛЬКО ТЕХ, КОТОРЫХ
ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ!**

24-30 апреля **ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ**




Что такое туберкулез?

Это хроническое инфекционное заболевание, которое вызывается палочкой Коха

Передается здоровому человеку от больного при кашле, чихании, разговоре

Может поражать любой орган, но чаще - легкие

Проявления: повышение температуры, боль в груди, снижение аппетита, ночная потливость, слабость, утомляемость, похудение, кашель более 2 недель, одышка



В чем его особенности?

Возбудитель (палочка Коха) очень устойчив во внешней среде


Один больной активной формой туберкулеза за год может заразить до 10-15 человек!

В настоящее время болеют взрослые и дети из благополучных детей с хорошим доходом

Инфицирование не обязательно приводит к развитию заболевания!



Что важно чтобы не заболеть?



Прививки!
Вакцинация
БЦЖ в роддоме
на 3-7 день и в
7 лет

Здоровый образ
жизни:
рациональное
питание, занятия
спортом, отказ от
вредных
привычек

Избегать
контакта с
больными



Ранняя диагностика

Дети:

- Реакция Ману или Диаскинтест – ежегодно!



Взрослые и дети с 15 лет:

- Флюорография – ежегодно!




В чем опасность для непривитого ребенка?



Является источником болезни для других детей!

Рискует заболеть сам!



В чем опасность если не проходить ежегодную туберкулинодиагностику? 8



НЕ знает о своей болезни!

НЕ лечится!

Тяжелое течение болезни!

Осложненные формы!



Является источником болезни для других детей!



Кто в группе риска?



Дети и
взрослые с
низким
иммунитетом


Пожилые люди
и маленькие
дети

Дети и
взрослые с
хроническими
заболеваниями
, особенно
легких

Дети и
взрослые из
близкого
окружения
(семья)



Вакцинация против туберкулеза входит в национальный календарь профилактических прививок





МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ТВОЕ ПРАВО!



Пермский край
Центр Медицинской
Профилактики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

| ВИД ПРИВИВКИ | ВОЗРАСТ РЕБЕНКА |
|---|----------------------|
| Первая вакцинация против вирусного гепатита В | в первые сутки жизни |
| Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М) | на 3-7 день жизни |
| Вторая вакцинация против вирусного гепатита В | 1 месяца |
| Первая вакцинация от пневмококковой инфекции | 2 месяца |
| Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | 3 месяца |
| Первая вакцинация против полиомиелита | |
| Первая вакцинация против гемофильной инфекции | |
| Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | 4,5 месяца |
| Вторая вакцинация против полиомиелита | |
| Вторая вакцинация против гемофильной инфекции | |
| Вторая вакцинация от пневмококковой инфекции | 6 месяцев |
| Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | |
| Третья вакцинация против полиомиелита | |
| Третья вакцинация против гемофильной инфекции | |
| Третья вакцинация против вирусного гепатита В | 1 год |
| Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи (КПК) | |
| Ревакцинация от пневмококковой инфекции | |
| Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка | 15 месяцев |
| Первая ревакцинация против полиомиелита | 18 месяцев |
| Вторая ревакцинация против полиомиелита | 20 месяцев |
| Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита | 6 лет |
| Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (АДС) | 6-7 лет |
| Ревакцинация против туберкулеза | 7 лет |
| Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка | 14 лет |
| Третья ревакцинация против полиомиелита | |

ВАЖНО!
Прививки делаются после осмотра педиатра и с письменного согласия родителей

НА ЧТО ВЛИЯЕТ ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК?

- у ребенка появляется высокий риск заражения заболеваниями, от которых не сделаны прививки. Болезнь может протекать в более тяжелой форме и с осложнениями, в отличие от привитых детей.
- родителям могут отказать в приеме ребенка в детские образовательные и оздоровительные учреждения, в том числе и в детский сад.
- для въезда в ряд стран требуется наличие определенных прививок в соответствии с международными соглашениями и медико-санитарными правилами.

*Материалы взяты из Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации №125н от 21.03.2014 об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, с поправками 16 июня 2016 года №370н.

WWW.BUDZDOROVPERM.RU

