

# **ЧАСТНАЯ ПСИХИАТРИЯ**

**КРЮЧКОВА АННА МАКСИМОВНА ОЛИГО ГРУППА 2  
КУРС**

- **Психопатоло́гия** (греч. ψυχή — душа, греч. πάθος — болезнь и греч. λογία — учение) — раздел психиатрии, занимающийся изучением расстройств психики с точки зрения медицины. Основные методы — клиническое наблюдение и беседа.
- **Частная психопатология** изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности. Речь при отдельных психических заболеваниях изучается в рамках патопсихолингвистики.

# ЭНДОГЕННЫЕ ПСИХОЗЫ.

- Шизофрения — эндогенное психическое заболевание, характеризующееся:
  - дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, эмоций, воли)
  - длительным течением (непрерывным или в виде приступов)
  - разной выраженностью и представленностью психических расстройств - "позитивных" (галлюцинаторно-бредовых, кататонических, аффективных и пр.) и "негативных" (приводящих к формированию дефекта эмоционально-волевой сферы).
- Клиническая картина шизофрении  
Клинические проявления шизофрении полиморфны и представлены различными сочетаниями двух групп симптомов:
  - Негативные симптомы (основные; в своей сути уменьшение или отсутствие признаков, которые есть у нормального человека).
    - Эмоциональные расстройства (эмоциональная обедненность, холодность, апатия, амбивалентность)
    - Волевые нарушения (абулия, парабулия)
    - Формальные нарушения мышления (резонерство, разорванное мышление, неологизмы, шперрунг)
  - Позитивные симптомы (проявления, отсутствующие у психически здоровых). Представлены галлюцинаторно-бредовыми, кататоническими, аффективными, реже неврозоподобными и психопатоподобными синдромами. Особенности позитивных расстройств определяют форму болезни, а их преобладание в клинической картине говорит об обострении заболевания. Позитивные расстройства не являются специфичными для шизофрении, т.к. могут встречаться и при других заболеваниях. Решающими при диагностике являются негативные симптомы.

# БИПОЛЯРНОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО.

- Данное заболевание манифестирует обычно в возрасте 20-35 лет.
- Клиническая картина
- В клинической картине обычно представлены классические аффективные фазы (эпизоды) - тоскливо-меланхолические депрессии с выраженной заторможенностью и «веселая» мания.
- Границы эпизодов определяются переходом в эпизод противоположной или смешанной полярности или в ремиссию.
- Для депрессивных состояний характерны снижение настроения; снижение интереса или удовольствия от деятельности, обычно приятной для больного; снижение энергии и повышение утомляемости; снижение самооценки, неадекватное чувство вины; суицидные мысли и попытки; снижение концентрации; психомоторная заторможенность; нарушения сна и аппетита.

# ПСИХОГЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА.

- Психогенное расстройство – это болезненное состояние в виде кратковременной реакции или длительного состояния (болезни), обязанного своим возникновением воздействию факторов, травмирующих психику (психотравма).

Психотравма – это какое-либо жизненное событие (явление, ситуация), обладающее субъективной личностной значимостью (эмоциональная значимость), приводящее к травмирующим психику эмоционально (негативно) окрашенным переживаниям.

Классификация:

Психотравмы делятся на острые и хронические.

Острая психотравма возникает внезапно, однократно, длится в течение ограниченного времени, интенсивная. На основе острых психотравм возникают расстройства, связанные со стрессом (острые реакции на стресс, расстройства адаптации, ПТСР, реактивные психозы).

Хроническая психотравма меньшей интенсивности, действует длительно.

# ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.

- Зависимое поведение (аддикция) - форма деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или фиксации внимания на определенных видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций и желанием повторить это состояние. Употребление изменяющих психическое состояние веществ или определенный вид деятельности вызывают особое ощущение благополучия (эйфорию), которое позволяет индивидууму чувствовать себя лучше без необходимости предпринимать какие-либо дополнительные усилия. Поскольку для улучшения самочувствия нет больше нужды думать и действовать более ответственно («лучше думать и лучше действовать»), зависимые люди прекращают использовать другие способы управления своими чувствами и эмоциями, их жизнь концентрируется вокруг зависимости, приостанавливается процесс развития личности.

Виды зависимостей:

- Химические (от психоактивных веществ, ПАВ)
- Нехимические (игровая зависимость, трудоголизм, интернет зависимость и т.д.)

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**