



ДЛЯ ЖИЗНИ
И РАЗВИТИЯ




БОГОРОДСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Устройство деревянного тротуара и освещения в городе Электроугли

Пояснительная записка


Ежедневно около 550 жителей города Электроугли идут пешком на ж/д платформу «Электроугли». При этом для сокращения длительности пути люди идут не по тротуару на Центральной улице города, а по натоптанной тропе от дома № 3 по Радужному переулку до улицы Полевая города Электроугли. Однако после дождя тропа превращается в грязевое месиво, пройти по которой не запачкав обувь практически нереально. Также, поскольку тропа не освещается, в тёмное время суток идти по ней представляется небезопасным. Это создаёт неудобство для жителей города Электроугли. Дополнительно тротуар будет использоваться 600 жителями близлежащих домов.

Ситуационный план



Территория благоустройства

Фотофиксация существующего положения территории



Описание деревянного настила

- НАСТИЛ - доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27мм, шириной 140, 165, 190 имеет рифлёную противоскользящую поверхность
- БРУС- размер 100 x 100мм порода дерева сосна
- НАСТИЛ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ антисептической пастой
- ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА масляными составами по дереву
- При проведении работ по укладке деревянного настила необходимо обеспечить отсутствие перепада высот при сопряжении деревянного настила с имеющейся улично-дорожной и придомовой инфраструктурой. Тротуар располагается справа от тепловой камеры со смещением железобетонного блока.




Схема территории



Урна




Освещение территории

Деревянный тротуар 254 м.п. ширина 1.9м.

Освещение территории 11 опор. Расположение опор на равном расстоянии между опорами

Урна 1 шт.



Укрупненный расчет на реализацию проектных решений по комплексному Благоустройству территорий с указанием источников финансирования

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
1 460 000
100%

БЮДЖЕТ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 097 920

75,2 %

БЮДЖЕТ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

346 020

23,7%

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

16 060

1,1 %

