

# Курс «Базы данных»

## Тема: Пример проектирования бизнес-ЛОГИКИ.

Барабанщиков  
Игорь Витальевич


# План лекции

- Реализация правил бизнес-логики с помощью триггеров и хранимых процедур для БД «Продажи продуктов».

# Денормализация таблицы «Продукты»

**Проблема:** Для определения возможности продажи любого продукта надо проводить дополнительные вычисления:

- Вычислять общее количество поставленных и проданных продуктов
- Вычислять **ОСТАТОК = ПОСТАВЛЕНО - ПРОДАНО**



# Денормализованная таблица

- В процессе физического проектирования таблица «Продукты» была денормализована.
- В таблицу «Продукты» было добавлено поле «Количество».
- Для поддержания согласованности БД надо использовать серверную логику – триггеры или хранимые процедуры.
- Создадим триггеры для таблиц «Поставки» и «Продажи».

# Триггер для таблицы «Поставки»

Триггер должен реализовывать следующее бизнес-правило:

- Если количество поставленного продукта – **положительное число**, то **разрешить вставку записи и обновить остаток** в таблице «Продукты».
- Иначе выдать сообщение об ошибке.

# Реализация триггера

```
create or replace trigger fps_tr_supply_ins
  after insert on fps_tt_supply
  for each row
begin
  if :new.quantity > 0 then
    update fps_ts_product p
      set p.quantity = p.quantity + :new.quantity
      where p.product_id = :new.product_id;
  else
    raise_application_error(-20001,'Недопустимое
      количество');
  end if;
end fps_tr_supply_ins;
```

# Триггер для таблицы «Продажи»

Триггер должен реализовывать следующее бизнес-правило:

- Если «Количество» товара в таблице «Товары» больше или равно чем количество продаваемого товара, то разрешить продажу и обновить остаток товара.
- Иначе выдать сообщение об ошибке.

# Реализация триггера

```
create or replace trigger fps_tr_sale_ins
  before insert on fps_tt_sale
  for each row
declare
  v_cnt_prod fps_ts_product.quantity%type;
begin
  select p.quantity into v_cnt_prod
  from fps_ts_product p
  where p.product_id = :new.product_id
  for update nowait;

  if v_cnt_prod >= :new.quantity then
    update fps_ts_product t
      set t.quantity = t.quantity - :new.quantity
      where t.product_id = :new.product_id;
  else
    raise e_invalid_count;
  end if;
end fps_tr_sale_ins;
```



# Процедура вставки в таблицу «Поставки»

**Процедура должна выполнять проверки:**

- **Корректности даты поставки** – д.б. меньше или равна текущей дате.
- **Корректности даты изготовления** – д.б. меньше или равна текущей дате.
- **Цены продукта** – д.б. в диапазоне от 1 до 1000.

# Реализация процедуры

```
create or replace procedure supply_ins
( p_supply_date in date,
  p_provider_id in number,
  p_product_id in number,
  p_quantity in number,
  p_price in number,
  p_create_date in date)
is
begin
  if p_supply_date > trunc(sysdate) then
    raise_application_error(-20001,'Неправильная дата поставки');
  end if;
  if p_supply_date < trunc(sysdate) then
    raise_application_error(-20001,'Неправильная дата изготовления');
  end if;
  if (p_price < 1) or (p_price > 1000) then
    raise_application_error(-20001,'Неправильная цена');
  end if;
  insert into fps_tt_supply(supply_date, provider_id, product_id,
    quantity, price, create_date)
    values(p_supply_date, p_provider_id, p_product_id,
    p_quantity, p_price, p_create_date);
  commit;
end supply_ins;
```

# Процедура вставки в таблицу «Продажи»

**Процедура должна выполнять проверки:**

- **Корректности даты продажи** – д.б. меньше или равна текущей дате.
- **Количества продаваемого продукта** – нельзя за одну операцию продавать более 100 единиц товара и менее 1.

**Обрабатывать исключительную ситуацию** – продажа большего количества продукта, чем имеется в

# Реализация процедуры

```
create or replace procedure sale_ins
( p_sale_date in fps_tt_sale.sale_date%type,
  p_product_id in fps_tt_sale.product_id%type,
  p_quantity in fps_tt_sale.quantity%type,
  p_price in fps_tt_sale.price%type)
Is
  e_invalid_count exception;
begin
  if p_sale_date > trunc(sysdate) then
    raise_application_error(-20001,'Неправильная дата продажи');
  end if;
  if (p_quantity < 1) or (p_quantity > 100) then
    raise_application_error(-20001,'Недопустимое количество');
  end if;
  insert into fps_tt_sale(sale_date, product_id, quantity, price)
    values(p_sale_date, p_product_id, p_quantity, p_price);
  commit;
exception
  when e_invalid_count then
    rollback;
    raise_application_error(-20001,'Недостаточно товара для продажи');
  when others then
    rollback;
end sale_ins;
```

# ИТОГИ

- Выполнена реализация бизнес-логики для таблиц «Поставки», «Продукты», «Продажи».
- Аналогично можно реализовать бизнес-логику для других таблиц.
- Например, при уменьшении количества продукта ниже определенного порога – автоматически делать заказ этого продукта.