
Реликтовые растения Забайкальского края.

Выполнила студентка группы Ф-14-01 Светлакова Е.А

Яблоня Палласа.



Яблоня ягодная, яблоня Палласа, яблоня сибирская. (*Malus baccata*)

Географическое расположение:

1. Вся территория Заб.края
2. Дальний восток
3. Прибайкалье
4. Монголия
5. Китай.

Народное применение:

1. Противоцинкотное
2. Настой и отвар плодов при простудных заболеваниях
3. При заболевании лёгких и малокровия.



Цициания широколистная.

Цициания широколистная (*Zizania latifolia*) многолетнее растение сем-ва мятликовые. Занесено в красную книгу Читинской области и Агинского бурятского автономного округа как редкий реликтовый вид.

Географическое расположение:

1. Бассейн реки Амур.
2. В пойме реки Агрунь на отрезке от с. Домасово почти до п.г.т Абагайтуй.
3. Дальний восток.



Цирцея парижская.

цирцея парижская (*Circaea lutetiana*)

Многолетнее травянистое растение сем-ва Кипрейные. Занесено в красную книгу Читинской области и Агинского бурятского автономного округа как редкий реликтовый вид.

Географическое расположение:

1. Единственное месторождение в Заб. крае в ольховом лесу в приустьевой части р.Ишага притока р. Аргунь
2. На западе Иркутской области.



Циноктонум пурпуровый

Циноктонум пурпуровый (*Cynoctonum purpureum*), травянистое растение сем-ва ластовневых.

Географическое расположение:

1. В Заб.крае во всех степных и лесостепных районах
2. Дальний восток
3. Монголия
4. Китай



Секуринега полкустарниковая.



Секуринега
полкустарниковая

Секуринега полкустарниковая (*Securinega suffruticosa*) - невысокий раскидистый полкустарник сем-ва молочайных. Занесен в Читинской области и Агинского бурятского автономного округа реликтовый вид, находящийся на границе ареала.

Географическое расположение:

1. В Заб. Крае по р. Аргунь проходит северо-западная граница ареала
2. Северо-восточный Китай.