

АЛКИН

Ы




Понятие об алкинах

АЛКИНЫ – непредельные углеводороды, содержащие в молекуле одну тройную связь с общей формулой




Строение алкинов

Простейшие представители:



В образовании тройной связи участвуют атомы углерода в sp -гибризованном состоянии. Каждый из них имеет по две sp -гибридных орбитали, направленных друг к другу под углом 180° , и две негибридных p -орбитали, расположенных под углом 90° по отношению друг к другу и к sp -гибридным орбиталям:



Гомологический ряд алкинов



Ряд ацетиленов

Формула	Название
C_2H_2	Этин
C_3H_4	Пропин
C_4H_6	Бутин
C_5H_8	Пентин
C_6H_{10}	Гексин
C_7H_{12}	Гептин
C_8H_{14}	Октин
C_9H_{16}	Нонин
$C_{10}H_{18}$	Децин

Непредельные углеводородные радикалы:




Название	Углеводородный радикал
ЭТИНИЛ	$-C \equiv CH$

Изомерия алкинов

структурная изомерия

1. **Изомерия положения тройной связи (начиная с C_4H_6):**




бутин-1




бутин-2

2. **Изомерия углеродного скелета (начиная с C_5H_8):**



пентин-1




CH_3

3-метилбутин-1

3. **Межклассовая изомерия с алкадиенами (начиная с C_4H_8):**



бутин-1



бутадиен-1,3

Физические свойства алкинов

$C_2 - C_4$ газы

$C_5 - C_{15}$ жидкости

Свыше C_{16} – твердые вещества


$t_{пл}$ и $t_{кип}$ алкинов увеличиваются с ростом молекулярной массы.

Алкины плохо растворимы в воде, хорошо в органических растворителях


ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИНОВ

1. Дегалогенирование тетрагалогеналканов.

На тетрагалогеналканы, у которых галогены присоединены к соседним атомам С, действуют металлическим Zn или Mg:



2. Дегидрогалогенирование дигалогеналканов, у которых галогены присоединены либо к соседним атомам С, либо к одному.



Получение ацетилена:


1. Из карбида кальция.




2. Пиролиз метана.



окислительный пиролиз:




3. Дегидрирование этана.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКИНОВ


Р-ЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

1. Галогенирование.




Обесцвечивание бромной воды - качественная р-ция на кратные связи!


2. Гидрирование.



Суммарно:




3. Гидрогалогенирование.




4. Гидратация (p-ция Кучерова).


kat - Hg^{2+} , p-ция проходит в кислой среде:



5. Димеризация и тримеризация ацетилена.




тримеризация ацетилена - p-ция Зелинского:



РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ

1. Полное окисление (горение).



2. Неполное окисление.



КИСЛОТНЫЕ СВ-ВА АЛКИНОВ

Алкины проявляют очень слабые кислотные св-ва:

