



Казанский федеральный
УНИВЕРСИТЕТ



Построения циркулем и линейкой

Тимербаева Н.В.,
кпн, доцент кафедры теории и технологий
преподавания математики и информатики
Института математики и механики

В задачах на построение на плоскости фигуру F мы считаем построенной, если эта фигура, изображена (начерчена).

Вообще, строгого определения этому понятию - построить - не дается.

Основные требования, которыми характеризуется это понятие, перечисляются в *аксиомах*; которыми мы пользуемся при решении *любой* задачи на построение.



Аксиомы конструктивной

геометрии

A₁. Каждая данная фигура F построена.

A₂. Если построены фигуры F_1 и F_2 , то построено и объединение этих фигур.

A₃. Если: F_1 и F_2 построены, то можно установить является ли их пересечение пустым множеством или нет. Если пересечение данных фигур не пусто, то оно построено.

A₄. Можно построить точку, принадлежащую данной фигуре.

A₅. Можно построить точку, не принадлежащую данной фигуре (если она не совпадает со всей плоскостью).

Аксиомы $A_1 - A_5$ называют *общими аксиомами конструктивной геометрии*. Этими аксиомами пользуются при решении задач с использованием любых средств построения.



В классической теории геометрических построений на плоскости (и в школьном курсе геометрии) допустимыми средствами построения являются *циркуль* и *линейка*. При этом имеется в виду идеальные циркуль и линейка (без делений). Конструктивные возможности этих абстрактных инструментов опять-таки указываются в аксиомах.

A_7 . Если A и B (отличные друг от друга) построены, то можно построить луч AB (аксиома линейки).

A_8 . Если построены точка O и отрезок AB , то можно построить окружность (O, AB) (аксиома циркуля).

Аксиомы $A_1 - A_8$ называются *системой аксиом построения с помощью циркуля и линейки*. Эта система аксиом позволяет выполнить на плоскости следующие, так называемые, *простейшие построения*:



Простейшие построения

Π_1 . Построить отрезок AB , если A и B построены.

Π_2 . Построить прямую AB , если A и B построены.

Π_3 . Построить точку пересечения двух данных непараллельных прямых.

Π_4 . Построить точки пересечения данных прямой и окружности, если они существуют.

Решение задачи на построение мы сводим к перечисленным аксиомам и простейшим построениям Π_1 - Π_4 . Но в случае сколько-нибудь сложных задач мы можем получить большое число логических «шагов».

Если найдено решение какой-либо задачи, то в дальнейшем разрешается пользоваться этим решением в целом, не расчленяя его на простейшие построения. Существует целый ряд геометрических задач на построение, которые особенно часто входят в качестве составных частей в решение более сложных задач. Задачи такого рода рассматриваются уже в первых главах школьного курса.

Перечислим эти, так называемые, **основные (элементарные) построения**, которые наиболее часто встречаются в практике решения задач на построение, снабдив их поэтапной инструкцией построения (в дальнейшем, при решении задач этапы основных построений не описываются).

Основные

O_1 . Построение отрезка, равного данному.

Дано: отрезок длины a .

Построить: отрезок AB длины a .



Построени

1. $A \in l$ – произвольно.

2. $\omega(A, a)$.

3. $\omega \cap l = B$.

4. AB – искомый.



O_2 . Построение угла, равного данному.

Дано: $\angle AOB$.

Построить: $\angle KMN = \angle AOB$.

Построены

1. $M \in l$ – произвольно.



2. $\omega_1(M, OC)$.

3. $\omega_1 \cap l = K$.

4. $\omega_2(K, CD)$.

5. $\omega_1 \cap \omega_2 = N$.

6. $\angle KMN$ – искомый.



Обосновани

$\triangle KMN = \triangle COD$

По III признаку.


В равных фигурах соответствующие элементы равны.

O_3 . Деление отрезка пополам (построение середины отрезка).

Дано: отрезок AB .

Построить: точку O – середину AB .

1. $\omega_1(A, r), r > \frac{AB}{2}$.
2. $\omega_2(B, r)$.
3. $C, D \in \omega_1 \cap \omega_2$.
4. $CD \cap AB = O$.
5. O – искомая точка.



Обосновани

$ACBD$ – ромб.


В ромбе диагонали точкой пересечения делятся пополам.

O_4 . Деление угла пополам (построение биссектрисы угла).

Дано: угол ABC .

Построить: BD – биссектрису угла ABC .

1. $\omega_1(B, r)$.
2. $\omega_1 \cap AB = K$.
3. $\omega_1 \cap CB = L$.
4. $\omega_2(K, r)$.
5. $\omega_3(L, r)$.
6. $\omega_1 \cap \omega_2 = D$.
5. BD – искомая.



Обосновани

$BKDL$ – ромб.

В ромбе диагонали являются биссектрисами соответствующих углов.



О₅. Построение перпендикуляра к данной прямой, проходящей через данную точку.

а) Дано: прямая a , точка $A \in a$.

Построить: прямую, проходящую через точку A , перпендикулярно к прямой a .

Построени

1. $\omega_1(A, r_1)$.


2. $B, C \in \omega_1 \cap a$.

3. $\omega_2(B, r_2), r_2 > \frac{BC}{2}$.

4. $\omega_3(C, r_2)$.

5. $D = \omega_1 \cap \omega_2$.

6. AD – искомая.



Обосновани

$\triangle BDC$ - равнобедренный.

В равнобедренном треугольнике медиана, опущенная на основание, является высотой.




б) Дано: прямая a , точка $A \notin a$.

Построить: прямую, проходящую через точку A , перпендикулярно к прямой a .

Построены

1. $\omega_1(A, r_1)$.
2. $B, C \in \omega_1 \cap a$.
3. $\omega_2(B, r_1)$.
4. $\omega_3(C, r_1)$.
5. $D = \omega_1 \cap \omega_2$.
6. AD – искомая.



Обосновани

$BDCA$ – ромб.

В ромбе диагонали взаимно-перпендикулярны.

О₆. Построение прямой, параллельной данной прямой и проходящей через данную точку.

Дано: прямая a , точка $A \notin a$.


Построить: прямую, проходящую через точку A , параллельно прямой a .

I способ (через два перпендикуляра).

1. $A \in b, b \perp a$.

2. $A \in c, c \perp b$.

3. c – искомая.



Обосновани

Два перпендикуляра (a, c) к одной прямой (b) параллельны.

II способ (через

параллелограмм)


1. $B, C \in a$ – произвольно.

2. $\omega_1(A, BC)$.

3. $\omega_2(C, AB)$.

4. $D = \omega_1 \cap \omega_2$.

5. AD – искомая.



Обосновани

$ABCD$ – параллелограмм.

По признаку: четырехугольник, в котором стороны попарно равны,

является параллелограммом. Противоположные стороны параллельны



О₇. Построение треугольника по трем сторонам.

Дано: отрезки длины a, b, c .

Построить: треугольник ABC .

Построены

1. $A \in l$ – произвольно.

2. $\omega_1(A, b)$.



3. $\omega_1 \cap l = C$.

4. $\omega_2(A, c)$.

5. $\omega_3(C, a)$.

6. $B = \omega_2 \cap \omega_3$.

7. $\triangle ABC$ – искомым.



Обосновани

пв·III признаку равенства треугольников.

О₈. Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними.

Дано: отрезки длины b , c , угол α .

Построить: треугольник ABC .

Построены

1. $A \in l$ – произвольно.

2. $\omega_1(A, b)$.

3. $\omega_1 \cap l = C$.

4. $\angle CAK = \alpha$.


5. $\omega_2(A, c)$.

6. $B = \omega_2 \cap AK$

7. $\triangle ABC$ – искомый.

Обосновани

По I признаку равенства треугольников.



О₉. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим углам.

Дано: отрезок длины c , углы α, β .

Построить: треугольник ABC .

Построены

1. $A \in l$ – произвольно.

2. $\omega(A, b)$.

3. $\omega \cap l = C$.

4. $\angle CAK = \alpha$.


5. $\angle ACN = \beta$.

6. $B = AK \cap CN$.

7. $\triangle ABC$ – искомый.

Обосновани


По II признаку равенства треугольников.



O_{10} . Построение прямоугольного треугольника по гипотенузе и острому углу.

Дано: отрезок длины c , угол α .

Построить: прямоугольный треугольник ABC .



Построени

1. $A \in l$ – произвольно.

2. $\angle lAK = \alpha$.


3. $\omega(A, c)$.

4. $\omega \cap AK = B$.

5. $B \in a, a \perp l$.

6. $C = A \cap l$.

7. $\triangle ABC$ – искомый.




Обосновани

Пб признаку равенства прямоугольных треугольников.

O_{11} . Построение прямоугольного треугольника по гипотенузе и катету.


Дано: отрезки длины b и c .

Построить: прямоугольный треугольник ABC .



Построены

1. $C \in l$ – произвольно.
2. $C \in n, n \perp l$.
3. $\omega_1(C, b)$.
4. $\omega_1 \cap l = A$.
5. $\omega_2(A, c)$.
6. $\omega_2 \cap n = B$.
7. $\triangle ABC$ – искомый.



Обосновани

По признаку равенства прямоугольных треугольников.

O_{12} . Построение касательной к данной окружности, проходящей через данную точку.

Дано: окружность $\omega(O)$, точка A вне ее.

Построить: касательную к окружности $\omega(O)$, проходящую через точку A .

Построены


1. e .

2. O_1 – середина OA .

3. $\omega_1(O_1, O_1O)$.

4. $M, N \in \omega_1 \cap \omega(O)$.

5. AM, AN –
искомые.



Обосновани

Треугольники AMO, ANO – прямоугольные

(так как углы AMO, ANO опираются на диаметр AO).

AM, AN – касательные (по признаку касательной).

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ

Задача на построение состоит в том, что требуется построить указанными инструментами некоторую фигуру F , если даны некоторые фигуры F_1, F_2, \dots и указаны некоторые соотношения между элементами искомой фигуры и элементами данных фигур.

Каждая фигура, удовлетворяющая условию задачи, называется *решением* этой задачи.

Найти решение задачи на построение – значит, свести ее к конечному числу простейших и основных построений. При этом может оказаться, что задача на построение имеет несколько различных решений.

Решить задачу – значит найти все ее решения. Для этого нужно:

а) установить конечное число случаев, исчерпывающих все возможности в выборе данных;

б) для каждого случая дать ответ – имеет ли задача решение и сколько этих решений.



При решении каждой сколь-нибудь сложной задачи возникает вопрос – как нужно *рассуждать*, чтобы найти способ построения искомой фигуры, выяснить – сколько решений и т.

Решение всех этих вопросов облегчается, если придерживаться *определенной схемы*: **анализ, построение, доказательство, исследование**.

При этом конечно, возможны отклонения от этой схемы. Например, если знаем как строить искомую фигуру, то никакой анализ не нужен.

АНАЛИЗ.

Анализ – это *поиск* способа решения задачи. В анализе мы находим те зависимости, которые имеют место между элементами данной и искомой фигур. Анализ – подготовительный, предварительный этап решения задачи.



ПОСТРОЕНИЕ состоит в том, чтобы указать последовательность простейших и основных построений, которые надо выполнить для решения задачи. Построение должно сопровождаться графическим выполнением каждого шага с помощью инструментов, принятых для построения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО имеет целью установить, что построенная фигура действительно удовлетворяет всем условиям задачи.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Отвечаем на вопросы:

- а) при любом ли выборе данных задача имеет решение?
- б) сколько различных решений имеет задача при каждом *возможном* выборе данных?





**Казанский федеральный
УНИВЕРСИТЕТ**

Спасибо за внимание!