



Типчак

Распространение и экология.

- Произрастает в умеренном климате Евразии от Центральной Европы на западе до Китая на востоке и от Польши на севере до Пакистана на юге. Как заносное встречается и в других местах.
- Единственной девственной территорией произрастания типчака в Европе является заповедная степь в Аскании-Нова на Украине.
- Растёт в лесостепях, степях и полупустынях.
- В России растёт повсеместно по степям и в чернозёмных районах, севернее — на сухих гривах заливных лугов и как заносное. Апофит.

Ботаническое описание.

- Многолетний сизый от воскового налёта плотно дерновинный злак высотой 10—50 см с большим количеством укороченных вегетативных побегов.
- Стебли тонкие, прямостоячие, гладкие или вверху слабошероховатые. Влагалища короткие, серые, узкие и гладкие.
- Листья извилистые нитевидные, 0,3—0,6(0,8) мм в диаметре, заметно короче стебля, щетиновидные, в сечении бисквитообразные (с двумя более-менее глубокими бороздками по сторонам сложенного листа), сильно шероховатые; язычок очень короткий.
- Соцветие — метёлка 2—5(8) см длиной, сжатая, во время цветения раскидистая с короткими веточками. Нижняя цветковая чешуя 2,8—4,7 мм длиной. В европейской части России цветёт в мае—июне.
- Колоски длиной 6—8 мм с прямой остью (ость около трети длины чешуи). Семена продолговатой формы, длиной 8—12 мм, соломенно-жёлтого цвета; средний вес 1 000 семян 0,27 г. В европейской части России плодоносит в июне—июле

Значение и применение.

- Типчак является лучшим пастбищно-кормовым растением степи и полупустыни; особенно охотно поедается мелким скотом и лошадьми, являясь для них весной на жировочным кормом. Ценен он ещё и тем, что, развиваясь сильно в начале лета, в августе производит новую листву, служащую кормом на осенних и зимних пастбищах; скотобоя не боится и, напротив, интенсивный выпас скота на ковыльно-типчаковых степях приводит к вытеснению ковыля, что только улучшает пастбище. По характеру роста для косьбы не пригоден; урожайность до 0,4—0,8 т с га. Для громадных пространств северного и центрального Казахстана является основным пастбищным растением.
- Применяется для устройства газонов

Словарь.

Типчак- Растение. Овсяница валлийская, или Типча́к — многолетнее травянистое пастбищно-кормовое растение; одно из характернейших степных растений; вид рода Овсяница семейства Злаки.

Пару фотографий 😊



Вопросы.

- Высота типчака?
- Высотой 10-50см.
- Диаметр листа типчака?
- 0,3-0,6(0,8)мм в диаметре.
- Длина колосков типчака?
- Колоски длиной 6-8мм.
- Где растёт типчак?
- Растёт в лесостепях.

Как вам моя презентация?

1: 😊

2: ☹️

3: 😐