Об основных изменениях в санитарноэпидемиологических требованиях к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях Об утверждении Санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях", признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июля 2017 г. № 73

Регистрационный номер Национального реестра 8/32216 Дата включения в Национальный реестр 13.07.2017

Дата вступления в действие: 10 августа 2017г.


Утратили силу 6 ТНПА, в том числе

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 октября 2013 г. № 107

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, занятых в кабинетах ультразвуковой диагностики», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 194

СанПиН №11-132-2000 РБ «Гигиенические и противоэпидемические требования к технологии спелеотерапии в калийных рудниках», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 52

СанПиН №11-7-2002 РБ «Санитарные правила и нормы к проектированию и эксплуатации галокамер и спелеоклиматических камер медицинского назначения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 21 ноября 2002 г. № 84.



СанПин №73 распространяется



- строящиеся, реконструируемые, действующие (если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами) организации здравоохранения;
- другие организации, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
- -индивидуальные предприниматели, осуществляющие в установленном законодательством Республики Беларусь порядке медицинскую деятельность.

(в соответствии с номенклатурой ОЗ, может применяться и для аптек)

Объединены главы 2 и 3 Санитарных норм и правил, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.10.2013 № 107 в одну главу 2 «Санитарно-эпидемиологические требования к территории и размещению организации».

<u>Исключена</u> <u>Глава</u> <u>«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению профилактики инфекционных заболеваний в туберкулезных больницах».</u>

Включена глава «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий».

Включено приложение 1 «Минимальный состав и площади отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь».

- п. 1 добавлено требование к <u>микроклимату</u> организаций здравоохранения;
- п. 4 изложен «Текущий, капитальный ремонт зданий и помещений организаций, ремонт (замена) инженерного оборудования, систем отопления ... в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденных руководителем организации в установленном порядке;
- п. 7 добавлен «Организации как объекты социальной инфраструктуры, а также работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе в соответствии с законодательством Республики Беларусь»;

- п. 12 ссылка на СанПин по территории Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110, с изменением, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 102(в части требований к территории);
- п. 17 установлено требования к площадям помещений организаций здравоохранения «... минимальный состав и площади отдельных помещений организаций должны соответствовать требованиям, указанным в приложении к настоящим Санитарным нормам и правилам «Минимальный состав и площади отдельных помещений организаций» (далее приложение 1);

20 добавлен – допускается использование обших вспомогательных, санитарно-бытовых, инженерных технических помещений, в том числе входа (выхода), вестибюля (места для ожидания пациентами гардероба, комнаты для работников, помещения обработки, сушки, хранения уборочного инвентаря, хранения расходных материалов, использованных медицинских изделий (далее – подсобное помещение), туалета для кабинета приема пациентов, используемого для проведения медицинским работником консультаций, массажа и (или) иной медицинской помощи без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек пациентов, расположенных в зданиях административного и общественного назначения; помещений для оказания косметологических услуг в составе помещений субъекта, оказывающего услуги парикмахерских

- п. 21 добавлен «Допускается устанавливать непосредственно в кабинете приема пациентов медицинские изделия, необходимые для приема врача-специалиста, при использовании которых не происходит нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек пациента»;
- п. 27 (требования к туалетам) отсутствует требование к наличию специальных поручней возле унитазов; дополнено «В строящихся, реконструируемых организациях при кабинете гидроколонотерапии, ирригоскопии должен предусматриваться отдельный туалет для пациентов.
- <u>В строящихся больничных организациях должно быть предусмотрено наличие санитарного узла для каждой палаты»;</u>

- п. 31 требования к внутренней отделке «Стены, полы и потолки <u>лечебных помещений</u> организаций должны быть выполнены из влагостойких материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. <u>Использование обоев в административных помещениях допускается»; добавлено требования к отделки кабинета УЗД.</u>
- п. 32 «В палатах хосписов, административных помещениях, залах для занятий лечебной физкультурой, помещениях для психотерапии допускается использование ковров и иных съемных покрытий пола, при обеспечении их влажной уборки и дезинфекции»;
- п. 35 определены показатели температуры воздуха в помещениях в соответствии с гигиеническим нормативом

- п. 40 «... В помещениях самостоятельного кабинета приема допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги, естественная вентиляция»;
- п. 45 «Профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений организации должны проводиться с учетом рекомендаций их производителя, рекомендаций проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции»;
- п. 46 (89 пункт СанПин 107) по резервному горячему водоснабжению при проектировании, строительстве и реконструкции добавлены помещения: процедурные, прививочные, ванные и душевые, манипуляционные, эндоскопические, помещения пищеблоков, ЦСО, молочных комнат, стерилизационных, автоклавных.

- п. 48 добавлены помещения процедурных, в т.ч. для забора крови, прививочные, смотровые для установки кранов с локтевым управлением;
- п. 49 отсутствует требования к установке возле умывальников мусорных ведер с крышкой, регулируемой педальным механизмом;
- п. 54 изложены требования к мебели в лечебных помещениях
- п. 55 «В помещениях организаций должны проводиться ежедневные и генеральные уборки. ...Порядок проведения уборок утверждается руководителем организации»

- п.п. 57 и 58 добавлены требования по уборке помещений роддома и операционного блока;
- п. 59 внесены изменения по кратности проведения генеральных уборок (ранее генеральная уборка в стоматологических кабинетах проводилась с кратностью 1 раз в 7 дней, в соответствии с СанПин №73 1 раз в 7 дней только в хирургических стоматологических кабинетах);
- п. 61 изменения по возможности хранения уборочного инвентаря «В организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях мощностью до 50 посещений в смену и больничных организациях мощностью не более 25 коек, допускается хранение уборочного инвентаря в специально выделенном шкафу»

- п. 62 добавлено требование по необходимости выделения отдельного уборочного инвентаря <u>для палат анестезиологии и реанимации</u>;
- п. 63 введено новое требование «При проектировании, строительстве, реконструкции, размещении организации должен быть предусмотрен отдельный кран для забора воды, предназначенной для уборки помещений организации»;
- п. 64 введено новое требование «...Организацией должен быть обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках программы производственного контроля с проведением микробиологического мониторинга объектов внешней среды, в том числе проводимого клининговыми компаниями»

- п. 67 новое требование по возможности стирки белья в специальных помещениях «В организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях мощностью до 100 посещений в смену и больничных организациях мощностью не более 25 коек, допускается предусматривать стирку белья (СО, полотенец, салфеток) в специально выделенных для этих целей двух помещениях или в одном помещении с разделением на 2 зоны: для сбора, временного хранения грязного белья и его стирки; для сушки, глажения и временного хранения чистого белья»;
- п. 68 прописано о необходимости дезинфекции белья <u>«Белье из инфекционных, туберкулезных, дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии, а также белье, загрязненное кровью, биологическими жидкостями, секретами и экскретами организма (далее биоматериал) пациента, должно перед стиркой или в процессе стирки подвергаться дезинфекции»</u>

- п. 80 «Работники организаций должны проходить медицинские осмотры и <u>своевременно получать профилактические прививки</u> в соответствии с законодательством Республики Беларусь»;
- п. 84 изменено требование к хранению санитарной одежды «В организации должны быть созданы условия для раздельного хранения в шкафах личной (домашней) одежды и обуви и СО, сменной обуви работников. Хранение СО должно проводиться раздельно с учетом видов деятельности работников в изолированных секциях шкафов (гардеробных)» (в 107 шкафы были индивидуальные двухсекционные);
- п. 96 «...<u>при проведении медицинских вмешательств</u> коротко подстригать ногти, не носить искусственные или нарощенные ногти, кольца, наручные часы, браслеты»

- п. 92 изменились требования по использованию стерильных медицинских перчаток:
- при медицинских вмешательствах, в ходе выполнения которых возможен контакт со стерильными полостями и зонами организма пациента;
- при проведении хирургических медицинских вмешательств и операций;
- при родоразрешении;
- при проведении инвазивных рентгенологических медицинских вмешательств;
- при доступе к магистральным сосудам и проведении медицинских вмешательств на сосудах;
- при проведении эндоскопических медицинских вмешательств, связанных с контактом медицинских изделий с интактными слизистыми оболочками (цистоскопия, бронхоскопия, артроскопия и другие), не исключающих их вероятное повреждение.

- п. 93 изменились требования к использованию нестерильных медицинских перчаток:
- контакта с кровью пациента;
- контакта с неповрежденными слизистыми оболочками пациента;
- при подозрении на наличие у пациента заболеваний кожных покровов;
- при постановке или удалении периферических венозных катетеров;
- при внутривенном введении лекарственных средств;
- при заборе крови;
- при разъединении систем для внутривенного вливания;
- при обследовании органов полости таза и влагалища;
- при санации трахеобронхиального дерева у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких с открытым дыхательным контуром;
- -при проведении диагностических эндоскопических медицинских вмешательств (фиброгастроскопии, колоскопии и других);

Отсутствует требование к использованию нестерильных медицинских перчаток при проведении в/м инъекций

- п. 95 «...<u>Допускается использование многоразовых медицинских</u> перчаток, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь»;
- п. 100 изложена последовательность действий при проведении хирургической антисептики рук (имеется дополнение о высушивании рук одноразовым стерильным полотенцем);
- п. 103 добавлено <u>«...дезинфицирующие средства должны</u> использоваться в соответствии с инструкцией производителя»;
- п. 106 требования к использованию одноразовых изделий медицинского назначения «Медицинские изделия одноразового (однократного) применения после использования при медицинских вмешательствах у пациентов подлежат дезинфекции, их повторное использование не допускается»

п. 110. «Для проведения хирургических операций и вмешательств, перевязок, забора крови из пальца, гинекологической, урологической, стоматологической (хирургической, терапевтической) помощи, должны использоваться медицинские инструменты, простерилизованные и упакованные в индивидуальные наборы и (или) индивидуальные упаковки (за исключением мелкого эндодонтического инструмента)»

- п. 126 требования к оснащению молочной комнаты допустимо использование 1 холодильника для молочных смесей (в 107 было 2 холодильника для сухих и восстановленных смесей) д.б. 2 производственные ванны для мытья посуды (ранее 2-х гнездная мойка);
- п. 127 добавлено требование к молочным смесям:
- должны готовиться и храниться в соответствии с рекомендацией производителя, должна отмечаться дата и время приготовления;
- на вскрытой упаковке должна <u>указываться дата и время</u> вскрытия;
- доставка молочных смесей по отделениям должна проводиться в закрывающихся промаркированных емкостях;
- п. 132 добавлено требование к соскам для детей «... После кипячения соски должны <u>храниться не более двух часов</u> в емкости, в которой они кипятились»

п. 139 добавлено <u>«Допускается хранение личной одежды и обуви</u> пациентов в помещениях (выделенных местах) для хранения вещей или передача их родственникам»

Изменился перечень противопедикулезной укладки: <u>добавлена в</u> <u>укладку лупа, распылитель для орошения; убрана – оцинкованная емкость.</u>

Изменения в гигиеническом нормативе «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь»:

- -во 2-й класс добавлены «послеоперационные палаты»;
- -из 3-го класса исключены <u>«молочные комнаты, хирургические кабинеты амбулаторно-поликлинических организаций»,</u> включены <u>«палаты для недоношенных, грудных, травмированных детей»;</u>
- из 4-го класса исключены «бельевые помещений для чистого белья», «смотровые», «коридоры, примыкающие к операционным»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!