

КАЛЧЕК

Амлодипин таблетки 5/10 мг

Для начальной и длительной терапии

**Н1 20-21 Цикловое
совещание**

Краткое повторение 2019-20

1ый визит в
месяц



2ой визит за
месяц



Рекомендован Амлодипин
Выберите КАЛЧЕК

Компьютерный анализ

КАЛЧЕК

Амлодипин 5 мг

Для начальной и длительной терапии




Параметры	Амлодипин (КАЛЧЕК)	Амлодипин (Амлодипин)
Эффективность	95%	95%
Толерантность	95%	95%
Безопасность	95%	95%
Удобство приема	95%	95%
Цена	95%	95%

Л. Савицкий


© 2019



Краткое повторение 2019-20 ДАДК РЕКЛАМА



Краткое повторение 2019-20 ДАДК Карточка - Викторина



Краткое повторение 2019-20 Отчет по статусу ДАДК


Страна	Запланированное/месяц/МП	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБ.	ДЕК.
Россия	20				20	20	20	20	20	20
Мьянма	12		12	12	11	11	11	11	11	10
Беларусь	20				10	10	10	10	10	10
Сенегал	15			15	15	15	15	15	15	15
Шри-Ланка	10			10	10	10	10	10	10	10
Берег слоновой кости	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10
Буркина-фасо	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Мали	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Маврикий	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ямайка	10						10	10	10	10

Анализ рынка



РОССИЯ: РЫНОК ГИПОТЕНЗИВНЫХ препаратов

Источник: DSM июнь
18



- Монотерапия БКК насчитывает приблизительно 10% от общего гипотензивного рынка и растет на 8%
- 47% рынка заняты препаратами действующими РААС и комбинации

БКК и потенциал Амлодипина

Источник: DSM июнь
18



Амлодипин возглавляет

Амлодипин и комбинированные препараты показали хороший прирост по упаковкам равный 20%

Монотерапия амлодипином имеет 75% долю с ростом в упаковках на 17%

Комбинации амлодипина с 25% долей и ростом продаж в упаковках на 28%

со снижением на 2%

Упаковки 000 & \$ 000 USD Pack 1 x 10's

Россия

-5%

9750

26%

511

■ Amlodipine ■ Calc hek

Total 18

№	Препарат	Компания производитель	Упаковки			\$		
			2017	2018	GR %	2017	2018	GR %
1	AMLOTOP	STADA ARZNEIMITTEL AG	3158	2746	-13	1611.32	1593.51	-1
2	NORMODIPIN	GEDEON RICHTER	2575	2525	-2	5905.76	5926.62	0
3	NORVASC	PFIZER	2274	2359	4	6971.39	7501.40	8
4	TENOX	KRKA	856	860	1	1324.14	1371.69	4
5	AMLORUS	SINTEZ AKO JSC	862	602	-30	218.80	120.85	-45
6	CALCHEK	IPCA LABORATORIES LTD	405	511	26	392.16	497.39	27
7	CARDILOPIN	EGIS	87	81	-7	189.02	154.73	-18
8	AMLOVAS	UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES	66	52	-22	83.32	66.50	-20
9	AMLOCARDIN	BORISOVSKIJ ZAVOD MEDPREPARATOV RUP	26	12	-53	2.86	1.34	-53
10	CORDI COR	ACTAVIS GROUP HF.	3	2	-49	6.84	4.20	-39
TOTAL			10313	9750	-5	16709.73	17240.00	3

Вторичные
продажи

2017
(Jul-Jun)

2018
(Jul-Jun)

2020-21(Basi
c)
(Apr- Mar)

2020-21(OS)
(Apr- Mar)

УПАКОВКИ

519

619

728

765



ЦЕЛИ НА 2020-21

Создание имиджа для КАЛЧЕКА как
наилучшего востребованного бренда



1

Увеличить базу назначающих врачей и
захватить долю на рынке у других брендов
амлодипина



2

Усилить преимущества Калчека по
специфическим показаниям



3

Кампании на 2020-21

1

Создание имиджа для
КАЛЧЕКА как
наилучшего
востребованного
бренда

#ChekГипертензия
с
КАЛЧЕК

2

Увеличить базу
назначающих врачей и
захватить долю на рынке
у других брендов
амлодипина

CHEK

more

Создание имиджа как наилучшего востребованного бренда



Доктора


Врачи общей практики
Терапевты
Консультирующие врачи
Кардиологи

Количество
докторов

20/МП

Период

Весь год



Domino



Toblerone



Red Bull

КАЛЧЕК

Амлодипин таблетки 5/10 мг

Для начальной и длительной терапии

#ChekГипертензия
с
КАЛЧЕК

**Информационное воздействие:
Реклама**

**Мероприятия по привлечению
докторов: Кардио факты**

Что дает нам Калчек?



СИЛЬНОЕ снижение артериального давления и массы левого желудочка по сравнению с другими антигипертензивными средствами.

СИЛЬНОЕ действие



БОЛЬШАЯ
продолжительность
Более **ДЛИТЕЛЬНАЯ** продолжительность действия

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
сокращение



С функциональными преимуществами
Терапии Калчеком
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сокращение осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы

Рекламная листовка

В терапии артериальной гипертензии


ipca


КАЛЧЕК

Амлодипин таблетки 5/10 мг

Для начальной и длительной терапии



 **Изучено ТОМНО исследование**
Обеспечивает до 26% большее снижение АД по сравнению с другими антигипертензивными средствами*



Пациенты: 902 пациента с АГ 1-2 ст.
Продолжительность: 4,4 года


Соответствует международным стандартам качества

Производится на современном предприятии, аккредитованном 11 организациями



CALCHEK © 2016. For the country of a Registered Medical Practitioner or Hospital only in Ukraine.

Более защита от инсульта сравнению с другими анзивными препаратами*



* ГИПЕРТЕНЗИЯ 1-2 СТЕПЕНИ. КАЛЧЕК® 5/10 МГ ТАБЛЕТКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ВВЕДЕНИЕ: ПОСРЕДСТВОМ АККРЕДИТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.



длительной терапии

Информационное воздействие: Реклама



СИЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Июнь 20- Август 20



**САМОЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ**
Сентябрь 20- Ноябрь 20

Привлечение докторов Кардио факты

Вы знали?



Доктор Кристиан Барнард

выполнил первую в мире пересадку
сердца от человека человеку

Дата:

3 декабря 1967 года

Пациент:

54-летний Луис Вашканский, страдавший неизлечимым
заболеванием сердца

Операция длилась 9 часов

<https://www.sahistory.org.za/dated-event/dr-chris-barnard-performs-worlds-first-human-heart-transplant>

Привлечение докторов Кардио факты

Вы знали?



Доктор Кристиан Барнард
выполнил первую в мире пересадку сердца от человека человеку

Дата:
3 декабря 1967 года

Пациент:
54-летний Луис Вашканский, страдавший неизлечимым заболеванием сердца
Операция длилась 9 часов

<https://www.sabhistory.org/2016/06/03/first-heart-transplant/>

**Июнь
20/MR**

Вы знали?



Jarvik-7
первое искусственное сердце, имплантированное человеку

Дата:
2 декабря 1982

Пациент:
61-летний Барни Кларк, страдающий запущенной стадией кардиомиопатии
Операцию проводил доктор Уильям Деарис

<https://www.heart.org/healthlibrary/article/0,2525,1230017,00.html>

**Август
20/MR**

Вы знали?



Доктор Уильям Гарвей
первым сформулировал теорию кровообращения

В 1628 году в возрасте 50 лет он опубликовал свою работундлинноескопическое исследование о движении сердца и крови у животных (*Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus*), который точно описывает функцию сердца и циркуляцию крови по всему телу

<https://www.britannica.com/biography/William-Harvey>

**Сентябрь
20/MR**

#ChekHypertension с Калчек План действий

1ый визит в
месяц

2ой визит за
месяц

Рекламный
материал

Я обладаю *мощностью* совершать
200,000 триллионов
вычислений в секунду.

КТО Я?

Карточка-
напоминани
е

Рекомендован Амлодипин
Выберите КАЛЧЕК

КАЛЧЕК
Амлодипин 5 мг
Для начальной и длительной терапии

Эффективность лечения гипертонии

Группы пациентов	Эффективность (%)
Пациенты с легкой степенью гипертонии	90
Пациенты с умеренной степенью гипертонии	85
Пациенты с тяжелой степенью гипертонии	80
Пациенты с гипертонией, осложненной ишемической болезнью сердца	85
Пациенты с гипертонией, осложненной сахарным диабетом	80
Пациенты с гипертонией, осложненной сердечной недостаточностью	85

В 93% случаев лечение КАЛЧЕК не сопровождается побочными эффектами

Оптимальное АД (менее 140/90 мм рт.ст.) достигается в течение 2 недель

Свойства КАЛЧЕК

- Действует длительно (24 часа)
- Не имеет побочных эффектов
- Не вызывает привыкания
- Не влияет на частоту сердечных сокращений
- Не вызывает отеков
- Не вызывает головокружения
- Не вызывает сонливости
- Не вызывает головной боли
- Не вызывает нарушения зрения

Свойства КАЛЧЕК

- Не вызывает привыкания
- Не влияет на частоту сердечных сокращений
- Не вызывает отеков
- Не вызывает головокружения
- Не вызывает сонливости
- Не вызывает головной боли
- Не вызывает нарушения зрения

Свойства КАЛЧЕК

- Не вызывает привыкания
- Не влияет на частоту сердечных сокращений
- Не вызывает отеков
- Не вызывает головокружения
- Не вызывает сонливости
- Не вызывает головной боли
- Не вызывает нарушения зрения

Свойства КАЛЧЕК

- Не вызывает привыкания
- Не влияет на частоту сердечных сокращений
- Не вызывает отеков
- Не вызывает головокружения
- Не вызывает сонливости
- Не вызывает головной боли
- Не вызывает нарушения зрения

Вы знали?

Доктор Кристиан Барнард
выполнил первую в мире пересадку
сердца от человека человеку

Дата:
3 декабря 1907 года

Пациент:
54-летний Луис Виланский, страдавший неизлечимым
заболеванием сердца

Операция длилась 9 часов

Иллюстрация работы сердца Барнарда (1907 г.)


Карточка
Кардио-
факты



Реклама-
напоминани
е

Серия буклетов по Калчеку

Усилить преимущества Калчека по
специфическим показаниям



У пациентов с АГ и ХОБЛ

У пациентов с арте...

иАПФ	могут в
БРА	очень с
Бета-блокаторы	не след дыхате
Тиазидные диуретики	не рекс
БКК	не оказ на дых

1. J Transl Int Med. 2015 Oct;Dec;3(4):155-160
4. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104

В терапии артериальной гипертензии 1-2 ст. со стабильной стенокардией или без нее

Начните с 1 раз в день

КАЛЧЕК

Амлодипин таблетки 5/10 мг

Соответствует международным стандартам качества

Производится на современном предприятии, аккредитованном 11 организациями

MCAZ Москва	FDA Орегон	MSD Бельгия	NDA США
EMA Люксембург	PRM Делавэр	FFD Бразилия	BASA Южная Африка
MCC Мальдивы	MPM Индия	BRB Индия	

История по сравнению... (Small text describing the drug's history and quality standards)

... (Small text describing the drug's efficacy and safety)

... (Small text describing the drug's pharmacology and mechanism of action)

... (Small text describing the drug's clinical trials and evidence)

... (Small text describing the drug's safety profile and side effects)

... (Small text describing the drug's contraindications and precautions)




... (Small text describing the drug's interactions with other medications)

... (Small text describing the drug's storage and handling instructions)

... (Small text describing the drug's packaging and availability)

... (Small text describing the drug's contact information and website)

За более подробной информацией обращайтесь к ИТКА Лабораториям Ливинга (представительство в России): тел: (495) 415-43-04, 415-43-03, 415-43-90.

У пациентов с артериальной гипертензией и ХОБЛ

... (Small text describing the drug's efficacy in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's safety profile in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's mechanism of action in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's clinical trials in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's safety profile in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's contraindications and precautions in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's interactions with other medications in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's storage and handling instructions in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's packaging and availability in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's contact information and website in hypertension and COPD)

Снижение ЛСС* 13%

... (Small text describing the drug's efficacy in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's safety profile in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's mechanism of action in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's clinical trials in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's safety profile in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's contraindications and precautions in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's interactions with other medications in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's storage and handling instructions in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's packaging and availability in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's contact information and website in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's efficacy in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's safety profile in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's mechanism of action in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's clinical trials in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's safety profile in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's contraindications and precautions in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's interactions with other medications in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's storage and handling instructions in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's packaging and availability in reducing LLD in hypertension and COPD)

... (Small text describing the drug's contact information and website in reducing LLD in hypertension and COPD)

Jun 10/MR

У пациентов с АГ и принимающих НПВС

У пациентов с гипертонией, принимающих НПВП

Для повышения эффективности и безопасности

КАЛЧЕК 

Амлодипин таблетки


Для начальной и длительной терапии

Journal of Clinical Hypertension утверждает,

Дигидропиридиновые БКК более эффективны при снижении и поддержании контроля АД у пожилых людей, нуждающихся в НПВП³

American Journal of Hypertension подтверждает,⁴

Эналаприл, в отличие от Амлодипина, связан со значительным повышением АД при совместном приеме с НПВП



• Большинство диуретиков и иАПФ теряют большую часть своего антигипертензивного эффекта с НПВП, но не Амлодипин¹

• Амлодипин должен быть препаратом выбора для гипертоников, нуждающихся в сопутствующей обезболивающей /противовоспалительной терапии

1. Fundam Clin Pharmacol. 2014 Apr;28(2):230-6 2. Cardiology. 1997;88 Suppl 3:47-51 3. J Clin Hypertens. 2003;5:53-57
4. Am J Hypertens 2000;13:1161-1167 5. Can J Clin Pharmacol Vol 15(3) Fall 2008:e383-e384, October 24, 2008

Aug
10/MR

У пациентов с АГ и сахарным диабетом

У пациентов с гипертонией и сахарным диабетом

Для повышения эффективности и безопасности



Для начальной и длительной терапии

БКК снижают инсулинорезистентность и считаются метаболически нейтральными³

Параметр	Тиазидные диуретики	Бета-блокаторы	БКК
Контроль гликемии	ухудшает ³	ухудшает ³	улучшает ³
Инсулинорезистентность	увеличивает ³	увеличивает ⁴	снижает ³
Влияние на уровень липидов	ухудшает ⁶	ухудшает ⁸	нейтральный ⁷

Исследование ACCOMPLISH подтверждает³

21%



значительное снижение относительного риска развития сердечно-сосудистых событий и сердечно-сосудистой смерти в комбинации Амлодипина по сравнению с комбинацией ГХТЗ

Кол-во пациентов: 6 946 гипертоников с диабетом
Продолжительность последующего наблюдения: 2.9 года

1. Hypertension. 2010 Jun;71(6):e13-e115 2. Diabetes Care 2017;40:1273-1284 3. Mayo Clin Proc. 2006;81(6):796-806
4. Blood Press. 1999;8(5-6):261-8. 5. Ann Intern Med. 1981;94(1):7 6. Bioch M. Antihypertensive drugs and lipids. UpToDate.
Last updated: Mar 05, 2019; available at <https://www.uptodate.com/contents/antihypertensive-drugs-and-lipids>. Last accessed on 26 February 2020
7. Ann. Col. Med. Mosul 2009; 35(1): 8-12 8. N Engl J Med 2008;359:2417-28

Кампании на 2020-21

1

Создание имиджа для
КАЛЧЕКА как
наилучшего
востребованного
бренда

#ChekГипертензия
с
КАЛЧЕК

2

Увеличить базу
назначающих врачей и
захватить долю на рынке
у других брендов
амлодипина

CHEK
m+re

Увеличить базу назначающих врачей и захватить долю на рынке у других брендов амлодипина



Доктора

Врачи общей практики
Терапевты
Консультирующие
врачи
Кардиологи

Количество
докторов

20 (зависит от
поликлиники)

Период

Весь год

День калчека

МП выбирает целевую поликлинику на территории

Выбирайте 1 день в качестве дня Калчека Например: МП выбрал каждый 1 четверг месяца считается днем калчека с посещением поликлиники и повторением мероприятия каждый 3/4 четверг того же месяца

В день мероприятия:

Разместить карточки -
Доброе утро в поликлинике
и попросить врачей
назначать калчек

Спустя 2-3 часа повторить
визит в поликлинику, подарить
Протеиновые батончики
врачам и напомнить им про
назначения калчека

В конце дня посетить
поликлинику и раздать карточки
Спасибо, врачам назначившим
калчек



Резюме

	Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь	
	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2
Детейлер Самое сильное действие	Y	Y								
Детейлер Самое мощное действие			Y		Y		Y			
Детейлер Самое продолжительное действие									Y	
Кардио факт 1 - Dr. Chris Bernard				Y						
Кардио факт 2 - Jarvik 7								Y		
Кардио факт 3 - William Harvey										Y
Калчек при АГ + ХОБЛ				Y						
Калчек при АГ + НПВС								Y		
Калчек при АГ + диабет										Y
Карточка-напоминание	Y		Y		Y		Y		Y	
Reminder Input				Y		Y		Y		Y

T H A N K Y O U !