Gofundme 注册教程





1、虚拟浏览器工具下载: 前往 https://www.vmlogin.com/, 下载"vm"虚拟多登软件

2、代理服务器:lumi http://154.31.26.230:22999/overview

3、开通指定邮箱,获得邮箱账号后,请及时登陆,查验邮箱有效性

4、获取资料,资料样例如下:

Fname	Lname	Address	City	State	Zip	DOB	SSN
名	姓	地址	城市	州	邮编	生日	税号
KIMBERLY	MCFADDEN	78 CLAY ST	ANNAPOLIS	MD	21401	10-10-1965	101586650

1、登陆vm,在首页中找到【新建浏览器配置文件】



2、打开【新建浏览器配置文件】,点击右下角【获取随机配置】后,填充相应资料

新建浏览器配置文件			×	
✓ 基本配置		—— 高级指纹保护设置 ————————————————————————————————————		
9 其它配置 显示名称: ● 其它配置 备注信息: ● 浏览插件指纹 ▲ ●	2	 ○ 启用【字体】指纹保护 设置字体 设置字体 设置字体 设置字体 吸声模式B マ (○) 启用硬件指纹【AudioContext】保护(噪声模式) 		(1)点击右下角"获取随机配置"
操作系统: W WebRTC: 【	indows 3 设置代理服务器	● 启用硬件指纹【WebGL】保护 WebGL vendor: Google Inc. ▼]	(2)显示名称:料子中姓名
▲ SSL 指纹 其它防护	输入公网IP地址 ✓ 自动检测IP 172.24.229.204 随机	WebGL renderer: ANGLE (Intel(R) HD Graphics 520 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0) マ		(3)设置代理服务器(可查看后续步 骤3-8)
P Header User-Agent:	Firefox	「日田量丁ピは立时区 手工指定时区: Asia/Tokyo]	示。J-O)
Mozilla/5.0 (Windo	ws NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/552.36 (K	媒体设备指纹设置 ● 自定义媒体设备数量 ● 指定设备名称		(4) 近年 FIT EIOX
曾保存配置 分辨率: Accept-Language:	1600x900 ▼ 语言: ja-JP ▼ ja-JP,ja;q=0.9 ▼ J王P设置语言	0 ↓ 视频输入 编辑设备名称 3 ▲ 音频输入 编辑设备名称		(5)勾选"基于IP设置语言
◎ 关闭 Platform: Product:	Win32	 4 ● 音频输出 编辑设备名称 		
appName:	Netscape 请勿追踪	其它 默认首页: whoer.net 内核版本: 90 -		
hardwareConcurrer □ 移动仿真	Desktop DevicePixelRatio: 1.0	批量创建: 1 ✔ 随机User-Agent 随机配置时锁定 1 获取随机配置		

3、查看IP地址,获得白名单授权

(1)打开 http://154.31.26.230:22999/overview, 点击【Admin】查看IP地址



(2)获得IP地址后, 点击【Copy】复制ip地址, 并将IP地 址发送到群里, 获得白名单授权



4、登陆lumi新建端口,一直点击下一步,直至显示【端口代理】界面

i	Patent: https://bri	ightdata.com/patient-mark	100 起同程序 -	第日 24000 - 24012	(Canaza) (III) 22225 •	and a	2812 80, 443 • 1 7584P -	- Bists			() () () () () () () () () () () () () (cca020415 (iiyr	rong) -	Patent: https://	/brightdata.com/pater	t-marking 能用	程序	Network	-	1an 443				■簡体中文 c.	ca020415 (IL.yong) +
	Proxy Ma	nager Dash	board							9	4# d	Add new p	ort	Proxy	Aanager Da	shboard		Select your prefered netw	ork: Bright Data or an ex	ternal vendor?			9	111 al	Add new port
:0: lb.	Proxy po	orts							$\nabla \odot \overline{\tau}$	Statistics	成功率:	98.1 🖉 👻	~	Proxy	ports			Bright Dat	网络	[] 外音		∀⊚±	Statistic	5 成功率: 98	.10% 章 坐 🔨
169	0 1017	代理論日	- 秋志	10.10	冠位	成功	市市	语求数		1942 B	stal BW Save	ww 语字数	19	0 557	代理論日	· 85	23	(》通道: data_cent	er (default)				10-6X ()	lotal BW Saved BV	V 通常数
183		24000	OK.	data_center	US (NY), Baldwin	96.86%	107.00 MB	2007	1	unknown 5	69.46 MB	13860	- 		24002	Auth Failed (code:	ip_forb data_center	data senter			_	•	unknown 5	i69.46 MB —	13860
~~~	0	24001	Auth Failed (code: ip_forb.	. data_center	us us	75.00%	3.72 KB	4		502 5	8.96 8 -	230	10	0	24003	OK	data_center	· 网络类型: 数据中心					502 5	i8.96 KB —	230
[API		24002	Auth Failed (code: ip_forb	data_center	US (IL), Rantoul	92.25%	12.12 MB	374		407 3	5.23 KB -	41			24004	Proxy Error: No pe	ers avai datacenter	• IP专属权: 共享					407 3	15.23 K8 —	41
3		24003	OK	data cantor	TIS/MAL Call Phone	88 949	0.40 MB	212		<b>城名</b> 10	stal BW Saved	ew 请求数	(2		24005	OK	data_center	• 国家: 🅎 任意 • 许可• 🚟 🎹					88 1	otal BW Saved BV	v strat
		24003	UN .					A17		whrq.net 4	0.07 KB —	189	÷		24006	OK	data_center	编辑通道			/		whrq.net 4	10.07 КВ —	189
		24004	Proxy Error: No peers avai	. data_center	US (IL), Dupo	0.00%	10.34 KB	23		twitter.com 3	85 M8 -	213			24007	08	data center	(2) Configuration					twitter.com 3	L85 M8 —	213
	0	24005	OK	data_center	US (NY), East Quogue	98.89%	42.59 MB	901		antimization 2	CAMP.	729			20007	0.	Gara Comport	3 Example					ontimizabi com	FAMB -	238
		O 24006	OK	data_center	🛄 US (NY), Hornell	97.90%	56.05 M8	1287		ID CV Te	ital BW Saved	236 SW 通常数	*		24008	OK	data_center	O crampie					IDEX 1	otal BW Saved BV	250 ·
		24007	OK	data_center	US (KS), Lansing	98.92%	48.68 MB	929		NIIOS A 5	69.50 MB -	14055		0	24009	OK	data_center				Next		https A 5	69.50 M8 -	14055
	0	24008	OK	data_center	US (RI), Greenville	98.05%	33.47 MB	614							24010	OK	data_center	US (VA), Yorktown	99.03%	115.52 MB	3306			17.41.60	100
		24009	OK	data center	US (NY) Stope Bidge	99.22%	50.04.MB	1409		nttp 2	12.4180 -	195			24012	OK	data_center	<b>U</b> S	99.17%	42,13 MB	1212		nup .	17.41 No -	195
														0.0.0											
	Name		Provi port	Status	Bandwidth		Time	Paar movy	Troublechooting		Date		×	Name	ž	Provy port	Status	Bandwidth		ime	Peer orony	Troubleshoofing		Date	
	bam-cell m-dat	la net 443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code )	ip forbidden)	2021-11-24 21	17.59	-	bam-cell r	r-data.net:443	24012	502		U	nknown O	-	Auth Failed (cod	e ip forbidden)	2021-11-24 21:17	59
	bam-cell nr-dat	la.net:443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code:	ip_forbidden)	2021-11-24 21	17:59		bam-cell.n	-data.net:443	24012	502	-	u	nknown O	-	Auth Failed (cod	e: ip_forbidden)	2021-11-24 21:17	59
	play.google.com	m:443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code:	ip_forbidden)	2021-11-24 21	17:59		play.googl	.com 443	24012	502		U	nknown O	-	Auth Failed (cod	e: ip_forbidden)	2021-11-24 21:17	59
	analytics.googl	le.com:443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code	ip_forbidden)	2021-11-24 21	17:59		analytics.	pogle.com:443	24012	502	-	u	nknown O	-	Auth Failed (cod	e ip_forbidden)	2021-11-24 21:17	59
	ping.chartbeat.	net:443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code:	ip_forbidden)	2021-11-24 21	17:59		ping chart	seat.net:443	24012	502	-	U	nknown O	-	Auth Failed (coo	e: ip_forbidden)	2021-11-24 21:17	:59
	ping chartbeat	net 443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code: )	ip_forbidden)	2021-11-24 21	17.59		ping.chart	eat net 443	24012	502	-	u	nknown O	-	Auth Failed (cod	e: ip_forbidden)	2021-11-24 21:17	59
	bam-cell.nr-dat	ta.net:443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code:	ip_forbidden)	2021-11-24 21	17:58		bam-cell r	r-data.net.443	24012	502	-	U	nknown O	-	Auth Failed (cod	e: ip_forbidden)	2021-11-24 21:17	:58
	unds gofundm	e.com:443	24012	502	-		unknown O	-	Auth Failed (code:	ip_torbidden)	2021-11-24 21	17.58		funds gofu	nome.com.443	24912	502	-	u	nknown O	-	Auth Failed (coo	e: ip_toroidden)	2021-11-24 21:17	36
	Dam-Cell Mr-dat	a net 443	24012	502	-		unknown U	-	num Falled (code.)	ip_ioroidden)	2021-11-24 21	17.06		Dam-cell r	r-data.met.#43	24012	502		U		-	Auth Failed (cod	e. (p_locolden)	2021-11-24 21:17	.00
	anarytics googs	e.com.++3	24012	502					Auth Failed (code: )	ip_sorosoden)	2021-11-24 21	17.07		analytics g	oogre.com.443	24012	502		u	nikowa O		Auth Failed (coo	e. u_jorunicen)	2021-11-24 21 17	-67
	Coue.jquery.com	n.443	24012	502					Auth Ealled (code.)	in forbidden)	2021-11-24 21	17.67		Cope (due	y commence	24012	602		0	nimour O		Auth Failed (coo	e. p_incodden)	2021-11-24 21.17	-67
	fonts gooplean	is com 443	24012	502	_		unknown O		Auth Failed (code)	in forbidden)	2021-11-24 21	17.57		fonts and	leanis com 443	24012	502	-		nimown O	-	Auth Failed (cod	e in forbidden)	2021-11-24 21 17	57
	C								card i seres (code.)					C Mina goog								San sanco (cos			

### 5、在【端口代理】-【定位】中设置通道、地址等信息



### 6、在【端口代理】-【IP控制】中调整"查看DNS"规则

	[d]	Ð	C5	1004	04/02/28	<03 ##
phile 1	D8	7E/U	IPE288	76283	刘武器	通用
的因大小	已無用		53 			
totate IPs	On					
ession per machine	Om					
具体变估	(F)(C): test_session					
会话终止	Can be used only when SSL分析 后才可使用。					
自级代理位置	自动默认 ~					
查看DNS	远程·通过对等IP解析 ~					
會看DNS 反向解析	否 *					
Show destination IP	On					
节流(Throttle)清 求	已禁用 × ×					

### 7、在【端口代理】-【规则】测试链接是否成功。若显示绿色则链接成功

#### 注:若链接测试显示其他颜色,表示失败,返回查看设置内容是否按指定要求设置。

← Back to overview 端口代理 24013					All changes saved in Proxy.
yong7 × Long single session (IP	) (default) 👻 😡	Г	1		
日志	別定位	5 19控制	规则	浏览器	දි <u>රි</u> 3 適用
① 仅当使用SSL分析时,此处的大多数选项才	可用。SSL分析 O				
New custom rule + Save bandwidth + Retry t	ailied requests +				
Empty rule - click to edit					On
则试规则					
http://lumtest.com/myip.json	420 0 84				
行き構成で起来にある	10月4日日	8=:1./0			
测试		NYYHA .			
× Headers Preview Response Timing					
General					
Request URL: http://luntest.com/myip.json					
Request method: GET					
Super proxy IP: 149.28.205.40:22225					
Peer proxy IP: 14100#23#24#9e984#2#eee0706677293#					
Username: lun-customer-c_ca020415-rone-yong7-co-	untry-us-state-nd-oity-annapolis-session-240	3_0-dns-remote-debug-full			
Sent from: 127.0.0.1					
Response headers					

### 8、测试成功后,记录如图所示信息,打开vm填写相关内容

→ ○ 命 ▲ 不安全 154.31.26.230:22999	/proxy/24013/rules		
Patent: https://brightdata.com/patent-marking	爬网程序 端口 24013	代理管理器	22225 超级代理 端口
← Back to overview 端口代理 24013			
yong7 ~ Long single session (IP) (c	default) 🖌		
日志	<i>⑦</i> 定位		CJ IP控制
Q当使用SSL分析时,此处的大多数选项才可	用。SSL分析 🕄		
New custom rule + Save bandwidth + Retry faile Empty rule - click to edit	ed requests 🕇		
测试规则			
http://lumtest.com/myip.json			
标合		标头值	
测试			
× Headers Preview Response Timing			
General Request URL: http://lumtest.com/myip.json Request method: GET			

### 9、返回vm, 打开【设置代理服务器】, 完成如图配置, 配置完成后, 点击"保存设置"

💭 新建浏览器配置文	文件	×	代理服务器设置	×
<ul> <li>基本配置</li> <li>9 其它配置</li> </ul>	基础设置     高级指纹保护设置       显示名称:     2       备注信息:     自用 【字体】指纹保护		── 代理服务器设置 ────	
💰 浏览插件指纹	▲ 小 自用硬件指纹【AudioContext】保护噪声模式)		自用代理服务器	
📷 浏览器 API	操作系统: Windows <u>3</u> 设置代理服务器 Annuch fifty websc 3 kin- WebRTC: 【替换模式】返回指定的IP地址	-	代理类型: Socks 5 Proxy /	24013
合 SSL 指纹	《公网IP: 输入公网P地址       ✓ 自动检测P         ANGLE (Intel(R) HD Graphics 520 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)	•	登录用户:	
▼ 其它防护	内网IP:     172.24.229.204     随机     自用基于IP设置时区       Navigator 参数               手工指定时区:         Asia/Tokyo	<b>T</b>	登录密码:	
Header	Hangadi 安秋 User-Agent: Firefox Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/517 36 (K		粘贴代理信息	测试代理
<ul> <li>期期間</li> <li>用</li> <li>用<th>分辨率:     1600x900 ▼     语言:     ja-JP ▼     0 ↓     视频输入     编辑设备名称</th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	分辨率:     1600x900 ▼     语言:     ja-JP ▼     0 ↓     视频输入     编辑设备名称			
● 关闭	Accept-Language: ja-JP, ja;q=0.9 JATP设置语言 Platform: Win32 JATP设置语言 3 章 音频输入 编辑设备名称		1年1分支直	
	Product:     Gecko <ul> <li>hideWebdriver</li> <li>appName:</li> <li>Netscape</li> <li>请勿追踪</li> <li>默认首页:</li> <li>whoer.net</li> <li>内核版本:</li> <li>90</li> </ul>			
	hardwareConcurrency:       8 ▼       deviceMemory:       8 ▼       批量创建:       1 ↓ ✓ 随机,User-Agent         移动仿真       Desktop ▼       DevicePixeRatio:       1.0 ▼       1.0 ▼       随机配置时锁定 ▼       1 获取随机配置 ▼       保存配	ř.	J 本 小安王 154.31.26.230.22999/proxy/2 rightdata.com/patent-marking	24013/rules 端口 24
			verview 端口代理 24013	n2/J·

Long single session (IP) (default) ~ 😯

×

### 10、代理服务器设置完成,点击右下角"保存配置",可查看配置名称文件

🛄 新建浏览器配置文	文件	>	<					
⊘ 基本配置	基础设置	- 高级指纹保护设置						
9 其它配置	显示名称: KIMBERLYMCFADDEN 备注信息:	● 自用【字体】指纹保护 设置字体						
💰 浏览插件指纹		自用硬件指纹【AudioContext】保护噪声模式)						
📷 浏览器 API	操作系统: Windows ▼ 设置代理服务器	● 启用硬件指纹【WebGL】保护 WebGL vendor: Google Inc.	名称	状态	成员	仓临里时间	最近使用时间	最后编辑时间
合 SSL 指纹	Webrit: 【 管操模式】返回指定的旷地址 ▼	WebGL renderer:	□ 默认分组 (0) □ □ ① gogogo (4)					
美它防护	● 内网IP: 172.24.229.204 随机	ANGLE (Intel(R) HD Graphics 520 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0) ▼	CHARMAINE M RANDALL	空闲 空闲		2021-11-23 20:54 2021-11-24 01:15	2021-11-23 22:17 2021-11-24 11:17	2021-11-23 22:16 2021-11-24 11:17
😐 Header	Navigator参数 User-Agent: Firefox Chrome	手工指定时区: Asia/Tokyo 🔻	BENJAMIN JPERRY	空闲		2021-11-24 11:25	2021-11-24 11:25	2021-11-24 11:25
<b>690</b> 辅助启动	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (K	<ul> <li>媒体设备指纹设置</li> <li>● 自定义媒体设备数里</li> <li>● 指定设备名称</li> </ul>	KIMBERLYMCFADDEN	空闲		2021-11-24 21:40		2021-11-24 21:40
🖁 保存配置	分辨率: 1600x900 ▼ 语言: ja-JP ▼	0 🛟 视频输入 编辑设备名称	1					
◎ 关闭	Accept-Language: ja-JP,ja;q=0.9 ▼ 基于IP设置语言	3 🛟 音频输入 编辑设备名称						
	Product: Gecko 🗸 🗌 hideWebdriver	4 🛟 音频输出 编辑设备名称						
	appName: Netscape 请勿追踪	其它 默认首页: whoer.net 内核版本: 90 ▼						
	hardwareConcurrency: 8 💌 deviceMemory: 8 💌	批單创建: 1 🚔 🗹 随机User-Agent						
	●移动仿真	随机配置时锁定 - 获取随机配置 - 保存配置						

### 11、打开whoer.net 测试IP的真实度与环境的真实度,显示100%为正常

#### 注:若非100%,返回vm查看设置内容是否有误按。

S Find a	and check IP add	fress × +				×	¢
$\leftarrow \rightarrow$			MulD VDN Occurry Developed Occ		英語 日本語		-
		WHOER	My IP VPN Servers Download Ser	vices ~			
			📕 My IP:	69.250.7.11	D .		
			Secure in	nternet 🕖			
		ISP:	Manager Comcast Cable	DNS	🚠 96.115.173.83 ⁸ 💻 United States		
		Hostname:	🗐 c-69-250-7-11.hsd1.md.comcast.net	Proxy:	🗐 • No		
		OS:	🖽 Win10.0	Anonymizer:	.≗ ● No		
			Chrome 90.0	Blacklist:	😳 • No		
	Black Fr	ends in:	Your disguise: 100% Your and nymity i	measures are safe or you	don't use them		
	05 : 09 days hours	s minutes seconds	×				
BLA	BLACK FR Gra	NDAT b -75% Now Y BLACK FRIDAY	Try Whoer VPN risk-free v	vith money-ba	ack guarantee		
			LACK FRID				-

### 12、前往gogetfunding.com找帖子,以宠物、慈善、梦想等主题的帖子为主



See More

### 可借助在线翻译软件截屏翻译网页内容(推荐使用网易有道云截屏翻译) 寻找合适的帖子,将帖子保存下来,用于随后发布素材





标题文章图片都可以拷贝下来, 注意检测文章中的错误语法和地区, 地区必须是美国 谨记:文章有些文案必须要换不能重复, 因为gofundme会有机器重复审核,如果重复 审核就不过,账号作废

# 13、打开gofundme.com, 使用已获取到的资料完成注册

#### 注:所有的资料需手动输入,不可复制粘贴



Hi there, who are you fundraising for? Yourself or someone else Dotations will be d a personal or business bank account A nonprofit or charity Donations with tictomatically detwared to yaz dimen ronp Back Step 1 of 4 Let's start with the basics What's your name? KIMBERLY MCFADDEN where do you tve United States Q 21401 - Annapolis, MD What are you fundraising for? Animals & Pets Next By continuing, you agree to the GoFundMe terms and privacy **DOBCY** 

### 14、设置自定义金额,金额范围在1000-3000之间



### 15、创建gofundme.com账号密码,账号必须为前期分配的指定邮箱,用于发布素材 时接收邮箱验证码。

undme		Already have an account? Sign in
	Great progress, Kimberly.	
	Create an account to save and continue	
	Email address shaliamckaylynn64@gmail.com	
	Password	
	Your password must have:	
	<ul> <li>At least 12 characters</li> <li>1 uppercase letter</li> <li>1 lowercase letter</li> </ul>	
	<ul><li>✓ 1 number</li><li>✓ 1 symbol</li></ul>	
	Next	
	By continuing, you agree to the GoFundMe terms and privacy policy.	2

## 16、前往panel.usacode.net接收验证码



17、回到gofundme.com, 输入验证码(注意勾选30天免验证)。 输入成功后, 发布素材。将前期准备的素材按照要求上传。其中图片大小为720*405, 可使用画图工具或美图秀秀调整尺寸

	改尺寸	尺寸	
720 宽 3 405 高	宽	宽 🕃 405	

### 18、持续点击"下一步", 跳转至以下页面后, 选择去邮箱验证



### 19、点击withdraw,按照下图步骤依次操作





### 20、发布完成, 点击"your fundraisers"返回





### 21、查看刚才编辑发布的帖子是否正常展示,若正常展示,点击图示按钮,检查链接 能否正常打开

٩	Search For individuals V For charities	gofundme	Your fundraisers   KM KIMBERLY V	
	Back Help Get Pumpki View fundraiser Total raiseo \$0	in Home	<u>ک</u> Share	
o ≙2 Dc	<b>Looking for tips?</b> Connect with other organizers and learn about the supporters <b>conations</b> Team Updates Invited supporters	out fundraising strategies in the <b>GoFundMe</b>	<u>Community.</u> ×	
	Get your first donation by s Share your fundraiser regularly with your social Share fundraiser	<b>haring</b> al networks for the most success. Check in and	I personally ask friends to donate or share.	

## 22、打开后,将链接复制并粘贴至文件夹中,保存文件



### 完成,切换下一个账号重复操作

若中间IP连不上或者网页无法正常打开,返回从检查IP设置。

谨记:文章有些文案必须要换不能重复,因为gofundme会有机器重复审核,如果重复 审核就不过,账号作废

除了案列可以复制以外,所有在gofundme里面输入的东西不要复制粘贴!!!!!!!!

另外,所有的资料必须输入正确,如果不正确容易死号!!!!!