

Прокладочные материалы



Прокладочные материалы -это вспомогательные материалы, которые применяют при пошиве одежды.



Прокладочные материалы

Тканые

Нетканые

Дублирины

Флизелины

Неклеевые

Клеевые

Слошное
нанесение

Точечное
нанесение

Прокладочные материалы - это материалы, которые размещают в одежде с изнаночной стороны деталей, выкроенных из материала верха.



Для чего используют прокладочные материалы при пошиве?

- придание деталям верха жесткости, упругости с целью сохранить форму изделию;
- предохранение отдельных участков изделия от растяжения;
- снижение воздухопроницаемости одежды;
- повышение теплозащитных свойств одежды.



Ассортимент прокладочных материалов


Прокладочные материалы;

- Формоустойчивые прокладочные материалы;**
- Прокладочные материалы для предохранения отдельных участков одежды от растяжения;**
- Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы;**
- Плотна для нижних воротников мужских костюмов, подокатников;**



Клеевые материалы

- *Дублерин* – это тканый прокладочный материал, получаемый ткацким способом производства. Характеризуется дублерин отличной драпировкой, предотвращает растяжку основной ткани. Дублерин практически не мнется, не линяет и сохраняет форму не зависимо от срока эксплуатации и количества стирок. Мы предлагаем трикотажный дублерин эластичный безворсовый и ворсовый в ассортименте, а также воротничковый.




Клеевые материалы

- **Клеевая паутинка** продается в виде полос определенной ширины и представляет собой клеевой материал, полученный методом формования. Она предназначена для закрепления подогнутых краев деталей одежды.



Рис. 1



● *Клеевая нить*


представляет собой
клеевое волокно. Оно
получается путем
вытяжки и не должна
иметь утолщений и
утончений.

Ее применяют для
незаметного закрепления
подогнутых краев
деталей.



Флизелин — это нетканый прокладочный материал, в производстве которого исключены процессы прядения и ткачества. Характеризуется флизелин хорошей упругостью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, жесткостью, а также невысокой стоимостью (в сравнении с дублерином). Недостатком является возможность расслаиваться в процессе эксплуатации.

Флизелин нитепрошивной - это нетканый материал, как и обычный флизелин, но имеет долевую прошивку ниткой в одном направлении. Нитепрошивной флизелин более прочный, и по характеристикам приближен к дублерину.



Неклеевые прокладки

- **Неклеевые прокладки** вырабатывают ткаными из льняной, полульняной, полушерстяной пряжи. Для льняных бортовок применяют льняную или оческовую пряжу.
- Полульняные бортовки имеют хлопчатобумажную или хлопколавсановую основу и льняной уток либо льняную основу и полушерстяной уток.



Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы

- В качестве *ветрозащитных прокладочных материалов* используют шелковые ткани поверхностной плотности 50-65 г/м² саржевого переплетения из ацетатных или капроновых нитей.
- В качестве *утепляющих прокладочных материалов* в одежде применяются трикотажные холстопршивные и иглопробивные ватины, клеевые объемные и иглопробивные полотна, а также полушерстяные тканые утеплители.



