


**Проект отработки запасов
рудника «Холбинский» ПАО
"Бурятзолото" с повышением
эффективности проведения
подготовительных горных
выработок**




Выполнил студент группы ГП-20 Гречишкин И.В.
Руководитель к.т.н., доцент Медведев В.В.



				ДП 210504 00 12 20	
				Согласовано	
				1:2000	
				2025	
				Зав. ГУГ-20	

Система разработки с нисходящей слоевой выемкой твердеющей закладкой и скреперованием руды

1:250



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
№	Показатель	Едизм.	Количество
1	Балансовый запас влока	т	16 440
2	Удельный расход подготовительно-нарезных шпатов	шт/1000м	149,9
3	Сев-естоймость добычи 1 т руды	р.	314,83
4	Потери	%	4,6
5	Развешивание	%	21,0
6	Месячная производительность влока	т	2415
7	Производительность заводного равонего	шт/см	3,68

				ДП 210504 00 12 20	
Генеральный директор	Технический директор	Начальник участка	Инженер	Инженер-проектировщик	Инженер
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
				КРМРРР	
				ПРМПИ 1:250	
				Лист 2	
				ЗавГУП-20	

