

Порядок приемки электровоза

- По журналу ф.ТУ-152 проверить дату последнего ТО-2, проверки АЛС и радиостанции, ознакомиться с замечаниями здавшей лок. бр. и с записями по устранению замечаний.
- При приемке эл-за л. бр. обязана:
 - Проверить выполнение ТО-1 предыдущей л. бр. и при невыполнении или некачественном выполнении сделать запись в ТУ-152;
 - Осмотреть ходовую часть, обратив особое внимание на крепление и состояние бандажей кол. пар, рессорного подвешивания, автосцепок, , предохранительных устройств;

Порядок приемки электровоза

- Проверить состояние ТРП и тормозного оборудования;
- Осмотреть буксовые узлы;
- Осмотреть крышное оборудование без подъема на крышу;
- Убедиться в правильности работы электрических и пневматических аппаратов, вспомогательных машин, четкости работы токоприемников

Порядок приемки электровоза

- Проверить работу звуковых сигналов, прожектора, буферных фонарей, освещения;
- Проверить наличие песка в бункерах и работу песочниц;
- Проверить уровень масла в компрессорах;
- Проверить показания счетчика электроэнергии;
- Удалить конденсат из резервуаров, влагозборников, масловлагоотделителей;
- Убедиться в исправности КИП и сигнальных ламп на пульте управления;

Порядок приемки электровоза

- Проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря, запасных частей и материалов, сигнальных устройств, тормозных башмаков, защитных приспособлений, обтирочных и смазочных материалов;
- Произвести включение и проверку АЛС и других приборов безопасности, радиостанции;
- Проверить работоспособность гребнесмазывателей (при их наличии) и оборудования контроля целостности ТМ;
- Проверить (в зимнее время) исправность снегозащитных средств;
- Проверить наличие медикаментов в аптечке (в соответствии с перечнем).

Порядок приемки электровоза

- При наличии на электровозе ненадежно работающих узлов и аппаратов, которые требуют частого контроля со стороны л. бр. приказом Т обуславливается порядок их обслуживания;
- С целью обеспечения пожарной безопасности л. бр. обязана выполнить операции, предусмотренные инструкцией по обеспечению пож. безопасности на локомотивах и МВПС а также:
 - * в доступных местах визуально убедиться в отсутствии признаков нарушения эл. контактов, отсоединенных, незаизолированных и незакрепленных проводов, нетиповых предохранителей (жучков);

Порядок приемки электровоза

- * проверить состояние пожароопасных мест, не допуская скопления масла, обтирочного материала и др. горючих предметов;

- * проверить наличие и исправность огнетушителей (по наличию бирок и пломб).

□ Порядок действий л. бр. при приемке эл-за обуславливается местной инструкцией, которая утверждается ТЧ.

При эксплуатации эл-зов л. бр. нескольких депо – инструкция утверждается Т.

При эксплуатации эл-зов л. бр. нескольких ж. д. – инструкция утверждается общим приказом Т этих ж.д.

Порядок приемки электровоза

- Если при приемке эл-за в депо или пункте оборота л. бр. обнаружила неисправность, которую невозможно устранить за время, предусмотренное на приемку эл-за, машинист должен поставить в известность деж. по депо (пункту оборота), сделать запись в журнал ТУ-152 и после этого производится замена неисправного эл-за.