



«Доброкачественные опухолевидные образования женских половых органов».



Опухоль –
избыточное
патологическое
разрастание тканей,
состоящее из
качественно
измененных клеток,
утративших свою
нормальную форму и
функцию.

РАЗЛИЧАЮТ

Доброкачественные

- Не прорастают в другие органы и ткани, а по мере роста раздвигают и сдавливают их;
- Не обладают способностью к метастазированию


Злокачественные

- Прорастают окружающие ткани, разрушают их;
- Обладают способностью к метастазированию


Доброкачественные опухоли яичников

- Протекают бессимптомно.
- При больших размерах нарушают функцию соседних органов.
- Почти все гормонально-активные, поэтому может быть нарушение менструального цикла.
- Возможно озлокачествление!

Цистаденома серозная




Цистаденома муцинозная




Цистаденома серозная



Цистаденома муцинозная



Крупная серозная киста яичника



Ретенционные кисты


Опухолевидные образования женских половых органов.

Это полость заполненная жидким содержимым, возникает в результате задержки или избыточной секреции жидкости.

Лечение: противовоспалительная терапия 4-6 недель.

При отсутствии эффекта резекция яичника или его удаление.

Параовариальная киста



Киста яичника фолликулярная



Сестринские проблемы:

Действительные:

- Боль, недомогание, гипертермия, слабость, нарушения актов мочеиспускания и дефекации;
- Нарушение менструального цикла, отсутствие беременности и родов;
- Отсутствие знаний о своем заболевании;
- Беспокойство за исход операции, за благополучный исход в будущем, и т.д.

Потенциальные:

- Осложнения заболевания (кровотечение, воспалительные процессы),
- Озлакачествление,
- Бесплодие,
- Осложнения после операции и т.д.

Приоритетный: существующие на данный момент, решение которых носит приоритетный характер

Благодарю за внимание!

