

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждения «Сочинский медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края

Курсовая работа

Тема: Фармакотерапия, применяемая при язвенной болезни желудка»

Работа выполнена обучающимся

Специальности 31.02.01 Лечебное дело

очная форма обучения группа 21

Акопян Наирой Владимировной

Руководитель работы:

Преподаватель

Чуркина Е. Ю.

Актуальность темы исследования:

Язвенная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Согласно данным Федеральной государственной службы статистики данным заболеванием в 2015г. страдало 1275.9 тыс. человек, в 2016 1244.3 тыс. человек



Цель работы:

- Провести анализ препаратов, применяемых при лечении язвенной болезни желудка
- систематизировать полученные знания и практические умения по изученным модулям ПМ.01 «Диагностическая деятельность», ПМ.02 «Лечебная деятельность»

Задачи работы:

1. Проанализировать отечественные и зарубежные источники литературы, содержащие полную информацию о принципах оказания помощи при аллергических реакциях немедленного типа.
2. Систематизировать и обобщить знания, умения фельдшера при оказании помощи при данной патологии на догоспитальном этапе.
3. Провести анализ полученных данных.

Объект исследования – Язвенная болезнь желудка.

Предмет исследования: Фармакотерапия язвенной болезни желудка.

Объект исследования: Язвенная болезнь желудка.

База исследования: ГБУЗ Краевая больница №4.

Методы исследования:

- субъективные и объективные методы исследования;
- научно-теоретический анализ литературы;
- наблюдение, сравнение, описание случаев пациентов с язвенной болезнью желудка;
- статистический метод полученных данных;
- анализ карт стационарных больных;

Понятие и классификация язвенной болезни желудка

Язвенная болезнь – это хроническое рецидивирующее заболевание с вовлечением в процесс органов системы пищеварения (пищевода, желудка, кишечника), развитием осложнений, угрожающих жизни больного.


Клинические формы:

1. Острая или впервые выявленная.
2. Хроническая

Течение:

1. Латентное.
2. Редко рецидивирующее (1 раз в 4 – 5 лет).
3. Умеренно рецидивирующее (1 раз в 2 – 3 года).
4. Часто рецидивирующее (1 раз в год и чаще).

PPt4WEB.ru



Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!