

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждения «Сочинский медицинский колледж» министерства  
здравоохранения Краснодарского края

**Курсовая работа**

Тема: Фармакотерапия, применяемая при язвенной болезни желудка»

Работа выполнена обучающимся

Специальности 31.02.01 Лечебное дело

очная форма обучения группа 21

Акопян Наирой Владимировной

Руководитель работы:

Преподаватель

Чуркина Е. Ю.

## **Актуальность темы исследования:**

Язвенная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Согласно данным Федеральной государственной службы статистики данным заболеванием в 2015г. страдало 1275.9 тыс. человек, в 2016 1244.3 тыс. человек



### **Цель работы:**

- Провести анализ препаратов, применяемых при лечении язвенной болезни желудка
- систематизировать полученные знания и практические умения по изученным модулям ПМ.01 «Диагностическая деятельность», ПМ.02 «Лечебная деятельность»

### **Задачи работы:**

1. Проанализировать отечественные и зарубежные источники литературы, содержащие полную информацию о принципах оказания помощи при аллергических реакциях немедленного типа.
2. Систематизировать и обобщить знания, умения фельдшера при оказании помощи при данной патологии на догоспитальном этапе.
3. Провести анализ полученных данных.

**Объект исследования** – Язвенная болезнь желудка.

**Предмет исследования:** Фармакотерапия язвенной болезни желудка.

**Объект исследования:** Язвенная болезнь желудка.

**База исследования:** ГБУЗ Краевая больница №4.

### **Методы исследования:**

- субъективные и объективные методы исследования;
- научно-теоретический анализ литературы;
- наблюдение, сравнение, описание случаев пациентов с язвенной болезнью желудка;
- статистический метод полученных данных;
- анализ карт стационарных больных;

# Понятие и классификация язвенной болезни желудка

Язвенная болезнь – это хроническое рецидивирующее заболевание с вовлечением в процесс органов системы пищеварения (пищевода, желудка, кишечника), развитием осложнений, угрожающих жизни больного.


Клинические формы:

1. Острая или впервые выявленная.
2. Хроническая

Течение:

1. Латентное.
2. Редко рецидивирующее (1 раз в 4 – 5 лет).
3. Умеренно рецидивирующее (1 раз в 2 – 3 года).
4. Часто рецидивирующее (1 раз в год и чаще).

PPt4WEB.ru



**Спасибо за внимание!  
Будьте здоровы!**