



# Лекция 6

## Язык разметки XML. Структура документа



## XML ничего не делает сам

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Виктория</to>
  <from>Кирилл</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <body>Не забудь сделать уроки!</body>
</note>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note> ☹
</note>
```




## Вы сами изобретаете теги:

- <note> - заметка
- <to> - кому
- <from> - ОТ КОГО
- И т.д.

Тег - идентификатор для категоризации, описания, поиска данных и задания внутренней структуры. В языке XML заключается в треугольные скобки - **<тег>**



## XML имеет древовидную структуру





## Разберем детальнее


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Виктория</to>
  <from>Кирилл</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <body>Не забудь сделать уроки!</body>
</note>
```



XML всегда придерживается древовидной структуры

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<корневой>
  <потомок>
    <подпотомок>.....</подпотомок>
  </потомок>
</корневой>
```

# Отношение в XML – родитель, дочерний элемент, брат/сестра





## Реализация XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="COOKING">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="CHILDREN">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="WEB">
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```





Все XML элементы должны иметь закрывающий тег

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<!-- неправильно -->  
<info>Привет всем!  
  
<!-- правильно -->  
<info>Привет всем!</info>
```



Теги XML регистрозависимы

Тег **<Letter>** не то же самое, что тег **<letter>**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- неправильно -->
<Message>Это неправильно</message>

<!-- правильно -->
<message>Это правильно</message>
```



## Соблюдайте корректную вложенность

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<!-- неправильно -->  
<b><i>Это жирный и курсивный текст</b></i>  
  
<!-- правильно -->  
<b><i>Это жирный и курсивный текст</i></b>
```



У XML документов всегда один общий родительский элемент – корневой элемент

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<корневой>  
  <потомок>  
    <подпотомок>.....</подпотомок>  
  </потомок>  
</корневой>
```



XML пролог – необязателен, но рекомендован и всегда на первом месте

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <body>Не забудь сделать уроки!</body>
</note>
```

Правильно

```
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <body>Не забудь сделать уроки!</body>
</note>
```

Неправильно



## Атрибуты XML только в кавычках

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!-- неправильно -->
```

```
<note date=12/11/2007>
```

```
  <to>Tove</to>
```

```
  <from>Jani</from>
```

```
</note>
```

```
<!-- правильно -->
```

```
<note date="12/11/2007">
```

```
  <to>Tove</to>
```

```
  <from>Jani</from>
```

```
</note>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!-- неправильно -->
```

```
<note date=12/11/2007> ❌
```

```
</note>
```

```
<!-- правильно -->
```

```
<note date="12/11/2007"> ✅
```

```
</note>
```



## Сущность – символ с особым значением

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- неправильно -->
<message>если жалование < 1000</message>

<!-- правильно -->
<message>если жалование &lt; 1000</message>
```

Sublime Text подчеркнул ошибку для нашего удобства



## Все сущности

Сущность	Символ	Значение
&lt;	<	меньше, чем
&gt;	>	больше, чем
&amp;	&	амперсанд
&apos;	'	апостроф
&quot;	"	кавычки

Только символы "<" и "&" строго запрещены в XML. Символ ">" допустим, но лучше его всегда заменять на сущность





## Комментарии в XML – текст, который не превращается в разметку

```
<!-- Это комментарий -->  
<!-- Это -- ошибка -->  
<!-- Это - - комментарий -->
```



## Элементы XML:

- Текст
- Атрибуты

```
<bookstore>
  <book category="CHILDREN">
    <title>Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="WEB">
    <title>Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```



## Пустые XML элементы

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<!-- обычный синтаксис -->  
<book></book>  
  
<!-- самозакрывающийся тег -->  
<book />
```



## Правила написания имен XML

- Имена могут содержать буквы, числа и другие символы
- Имена не могут начинаться с цифры или символа пунктуации
- Имена не могут начинаться с сочетания "xml" (или XML, или Xml и т.п.)
- Имена не могут содержать пробельные символы



Хорошая практика составления имен

- Старайтесь придумать описательные имена: `<first_name>`, `<last_name>`.
- Имена следует составлять короткие и простые, вроде: `<book_title>`; а не: `<the_title_of_the_book>`.
- Избегайте символ "-". Если вы напишете нечто вроде "first-name", то некоторые приложения могут решить, что вы вычитаете имя "name" из имени "first".
- Избегайте символ ".". Если вы напишете нечто вроде "first.name", то некоторые приложения могут решить, что "name" это свойство объекта "first".
- Избегайте символ ":". Двоеточие зарезервировано для механизма пространства имен.



## Стили написания имен

Стиль	Пример	Описание
Нижний регистр	<firstname>	Все буквы в нижнем регистре
Верхний регистр	<FIRSTNAME>	Все буквы в верхнем регистре
С символом подчеркивания	<first_name>	Слова разделяются символом подчеркивания
В стиле Pascal	<FirstName>	Первые буквы всех слов в верхнем регистре
"Верблюжий горб" -camelcase	<firstName>	Первые буквы всех слов за исключением первого в верхнем регистре



# Расширяемость – главная особенность XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <body>Не забудь про уборку!</body>
</note>
```

**Сообщение:**

**Кому:** Tove

**От кого:** Jani

**Текст:** Не забудь про уборку!



## Добавление новых полей не повредит старую структуру

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <date>2008-01-10</date>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <body>Не забудь про уборку!</body>
</note>
```

**Сообщение:**

**Кому:** Tove

**От кого:** Jani

**Текст:** Не забудь про уборку!





## Атрибуты – дополняют поля информацией

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<imgage src='computer.gif'>Картинка</img>  
<text size='12px'>Привет всем!</text>  
<file type="gif">computer.gif</file>
```



## Атрибуты в кавычках

- "" - двойные
- ' ' - одинарные

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<person sex="female">  
<person sex='female'>  
<gangster name='George "Shotgun" Ziegler'>  
<gangster name="George &quot;Shotgun&quot; Ziegler">
```



## Атрибуты или элементы?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<person sex="female">  
  <firstname>Anna</firstname>  
  <lastname>Smith</lastname>  
</person>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<person>  
  <sex>female</sex>  
  <firstname>Anna</firstname>  
  <lastname>Smith</lastname>  
</person>
```



## Данные примеры идентичны

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<note date="10/01/2008">  
  <to>Tove</to>  
  <from>Jani</from>  
  <heading>Напоминание</heading>  
  <body>Не забудь обо мне в эти выходные!</body>  
</note>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<note>  
  <date>10/01/2008</date>  
  <to>Tove</to>  
  <from>Jani</from>  
  <heading>Напоминание</heading>  
  <body>Не забудь обо мне в эти выходные!</body>  
</note>
```



## Правильный вариант!

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<note>
  <date>
    <day>10</day>
    <month>01</month>
    <year>2008</year>
  </date>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <body>Не забудь обо мне в эти выходные!</body>
</note>
```



Символьная кодировка определяет уникальный бинарный код для различных символов, используемых в документе.

Юникод — это промышленный стандарт для символьной кодировки текстового документа. Он определяет (почти) все возможные международные символы по именам и числам.

- UTF-8 – 8 бит для общепринятых символов (1 байт)
- UTF-16 – 16 бит для общепринятых символов (2 байта)



## UTF-8 – это стандарт для WEB разработки и XML документов

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

0	[NULL]	10	[DATA LINK ESCAPE]	20	[SPACE]	30	0	40	@	50	P	60	`	70	p
1	[START OF HEADING]	11	[DEVICE CONTROL 1]	21	!	31	1	41	A	51	Q	61	a	71	q
2	[START OF TEXT]	12	[DEVICE CONTROL 2]	22	"	32	2	42	B	52	R	62	b	72	r
3	[END OF TEXT]	13	[DEVICE CONTROL 3]	23	#	33	3	43	C	53	S	63	c	73	s
4	[END OF TRANSMISSION]	14	[DEVICE CONTROL 4]	24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
5	[ENQUIRY]	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	25	%	35	5	45	E	55	U	65	e	75	u
6	[ACKNOWLEDGE]	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
7	[BELL]	17	[END OR TRANS. BLOCK]	27	'	37	7	47	G	57	W	67	g	77	w
8	[BACKSPACE]	18	[CANCEL]	28	(	38	8	48	H	58	X	68	h	78	x
9	[HORIZONTAL TAB]	19	[END OF MEDIUM]	29	)	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y
A	[LINE FEED]	1A	[SUBSTITUTE]	2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
B	[VERTICAL TAB]	1B	[ESCAPE]	2B	+	3B	;	4B	K	5B	[	6B	k	7B	{
C	[FORM FEED]	1C	[FILE SEPARATOR]	2C	,	3C	>	4C	L	5C	\	6C	l	7C	
D	[CARRIAGE RETURN]	1D	[GROUP SEPARATOR]	2D	-	3D	=	4D	M	5D	]	6D	m	7D	}
E	[SHIFT OUT]	1E	[RECORD SEPARATOR]	2E	.	3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
F	[SHIFT IN]	1F	[UNIT SEPARATOR]	2F	/	3F	?	4F	O	5F	_	6F	o	7F	[DEL]



## Просмотр файлов XML поддерживает любой браузер

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<note>
  ▼<date>
    <day>10</day>
    <month>01</month>
    <year>2008</year>
  </date>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Напоминание</heading>
  <body>Не забудь обо мне в эти выходные!</body>
</note>
```





## Больничный в XML

**ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ**

первичный  продолжение листа нетрудоспособности № \_\_\_\_\_ дубликат

001 234 567 891

(наименование медицинской организации)

(адрес медицинской организации) (ОГРН)

Дата выдачи: . . .

Ф: \_\_\_\_\_ И: \_\_\_\_\_ О: \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество нетрудоспособного)

Причина нетрудоспособности: \_\_\_\_\_

(дата рождения) \_\_\_\_\_ (пол) \_\_\_\_\_ (дата окончания) \_\_\_\_\_ (место работы/наименование организации) \_\_\_\_\_

Состоит на учёте в государственных учреждениях службы занятости

Основное  По совместительству  № \_\_\_\_\_

Дата 1: . . . Дата 2: . . . № путевки: \_\_\_\_\_ ОГРН санатория или оздоровительного учреждения: \_\_\_\_\_

Поставлена на учёт в равные сроки беременности (до 12 недель) да  нет

Отметки о нарушении режима: \_\_\_\_\_ Дата: . . . Подпись врача: \_\_\_\_\_

Находится в стационаре: с . . . по . . .

Дата направления в биро МСЭ: \_\_\_\_\_ Установлена/именная группа инвалидности: \_\_\_\_\_

Дата регистрации документов в биро МСЭ: \_\_\_\_\_ Подпись руководителя биро МСЭ: \_\_\_\_\_

Освидетельствован в биро МСЭ: \_\_\_\_\_

**ОСВОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ**

С какого числа	По какое число	Должность врача	Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер	Подпись врача

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ с . . . Иное: . . . Подпись врача: \_\_\_\_\_

Выдан листок нетрудоспособности (продолжение) № \_\_\_\_\_

Основное  По совместительству

Регистрационный № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Код подчинённости: \_\_\_\_\_

ИНН нетрудоспособного: \_\_\_\_\_ СНИЛС: \_\_\_\_\_

Условия окончания: \_\_\_\_\_ Акт формы Н-1 от . . .

Дата начала работы: \_\_\_\_\_ Страховой стаж: \_\_\_\_\_ лет \_\_\_\_\_ мес. в т.ч. страховой период: \_\_\_\_\_ лет \_\_\_\_\_ мес.

Причитается пособие за период: с . . . по . . . Средний дневной заработок: \_\_\_\_\_ р \_\_\_\_\_ к.

Сумма пособия: за счёт средств работодателя \_\_\_\_\_ р \_\_\_\_\_ к. за счёт средств Фонда социального страхования Российской Федерации \_\_\_\_\_ р \_\_\_\_\_ к. итого \_\_\_\_\_ р \_\_\_\_\_ к.

Фамилия и инициалы руководителя: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы тл. бухгалтера: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

**ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ**

000000000 \_\_\_\_\_ первичный  продолжение листа нетрудоспособности № \_\_\_\_\_ дубликат

001 234 567 891

(фамилия, имя, отчество нетрудоспособного)

№ истории болезни: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Основное  По совместительству  № \_\_\_\_\_

рабочая получателя



Спасибо за внимание!