

ИНСТРУМЕНТ



Найти соответствие:



2. Шуруповерт аккумуляторный




1. Уровень лазерный



3. Нож с выдвижным сменным лезвием, используется для раскроя ГКЛ.



4. Ножницы для резки профиля



Рубанок обдирочный

1. для обработки обрезанных кромок ГКЛ с целью выравнивания или доводки размеров.

2. для снятия фаски (22,5 или 45 град.) по обрезанной кромке ГКЛ под шпаклевку.

3. для отрезки узких полос из ГКЛ. Ширина отрезаемой полосы до 22 см



Резак узкий



Рубанок кромочный



1.Шпатель широкий

2.Шпатель - кельма

3.Шпатель с отвёрткой



4.для нанесения накрывочных слоев шпаклевки при . финишном шпаклевании.

5.для замешивания шпаклевки в шпаклевочном коробе, а также для заделки стыков гипсокартонных листов

6.при шпаклевании стыков ГКЛ, углублений от головок шурупов, с возможностью дополнительной затяжки шурупов



**Предназначен для шпаклевания
внешних углов конструкций из
гипсокартона
при их отделке**




**Предназначен для
шпаклевания внутренних
углов конструкций
из гипсокартона при их
отделке.**



1. Пластмассовая пластина с зажимами для шлифовальной сетки и рукояткой

2. Терка губчатая



3. предназначена для затирки шпатлевки

4. предназначена для сухой шлифовки зашпаклеванных поверхностей