


Эпилепсия. Органические, включая симптоматические расстройства.



Эпилептические психозы

Острые

- С помрачением сознания
- Без помрачения сознания

❖ Grand mal

❖ Petit mal

❖ Фокальные припадки

Хронические

- Паранойяльные
- Галлюцинаторно-параноидные

- сумеречные состояния

- сновидные состояния

❖ Без помрачения

- аффективные пароксизмы

- каталептические припадки

- психомоторные припадки

| Критерии | Эпилептический припадок | Истерический припадок |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Начало | Внезапное | Психогенное припадок |
| Аура | Как правило | Отсутствует |
| Инициальный крик | Всегда | Отсутствует |
| Падение | В любом месте | “Щадящее” |
| Цианоз лица | Отмечается | Не бывает |
| Мимические реакции | Однообразны | Выразительны |
| Реакция зрачков на свет | Отсутствует | Сохранена |
| Прикус языка | Как правило | Не бывает |
| Непроизвольное мочеиспускание | Как правило | Не бывает |
| Пирамидная симптоматика | Отмечаются | Не бывает |
| Контакт во время припадка | Не возможен | Возможен |
| Последовательность фаз | Отмечается | Отсутствует |
| Длительность припадка | Секунды-минуты | До часов |
| Постприпадочная олигофазия | Выявляется | Отсутствует |
| Стереотип развития | Отмечается | Отсутствует |
| Постприпадочная амнезия | Полная | Частичная |

Об
за

Постепенное,
клинически
невыраженное
начало

Хроническое,
прогредиентное
течение

Снижение
уровня
личности и
постепенный
распад
психической
деятельности

Психических
та

| Критерии | Болезнь Альцгеймера | Болезнь Пика |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Возраст | пресенильный | сенильный |
| Изменения личности | на поздних этапах | с ранних этапов |
| Нарушения памяти | с ранних этапов | на поздних этапах |
| Амнестическая афазия | типична | крайне редко |
| Алексия | с ранних этапов | на поздних этапах |
| Аграфия | с ранних этапов | на поздних этапах |
| Парезы, гипертонус | как правило | не бывает |
| Эпилептиформные р-ва | как правило | не бывает |
| Логоклонии | характерны | не характерны |
| Палилалии | не характерны | характерны |
| Бред ущерба | как правило | не бывает |

Особенности протекания сосудистых заболеваний

Клинический полиморфизм

Отсутствие единого стереотипа развития

Отсутствие корреляции между тяжестью сосудистых р-в и выраженностью психических нарушений



| Критерии | Атеросклеротическое | Атрофическое |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Осознание болезни | сохранено | отсутствует |
| Общемозговые жалобы | имеются | отсутствуют |
| Очаговые симптомы | имеются | отсутствуют |
| Мерцание симптомов | отмечается | отсутствует |
| Ядро личности | сохранено | нарушено |
| Преобладающий аффект | слабодушие | дистимический |
| Мнестические нарушения | не выражены | резко выражены |
| Поздний возраст | не обязателен | обязателен |
| Соматическое одряхление | не выражено | резко выражено |
| Течение | ремитирующее | прогредиентное |

Периоды последствий травматического повреждения головного мозга

Начальный (до 1 недели)

- Общемозговые проявления
- Синдромы выключения сознания

Острый (до 1 мес.)

- Апатический синдром
- Острые и подострые травматические психозы
- Травматический сурдомутизм

Поздний (до 1 года)

Отдалённых последствий (свыше 1 года)

- Травматическая энцефалопатия
- Травматическая эпилепсия
- Травматическая деменция
- Травматические эндоформные психозы

Церебрастения

Blank white box with a blue border.

