




Ирисы

Семейство Касатиковые (Iridaceae)




Разнообразие формы цветка и окраски






Корневища



бородатый
ирис



небородатый
ирис (*I. ensata*)



Садовые классификации ириса.

1. Бородатые

(Высокие, среднерослые, карликовые)

2. Арилы и Арилбреды

3. Луизианские

4. Ирисы Тихоокеанского

побережья,

5. Сибирские,

6. Спурия,

7. Японские,

8. Гребенчатые

9. Водолюбивые

10. Малоизвестные

(классификация по Г. Родионенко)

1.Бородатые

Высокие Бородатые (ТВ)

Среднерослые Бородатые

Стандартные Среднерослые SMB

Мелкоцветковые Среднерослые SFMB

Связующие Среднерослые IMB

Карликовые

Стандартные Карликовые SDB

Миниатюрные Карликовые MDB

2.Безбородые

Сибирские - SIB (Siberian)

Хризोगрафы - CHR (Chrysographes)

Японские - JA (Japanese)

Спурия - SPU (Spuria)

Луизианские - LA (Louisiana)

Калифорнийские - CA (Californian)

Прочие - OT (Others)

3. Арилы и Арилбреды

(классификация РОИ)



Родионенко Георгий Иванович

Луковичные ирисы






Бородатые ирисы



Карликовые ирисы



Среднерослые ирисы





Высокие Бородатые ирисы



Высокие Бородатые ирисы



Высокие Бородатые ирисы



Высокие Бородатые ирисы



Сибирские ирисы ($2n=28$)



I. sanquinea
Hornem. ex Donn



I. typhifolia Kitag.



I. sibirica L.

Сорта сибирских ирисов



Band of Angels



Belissima



Cambridge



Hapswell Velvet



Blueberry Wine



Uzushio



Down Waltz



Lady Vanessa



Mad Magenta



Lemon Veil



Isabelle



Double Standards



Хризोगрафы ($2n=40$)



I. chrisographes Dykes



I. bulleyana Dykes



I. delavayi Micheli



I. Forrestii Dykes

Сеянцы тетраплоидных ($4n=80$) сино-сибирских ирисов или хризографов



Leopard's Fur



Titli




Луговой Мотылёк



Японские ирисы





Iris ensata Thunb.



Ареал распространения



Сорта японских ирисов селекции Японии и США



Gusto



Mache Musimo



Iapetus



Fortune



Shirabyoshi
(x *I. pseudacorus*)



Aquatic Alliance (x *I. laevigata*)

Сорта японских ирисов российской селекции



Ожидание



Сиреневая Дымка



Темная Ночь



Розовое облако



Чайка



Приморье

Японские ирисы



I. versicolor Linn.



I. versicolor



Candy Striper



Versi-laev



I. virginica



Mint Fresh



Минькоза (биверзата)



Гибрид
с ирисом болотным



Приморский сорт



Gerald Darby

I. pseudacorus Linn.



Белоцветковая форма



Махровая форма



San Cascade



Dark Ranger



Белоцветковая форма



Roy Davidson

Псеудаты



I. setosa Pall. ex Link.

Гибриды с *I. laevigata*



Белоцветковая форма



I. setosa L. nana



Kirigaminae



Berlin Sevigata



I. setosa x *I. sibirica*

I. laevigata Fisch. & C.A. Mey.



Monstrosa



Royal Cartwheel



Albaviolacea

Ирисы Спуриа



Golden Lady



Фригия




Mahogany Lord



Falolito

АГРОТЕХИКА ИРИСОВ







Ботритис
(*Botritis sp.*,
Sclertium sp.)



Гетероспориоз
(*Heterosporium sp.*)



Фузариоз
(*Phusarium sp.*)



Серая гниль
(*Botritis sp.*)



Ржавчина (*Puccinia sp.*)



Трипе



Совка



Ирисовая муха



Бронзовка



Тля



Слизни

A sepia-toned photograph of a forest path. The foreground is filled with numerous small, white, daisy-like flowers growing in a grassy area. The path leads into a dense forest of tall trees, with sunlight filtering through the canopy in the background. The text "Благодарим за внимание!" is overlaid in the center in a white, italicized serif font.

*Благодарим за
внимание!*