


Блок «Таймер»



ПРОГРАММНЫЙ БЛОК ТАЙМЕРА ПОЛУЧАЕТ ВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТ ВНУТРЕННЕГО ТАЙМЕРА В МОДУЛЕ EV3. МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ В СЕКУНДАХ И ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛОВОЙ ВЫВОД.

Настройки блока «Таймер»




1. Выбор режима
2. Вводы
3. Выводы

Режимы блока «Таймер»



Измерен
ие



Сравнени
е



Сбро
с

Вводы и выводы блока «Таймер»



| Ввод | Тип | Допустимые значения | Примечания |
|--------------------|-------------------|---------------------|---|
| Таймер | Числовое значение | 1 - 8 | Какой таймер использовать |
| Тип сравнения | Числовое значение | 0 - 5 | 0: = (равно) 1: ≠ (не равно) 2: > (больше, чем) 3: ≥ (больше или равно) 4: < (меньше, чем) 5: ≤ (меньше или равно) |
| Пороговое значение | Числовое значение | Любое число | Значение для сравнения, в секундах |

| Вывод | Тип | Примечания |
|---------------------|---------------------|---|
| Истекшее время | Числовое значение | Время в секундах |
| Результат сравнения | Логическое значение | Истинный/ложный результат режима сравнения. |