

Асқазан қыжылы

Асқазан қыжылы – төстің артында семсер тәрізді аймақта күйдіру тәрізді сезім .Өңеш тұсының қыжылдауы өңештің төменгі бөлігінің асқазанның қышқыл сөлмен тітіркенуінен болады. Көбіне ақазанда қышқылдылық көбейетін аурулары болады. Кейде қалыпты қышқылдылық не бәсең қышқылдылық кезінде де байқалады. Әсіресе қарындағы тамақтың ашуынан онда органикалық қышқылдар көбейгенде, қыжыл да күшеюі мүмкін.

Қазіргі ауру анамнезін белгілі ретпен жинайды. Айта кететін жағдай асқазан жарасында және гиперацидті гастритте ауру бір асқынып, бір тынышталып отырады. Ауру асқынуы Көбіне жазғытұрым және күзде болады. Қатерлі ісікте ауру біртіндеп өрбиді.



**Қыжылдың пайда болу себептері :** майлы, қуырылған тағамдарды көп жегеннен, газды сусындар, алкоголь, темекі пайдаланғаннан, ден салмағының артуы.





Ауру  
быртындеп  
өрбіп қатерлі  
ісікке апарады



Мұндай жағдайда қыжылды басу үшін Есентуки №4, №17, Боржом, Сарыағаш, т.б

Сілтілі минералды суларын немесе ас содасын, сүтті ішкен дұрыс. Әрине бұл әрекеттің бәрі уақытша ғана көмек береді.



# Асқазан қыжылында қолдануға болатын дәрі - дiрмектер





Назарларыңызға рахмет!!!