

Животноводство

России

Животноводство.

Это отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением домашних животных.

Появлению животноводства предшествовал процесс одомашнивания определённых видов диких зверей, которые были пригодны для жизни с человеком и из которых могла быть извлечена польза в форме источника мяса, молока, шкур или в качестве рабочего животного, тянувшего плуг.

Отрасль делится на подотрасли.



ЖИВОТНОВОДСТВО.

В составе животноводства России несколько отраслей:

- скотоводство (молочного, молочно-мясного, мясомолочного и мясного направлений),
- овцеводство,
- свиноводство,
- птицеводство,
- коневодство,
- козоводство,
- верблюдоводство,
- яководство,
- мараловодство,
- оленеводство,
- пчеловодство,
- пушное звероводство,
- прудовое рыболовство.




РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

Животноводство является одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства:

- ✓ оно дает 45% валовой продукции,
- ✓ аккумулирует 75% основных производственных фондов
- ✓ и 70% трудовых ресурсов в сельском хозяйстве,
- ✓ значение животноводства определяется также тем, что оно производит самую необходимую и биологически ценную продукцию в рационе питания человека.

Структура производства мяса по виду в России в 2015 году, %

Общий объем производства в убойном весе – 9 483,9 тыс. тонн



СКОТОВОДСТВО

Общая численность специализированного мясного скота по России 2112,6 тыс. голов, в том числе на Европейской территории 1639,8 тыс. голов или 77,6%, из них коров – 1011,1 тыс. голов, на Европейской территории 80,6% (814,5 тыс. голов)



Скотоводство

- Развитие крупного рогатого скота характерно для районов лесной и лесостепной зонах:
 - Северо-Западный,
 - Северный (Вологодская область),
 - Центральный,
 - Волго-Вятский,
 - Уральский (Пермская область,



ДОЯРКИ, ДОБЬЁМСЯ ВЫСОКИХ УДОЕВ
ОТ КАЖДОЙ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ!

Породы коров



мясные

молочные

Мясо - молочные



MyShared

Направления скотоводства

Направление	Район распространения	Причина
Молочное	Заливные луга Архангельской, Вологодской областей	Кормовая база состоит из сочных трав
Молочно-мясное	Центральная Россия	Кормовая база состоит из трав, с добавками белкового корма
Мясо-молочное	Центральная Россия	Кормовая база с преобладанием белкового корма
Мясное	Южная Россия	Из-за недостатка трав, кормовая база практически полностью состоит из комбикормов

Разведение мелкого рогатого скота



Овцеводство

□ Распространено в степных, предгорных и горных районах Северного Кавказа, степных и полупустынных районах Нижнего Поволжья (Калмыкия, Астраханская и Волгоградская область) и Южного Урала (Оренбургская область).



Направления Овцеводства

Направление	Район распространения	Причина
Овчинно-шубное направление	Центральная часть лесной зоны России	Кормовая база состоит из сочных трав
Тонкорунное и полутонкорунное	Северный Кавказ, Юг Западной и Восточной Сибири	Кормовая база представлена травами, малопригодными для скотоводства
Грубошерстное мясосальное	Засушливые районы Дагестана и Ставрополья	Питаются подножным кормом

Свиноводство

- Широко представлено в районах развитого зернового хозяйства, картофелеводства, свекловодства (Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Волго-Вятский, Поволжский).
- Основу кормления свиней составляют отходы пищевой промышленности и общественного питания.
- Разводят свиней:
 - Ветчинного беконного направления.
 - Сального
 - Мясного



Направления Свиноводство

Район распространения	Причина
Южные районы России	Развито сельскохозяйственное производство, фермы размещаются рядом с предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции (отходы)
Около крупных населенных пунктов	Пригородный тип размещения – пищевые отходы

Птицеводство



MyShared

- Производство яиц и мяса птицы.
- Опираются на корма, основой которых является фуражное зерно – на Северном Кавказе, в Центральном Черноземье, Поволжье.
- Тяготеет к местам потребления продукции — густонаселенным районам (Центральный, Северо-Западный), крупным городам.



Направления Птицеводство

Район распространения	Причина
Южные районы России	Развито сельскохозяйственное производство, фермы размещаются рядом с предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции (отходы)
Около крупных населенных пунктов	Пригородный тип размещения – пищевые отходы. Транспортировка яиц – продукции птицеводства, достаточно затратная (риск боя)

Коневодство и верблюдоводство

- **Коневодство** развито на Северном Кавказе, юге Урала и Сибири (горно-степные районы Алтая, Бурятии и Якутии).
- **Верблюдоводство** размещается в засушливых степных и полупустынных районах Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской области.
- Используются в качестве тягловой силы, источника получения высококачественной шерсти и молока.



Коневодство и верблюдоводство

Район распространения	Причина
развито на Северном Кавказе, юге Урала и Сибири (горно-степные районы Алтая, Бурятии и Якутии)	Транспорт для степных и горных народов
размещается в засушливых степных и полупустынных районах Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской области.	Отрасль предназначена для разведения верблюдов, используемых в качестве тягловой силы, источника получения высококачественной шерсти и молока.

Оленеводство

- Отрасль специализации районов тундры и северной тайги (Северный район - Магаданская и Архангельская область, Республика Коми; Сибирь - Тюменская область, Красноярский край; Дальний Восток - Камчатская область, Республика Саха).
- Кормовой базой для оленей служат мохово- лишайниковые пастбища.



Направления Оленеводство

Район распространения	Причина
Магаданская и Архангельская область, Республика Коми в Северном районе; Тюменская область, Красноярский край в Сибири; Камчатская область, Республика Саха на Дальнем Востоке	Кормовой базой для оленей служат здесь мохово-лишайниковые пастбища

Экологические проблемы отрасли:

- перевыпас скота;
- непереработанные отходы животноводческих комплексов.
- загрязнение поверхностных вод (рек, озёр, морей);
- загрязнение грунтовых вод;
- обезлесивание;
- нарушение водного режима на значительных территориях опустынивание;
- уничтожение природных мест обитаний многих видов уменьшение в продукции содержания витаминов и микроэлементов