

Краевое государственное казенное специальное  
(коррекционное) образовательное учреждение  
для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными возможностями здоровья  
«Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа VIII вида № 3»

**УРОК В 7 КЛАССЕ :**

**ТЕМА: «ДЕФЕКТЫ МАШИННОЙ  
СТРОЧКИ»**

---

***УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ: КЛИМОВА  
С.П.***



**TYPE SPECIAL S-F01**

# НАЗВАТЬ ДЕТАЛИ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

---

**Отверстие в швейной игле для  
вдевания нити**

			О
--	--	--	---


# Механизм в швейной машине, позволяющий менять натяжение верхней нити.

Р


Л

Р


# Приспособление швейной машины для намотки ниток на шпульку.



# Механизм для подачи нижней нитки в швейной машине.



**Деталь швейной машины,  
прижимающая ткань.**



# Деталь для заправки нижней нитки в челнок.

Ш

Л Ь







**По вертикали:**

1. Операция по временному соединению деталей
2. Нити, находящиеся под прямым углом к основе ткани
3. Ткань из нити тутового шелкопряда
4. Растение, являющееся ценным сырьем не только для текстильной, но и для пищевой промышленности
5. Рабочий инструмент.

**По горизонтали:**

6. Ключевое слово.



# **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОС ТИ**

**Выберите  
правильный  
ответ и  
запишите его  
номер.**

# **Что нужно сделать до начала работы на швейной машине?**

- 1. Смазать машину маслом.**
- 2. Проверить качество строчки.**
- 3. Положить лоскуток ткани под лапку.**

# **Перед работой на швейной машине нужно:**


- 1. Убрать из изделия булавки и иголки.**
- 2. Удалить смёточные стежки**
- 3. Хорошо прочертить линии на деталях.**

# **Во время работы на швейной машине нельзя:**

- 1. Увеличивать натяжение нити.**
- 2. Заправлять верхнюю нить при включённой машине.**
- 3. Строчить на высокой скорости.**

# ФИЗКУЛЬТМИНУТ






# **ЗАДАЧИ УРОКА**


*Научится видеть плохое  
качество строчки,  
определять причину  
петляние строчки сверху,  
петляние строчки снизу.*



# Качественная строчка -

- Это такая строчка, у которой переплетение нижней и верхней ниток происходит между соединяемыми материалами.
- Неправильная регулировка натяжения верхней и нижней ниток приводит к **дефектам машинной строчки**





# Регулятор нижней нити



# Практические исследования

**1. Сложить лоскут ткани вдвое.**

**2. Выполнить пробные строчки.**

**3. Оцените качество пробных строчек.**

**4. Какая строчка петляет?**

**5. Как исправить этот недостаток?**

**6. Сделайте вывод по итогам своей работы.**


# КАЧЕСТВО МАШИННОЙ СТРОЧКИ

Если строчка петляет снизу, значит слабое натяжение верхней нити и надо её натяжение усилить, повернуть гайку регулятора натяжения вправо на 1-2 оборота.

Если строчка петляет сверху, значит сильное натяжение верхней нити и надо её натяжение ослабить, повернуть гайку регулятора натяжения влево на 1-2 оборота.

# ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ:

- **Машина петляет сверху или снизу.  
Как называется этот дефект  
строчки?**
- **Как исправить петляние нити  
сверху?**
- **Как исправить петляние нити  
снизу?**

A vibrant, cartoon-style illustration of a garden scene. At the top right, a bright yellow sun with a smiling face and radiating rays shines. Below it, a blue butterfly with white spots on its wings is in flight. To the left, a purple cloud-like creature with a face and a brown butterfly are visible. The middle section features several colorful butterflies: a red and white one, a blue and black one, and a light blue one. The bottom part of the image shows a variety of insects: a green and purple insect, a brown insect carrying a grey bucket, a yellow insect, and a brown insect near a small brown house with a red roof. The background is a light blue sky, and the foreground is a green field with yellow and purple flowers.

**Оцените ваш  
Труд  
Подсчитаем,  
СКОЛЬКО ЦВЕТОВ  
на вашей  
ПОЛЯНКЕ.**