

ПРОФИЛЕЙ и ЛАЙТБОКСОВ



ВИДЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ:

СИСТЕМА
РАМОЧНЫХ
ПРОФИЛЕЙ

ClicFrame-
профиль

Nelson-
профиль

СИСТЕМА
НАТЯЖЕНИЯ
ТКАНИ



Несветовые
профили

Световые
профили

НЕСВЕТОВЫЕ ПРОФИЛЯ

- Профиль односторонний – 20 mm
 - Профиль усиленный односторонний – 26 mm
 - Профиль двухсторонний - 49 mm
 - Профиль односторонний - 80 mm
 - Профиль односторонний – 150 mm
 - Кубический профиль
 - трехсторонний Баннерный профиль
-
- Фурнитура
 - Импост
 - Ножка

ПРОФИЛЬ НЕСВЕТОВЫЕ



СВЕТОВЫЕ ПРОФИЛЯ

**Профиль
световой – 40 mm**
(с выносным блоком)



**Профиль
световой – 80 mm**



Торцевая
осветка

**Профиль
световой – 150
mm**



Фронтальная
осветка

Конструкция:

- ПВХ или Дибонд
- LED диоды
- Блок питания
- Кабель
- Вилка
- Ткань Backlit

СВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ

